




Navigator
CATÁLOGO 2025

Navigator

SMART LIGHTING PÁG 36

 Droide 40	 Gilda 41	 Focus 42	 Yira 43	 Greta 45	 Gala 46
 Lena 48	 Dimmer 50	 Switch 51	 Regulador WIFI + PUSH 52	 Controlador Led WIFI 53	





DOWNLIGHTS PÁG 54

 Boston 56	 Boston 56	 Milan 58-65	 Miami 66	 Mega 68	 Oslo 70
 Roma 72	 Berna 74	 Sky 76	 Clio 77	 Arko 78	 Spectrum 80
 Vangota 82	 Aguiles 84	 Moka 86	 Viena 88	 Praga 90	 Drivers Regulables 92


TUBOS Y PANTALLA PÁG 94

 Draco 96	 Rin 97	 Perseo 98	 Alexia 100	 Martina 101	 Kyos 102
 Sigma 103	 Tango 104	 Lina 106			


PANELES PÁG 108

 Volta 110	 Volta PRO 112	 Landa 114	 Ampere 115	 Vian 118	 Amber 120
 Alfa 122	 Delta 124	 Luka 126	 Kit Goya 128	 Van Gogh 129	 Picasso 130
 Yoko 131	 Sion 132	 Empo 124	 Drivers Compatibles 125		

TIRAS LED PÁG 134

 Tesla 136	 Cory 138	 Cory RGB 139	 Pitágoras 142	 Devin 144	 Beta 5 146
 Newton 148	 Origen 152	 Galileo 153	 Lenin 156	 Platón 157	 Darwin 158
 Mara 160	 Leo 162	 Cleo 163	 Moly 166	 Aura 168	 Pixel 170
 Tales 172	 Teo 173	 Ariel 174	 Aire 176	 Lia 177	 Nora 178

TIRAS LED PÁG 134




CONTROLADORES PÁG 186



ACCESORIOS TIRA LED PÁG 192



ACCESORIOS TIRA LED PÁG 192




INDUSTRIAL PÁG 198



INDUSTRIAL PÁG 198




ATEX PÁG 226



CAMPANAS PÁG 244



VIAL PÁG 254



SENSORES PÁG 272




SENSORES PÁG 272



EMERGENCIAS PÁG 278



DECORATIVO PÁG 289



DECORATIVO PÁG 289



Venus
326



Fara
328



Miko
329



Accesorios
330



Altea
332



Boston orientable
334

BOMBILLERIA PÁG 336



Icono
338



Sira
339



Bora
340



Xena
341



Tokio
342



Deux
343



Nano
344



Nilo
344



Rainbow
345



Capri
345



Danio
346



Ícaro
347



Calipso
348



Helios
349



Nemo
350



Portalamparas
350



Malta
352



Grosa
352



Ibiza
353



Mahon
353



Cira
354



Odiseo
356



Hades
357



Córcega
358



Niza
358



Marte
359



Bali
359



Enzo
360



Alba
360



Pandora
361

BOMBILLERIA PÁG 336



Dona
361



Dafne
362



Suiza
363



Atenea
364



Aona
365



Fenix
366



Elva
367



Olivia
368



Onix
369



Samoa
370



Axis
370



Delfi
371



Arbora
371

CINTAS, TACOS Y BRIDAS PÁG 372



Cintas
373



Tacos
373



Bridas
373

PERFILES PÁG 374



Zeus
376



Apolo
376



Aries
377



Eros
378



Vulcano
378



Cronos
379



Ref. 83370
379



Baco
380




Hera
380



Ref. 83369
380



Ares
381




Hermes
381

SUPERFICIE PÁG 382

					
Tierra 384	Agata 384	Alena 385	Júpiter 385	Saturno 386	Urano 386
					
Neptuno 387	Plutón 387	Acuario 388	Talia 388	Alexis 389	Géminis 389
					
Leo 390	Libra 390	Piscis 391	Andra 391	Annis 392	Tauro 392
					
Virgo 393	Arietha 393	Aune 394	Ara 394	Tera 395	Henio 395
					
Dune 396	Selene 396	Mercurio 397	Avi 397	Neo 398	Briano 398

EMPOTRABLE PÁG 400

					
Aquila 401	Apus 401	Canis 402	Casiopea 402	Centauro 403	Crater 403
					
Star 404	Hércules 404	Hydra 405	Lepus 405	Bandi 406	Lyra 406



PRODUCTO DESTACADO



NOVEDAD


EMPOTRABLE PÁG 400

		
Norma 407	Cosmos 407	Astral 408

SUSPENSIÓN/SUPERFICIE PÁG 500

					
Catia 411	Juno 411	Tucán 412	Osa 412	Pegaso 413	Alasia 413
					
Alcor 414	Chara 414	Cursa 415	Diya 415	Electra 416	Felis 416
					
Izar 417	Lerna 417	Mago 418	Bara 418	Sika 419	Tabik 419
					
Taika 420	Tania 420				

ESQUINA PÁG 422

					
Mimosa 423	Merak 423	Morarva 424	Edipo 424	Naos 425	Kari 425
					
Regulo 426					

ARQUITECTÓNICO PÁG 428



SUELO Y ESCALERA PÁG 434



ESPECIALES PÁG 438



ACCESORIOS PÁG 457





>80 CRI

CRI, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA



3 Años Garantía

GARANTÍA



85 - 265V

VOLTAJE



40 IP

IP, GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES EXTERNOS



>0.90 FP

FP, FACTOR DE POTENCIA



-20°
+50°

TEMPERATURA



50-60 HZ

HERZIOS



08 IK

IK, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS



<19 UGR

UGR, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO



RGB



FLICKER FREE



REGULABLE



PERSONALIZABLE



ON-OFF 5000

ON-OFF



50000h

VIDA ÚTIL



120°

ÁNGULO DE APERTURA DE LENTE



20

UNIDADES POR CAJA



WIFI



Foto Video

FOTO Y VÍDEO



SELECTABLE EN POTENCIA



ALARMA POR MOVIMIENTO



ROTACIÓN DE CÁMARA



VISIÓN NOCTURNA



30 W

POTENCIA



E 27

CASQUILLO



AGRUPABLE



PROGRAMABLE



DIMM Regulable en intensidad



CCT Selectable en temperatura



UNIDADES HASTA FIN DE STOCK



SENSOR MOVIMIENTO



USO VIAL



USO URBANO



USO PARQUES Y JARDINES



FOCO CARRIL AJUSTABLE



ROTACIÓN



CARGA SOLAR



AMBIENTE SALINO



CCT + RGB



Conoce Navigator, tu fabricante de iluminación LED.

El Grupo Navigator es una multinacional que fue fundada en 1993 bajo la denominación de Battery Team como empresa especializada en la venta de productos de iluminación y baterías. Con el paso de los años la empresa se convierte en unos de los principales actores del mercado llevando la representación de marcas tan importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC Y DURACELI. En el año 2004, decide crear su propia marca de iluminación hasta conseguir establecer su propia fábrica. En 2013 la empresa adquiere en Xiamen, China, una nueva fábrica que conforman más de 65.000 m2 de áreas de producción con más de 850 trabajadores. Esto permite una productividad mensual de más de 400.000 luminarias y 5.000.0000 de bombillas. En la actualidad la empresa está presente, de forma directa o indirecta, en más de 25 países por todo el mundo.

Conheça a Navigator, o seu fabricante de iluminação LED.

O Grupo Navigator é uma multinacional fundada em 1993 com a designação de Battery Team como empresa especializada na comercialização de produtos de iluminação e baterias. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se um dos principais players do mercado, representando marcas tão importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC E DURACELL. Em 2004, decidiu criar a sua própria marca de iluminação até conseguir estabelecer a sua própria fábrica. Em 2013, a empresa adquiriu uma nova fábrica em Xiamen, na China, compreendendo mais de 65.000 m2 de áreas de produção com mais de 850 trabalhadores. Isso permite uma produtividade mensal de mais de 400.000 luminárias e 5.000.000 de lâmpadas. Atualmente a empresa está presente, direta ou indiretamente, em mais de 25 países ao redor do mundo.



¡Conócenos!

Accede al video de nuestra empresa e instalaciones.



El equipo de Grupo Navigator en España ofrece un servicio diario y personalizado a sus clientes con total atención y cuidado en sus necesidades, ofreciendo flexibilidad y dinamismo para la consecución de sus proyectos que son los nuestros. Actualmente contamos con más de 12.000 metros cuadrados en Murcia lo que nos permite tener una gran cantidad de material en stock para ser ágiles y entregar rápidamente la mercancía a nuestros clientes.

Nuestra condición de fabricante nos permite adaptar nuestra línea de producción a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo un producto de calidad contrastada provisto de todas las certificaciones legales necesarias así como las fichas técnicas de los productos.

A equipa do Grupo Navigator em Espanha oferece um atendimento diário e personalizado aos seus clientes com total atenção e cuidado com as suas necessidades, oferecendo flexibilidade e dinamismo para a concretização dos seus projetos, que são nossos. Atualmente, temos mais de 12.000 metros quadrados em Múrcia, o que nos permite ter uma grande quantidade de material em estoque para ser ágil e entregar rapidamente a mercadoria aos nossos clientes.

A nossa condição de fabricante permite-nos adaptar a nossa linha de produção às necessidades dos nossos clientes, oferecendo um produto de qualidade comprovada munido de todas as certificações legais necessárias bem como das fichas técnicas dos produtos.




Sala de Conferencias



Sala de Exposiciones

Desde el departamento de Ingeniería Navigator tenemos como objetivo principal asesorar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos. Realizamos estudios lumínicos, cálculos, comparativas, memorias y/o solicitudes a nivel de asesoramiento técnico, siempre atendiendo al cumplimiento de las normativas vigentes adecuándonos a los niveles lumínicos requeridos para ubicación y trabajo desempeñado. Cubrimos cualquier tipo de necesidad aportando nuestra experiencia para la elección más idónea de cada producto. Todo ello con el software más profesional que proporciona renders en 3D para ofrecer una visión final del proyecto a ejecutar.


Do departamento de Engenharia da Navigator, o nosso principal objetivo é assessorar os nossos clientes no desenvolvimento dos seus projetos. Efectuamos estudos luminotécnicos, cálculos, comparações, relatórios e/ou pedidos ao nível da assessoria técnica, cumprindo sempre a normativa em vigor, adequando-se aos níveis de iluminação exigidos pelo local e trabalhos executados. Cobrimos qualquer tipo de necessidade, disponibilizando nossa experiência para a escolha mais adequada de cada produto, tudo isso com o software mais profissional que fornece renders 3D para oferecer uma visão final do projeto a ser executado.



Centro Comercial Salamanca



Vivienda Unifamiliar



Nave Industrial Castelloli



Chalet Torrevieja




Gimnasio Valencia



Vivienda Portugal



Chalet Torrevieja



Vivienda Portugal



Chalet Torrevieja

Los productos de Navigator Lighting, gracias a los continuos recursos destinados en I+D+I, están en la vanguardia en cuanto a rendimientos y eficiencias, lo que permite encontrar las mejores soluciones para cada proyecto lumínico, adaptándose a todas las situaciones del mercado. Además nuestra condición de fabricante, nos permite el desarrollo de luminarias específicas para cada proyecto, o modificar las existentes, cumpliendo los requisitos exigidos para cada estudio.

Os produtos Navigator Lighting, graças aos contínuos recursos alocados em I+D+I, estão na vanguarda em termos de desempenho e eficiência, o que permite encontrar as melhores soluções para cada projeto de iluminação, adaptando-se a todas as situações do mercado. Além disso, nossa condição de fabricante nos permite desenvolver luminárias específicas para cada projeto, ou modificar as já existentes, atendendo aos requisitos de cada estudo.

Desde Navigator Lighting ofrecemos servicio de taller especializado, con el objetivo de satisfacer cualquier necesidad de personalización de producto de nuestro catálogo así como la adecuación de la luminaria a las exigencias de su proyecto.

Este servicio, basado en la rapidez y versatilidad, ofrece trabajos tales como:

- Lacados de productos.
- Instalación de sensores de movimiento.
- Tiras de led y perfiles al corte.
- Instalación de ópticas.
- Instalación de kits de emergencia.
- Diferentes regulaciones: push, corte de fase, 0-10V, Dali, Wifi, etc.


Entre otros trabajos realizados; lacado de productos, tira de led y perfil de aluminio al corte, montaje de luminarias con diferentes tipos de regulación (pulsación directa, 1-10V o DALI), montaje de kits de emergencia o detectores de movimiento.

Da Navigator Lighting oferecemos um serviço de oficina especializada, com o objetivo de satisfazer qualquer necessidade de personalização do produto do nosso catálogo bem como a adaptação da luminária às exigências do seu projeto.

Este serviço, pautado pela rapidez e versatilidade, oferece trabalhos como:

- *Produtos lacados*
- *Instalação de sensores de movimento*
- *Tiras de LED e perfis cortados*
- *Instalação de óptica*
- *Instalação de kits de emergência*
- *Diferentes regulações: push, corte de fase, 0-10V, Dali, Wifi, etc.*

Entre outros trabalhos realizados; lacagem de produtos, fita led e perfil de alumínio recortado, montagem de luminárias com diferentes tipos de regulação (direct push, 1-10V ou DALI), montagem de kits de emergência ou detectores de movimento.



Certificados



NAVIGATOR GROUP fabrica sus productos con materias primas libres de elementos contaminantes según la directiva 2011/65/EU (RoHS).



Homologación Europea.



Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Aplicable solo en España.



COMPLIANT
Texto oficial de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo



Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.



Producto Reciclable.



No depositar en contenedores urbanos.



Normas Europeas de Certificación Eléctrica.

Asociaciones



APEME, la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y de Telecomunicaciones de Alicante.



Soporte comercial



Ofrecemos expositores Navigator como soporte comercial a nuestros distribuidores. Diseñados para mostrar nuestros productos y su iluminación. Consulta con nuestro departamento comercial para crear el tuyo.

Oferecemos monitores Navigator como suporte comercial aos nossos distribuidores. Projetado para mostrar nossos produtos e sua iluminação. Consulte nosso departamento comercial para criar o seu.



Expositores
MULTIPRODUCTO

Expositor
TIRAS LED



Expositor
APLIQUES

Roll up
NAVIGATOR




Visita nuestra web dónde puede descargar nuestros catálogos y obtener información más amplia de nuestros productos tales como fichas técnicas, IES, certificados, manuales...

También puedes encontrar nuestras tarifas en Telematel y Datapac.

GO!Catalog **Datapac**
by TELEMATEL >

Visite o nosso site onde poderá descarregar o nosso catálogo e obter informações mais completas sobre os nossos produtos como fichas técnicas, IES, certificados, manuais...

Você também pode nossas tarifas em Telematel e Datapac.



Smart Lighting



ÍNDICE

Droide	40
Gilda	41
Focus	42
Yira	43
Greta	45
Gala	46
Lena	48
Dimmer	50
Switch	51
Regulador WIFI + PUSH	52
Controlador Led WIFI	53

NaVigator

SMART HOME

Descarga Navigator Smart Home
¡Lee el código QR!



Funcionan con
Google Assistant



Funcionan con
Amazon Alexa

¡Disponibles en App de Navigator y Tuya!



Droide

Smart Lighting



Datos Técnicos
Cámara 360° WIFI.
Rotación 350° horizontal.
80° vertical.
Visión nocturna hasta 8m.
Alarma por movimiento hasta 6m.



3 Años Garantía

20 IP

-10° +40°

50-60 HZ


WIFI

Foto Video

Alarma

Rotación Cámara

Visión Nocturna



Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14546	○	117x80x80	50	0,09	70,31 €

Gilda

Smart Lighting



Datos Técnicos
Cámara WIFI.
Rotación 85° horizontal.
130° vertical.
Alarma de movimiento hasta 6m.
Visión nocturna hasta 8m.



3 Años Garantía

20 IP

-10° +40°

50-60 HZ


WIFI

Foto Video

Alarma

Rotación Cámara

Visión Nocturna



Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14547	○	115x80x35	100	0,09	56,24 €

Focus
Smart Lighting



Datos Técnicos
Cámara WIFI IP65.
Cámara para exterior.
Rotación 85°.
Visión nocturna a 10m.
Alarma de movimiento hasta 6m.



3 Años Garantía

65 IP

-10° +50°

50-60 HZ


WIFI

Foto Video

Alarma

Rotación Cámara

Visión Nocturna



Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14548		155x67	45	0,09	144,20 €

Yira
Smart Lighting



Datos Técnicos
Cámara exterior giratoria WIFI, la cabeza puede girar hasta 355°, proporcionando una visión completa del entorno.
Visión nocturna de hasta 15 metros, dispone de iluminación led blanca con alcance de hasta 8 metros.
Audio bidireccional, Wifi b/g/n y posibilidad de conexión a red RJ45.
Admite SD hasta 128Gb (no incluida).



3 Años Garantía

65 IP

-20° +40°

50-60 HZ


WIFI

Foto Video


Alarma

Rotación Cámara

Visión Nocturna



Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
83366		155x260x80	1	0,09	154,50 €



Greta

Smart Lighting

Datos Técnicos

Enfuches WIFI.
Programación de encendido y apagado.
Protección contra sobrecarga.
Monitorización de ahorro energético.
Compatible con Alexa y Google Home.



3 Años Garantía	220 - 240V	50-60 HZ	WIFI
-----------------------	---------------	-------------	------



Referencia	Descripción	Color	Medidas (mmxmm)	Conexión		PVP
14555			78X54X54mm	1 AC	100	30,90 €
14556			135X64X78mm	2 AC + 2 USB	40	46,35 €
14557	1,5m cable		350X72X50mm	3 AC + 4 USB	20	77,25 €

Gala


Smart Lighting




Datos Técnicos
Bombilla WIFI.
RGB+CCT.
Programable y agrupable.



	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP	>0.90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
200°	WIFI	Apilable	Time	RGB+CCT



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Casquillo		Ecoraee	PVP
14554	10W	RGB+CCT	>800		E27	100	0,11	21,42 €



Lena
Smart Lighting


NaVigator

Datos Técnicos

Proyector WIFI.
RGB+CCT.
Programable y agrupable en
grupos de 10 unidades.



>80 CRI	3 Años Garantía	175- 264V	65 IP	>0.90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
120°	WIFI	Apilable	RGB+CCT	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14559	20W	RGB+CCT	>1.600	●	126x142x43	20	0,09	53,56 €



Dimmer

Smart Lighting



Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación, encendido/ apagado remoto. Programación encendido y apagado. Compatible con Alexa y Google Home.




3 Años Garantía

220V

0 20 IP

WiFi 2.4G

150 W



Referencia	Potencia	Medidas	Wifi	Ecoraee	PVP
82635	150W	46x46x18mm	2.4G	0	53,56 €

Switch

Smart Lighting



Datos Técnicos

Control remoto de encendido/apagado. Programación encendido y apagado. Compatible con Alexa y Google Home.




3 Años Garantía

220V

0 20 IP

WiFi 2.4G

150 W



Referencia	Potencia	Medidas	Wifi	Ecoraee	PVP
82632	150W	46x46x18mm	2.4G	0	42,85 €

Regulador WIFI + PUSH

Smart Lighting




Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación, encendido/ apagado remoto.
Programación encendido y apagado.
Compatible con regulador de corte de fase+ Smart +RF.
Compatible con Alexa y Google Home.
Compatible con mandos RF (ver página 166).
Alcance WIFI 30m aprox.



3 Años Garantía	220V	20 IP	360 W
-----------------------	------	----------	----------



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)	Wifi	PVP
83172	360W	52x52x26	2.4G	59,23 €


Controlador Led WIFI

Smart Lighting




Datos Técnicos

Control remoto de todas las funciones de la tira led monocolor/ RGB/CCT/RGB+CCT.
Compatible con Alexa y Google Home.
Compatible con mandos RF (ver página 188).
Alcance WIFI 30m aprox.




3 Años Garantía	24V	20 IP	360 W
-----------------------	-----	----------	----------



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)	Wifi	PVP
83181	360W	114x38x20	2.4G	51,09 €

Downlights



ÍNDICE

Boston	56
Milan	58
Miami.....	66
Mega	68
Oslo	70
Roma	72
Berna	74
Sky	76
Clio	77
Arko	78
Spectrum	80
Vangota	82
Aquiles	84
Moka	86
Viena	88
Praga.....	90
Drivers Regulables.....	92

Boston

Downlights

NaVigator



Datos Técnicos


Spot empotrable.
Dispone de óptica de 38°.
CCT mediante selector.
Consultar opciones de regulación.

Acabado

Blanco o Negro (opcional)



>80 CRI	5 Años Garantía	175- 245V	20 IP
50-60 HZ	-20° +40°	38°	ON-OFF 50000
50.000h	CCT	<19 UGR	



Opción aro disponible negro

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
83488	5W	3.000K-4.000K-6.000K	450/500/550	○	35	0,9	22,50 €
83489	9W	3.000K-4.000K-6.000K	850/900/950	○	55	0,9	31,20 €
83491	12W	3.000K-4.000K-6.000K	1150/1200/1250	○	65	0,9	37,50 €

Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)	PVP
83493	ARO FONDO NEGRO	○	35	3,90 €
83494	ARO FONDO NEGRO	○	55	4,90 €
83495	ARO FONDO NEGRO	○	65	6,90 €



Milan
Downlights



Datos Técnicos

Downlight empotrable.
Selector CCT: 2.700K/3.000K/4.000K.
PVC.
Dispone de accesorios intercambiables,
con distintas formas y ángulos de apertura
(60°/100°).

Acabado

Blanco, Negro o Madera



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 44
IP

>0,90
FP

-20°
+45°


50-60
HZ

<19
UGR

PERSONALIZABLE

ON-OFF
50000

30000h



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83262	8W	CCT	800		75	50	0,09	12,90 €



*Acc. redondo estándar blanco incluido




Acc. estándar redondo

*Ángulo de apertura de 60°.



● NV0104




Acc. asimétrico redondo

*Ángulo de apertura de 60°.




● NV0083
○ NV0082




Acc. estándar cuadrado

*Ángulo de apertura de 60°.



● NV0087
○ NV0086




Acc. asimétrico cuadrado

*Ángulo de apertura de 60°.



● NV0085
○ NV0084



Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0104	ACCESORIO ESTÁNDAR REDONDO	●	75	0	3,90 €
NV0082	ACCESORIO ASIMÉTRICO REDONDO	○	90	0	3,90 €
NV0083	ACCESORIO ASIMÉTRICO REDONDO	●	90	0	3,90 €

Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0084	ACCESORIO ASIMÉTRICO CUADRADO	○	102	0	3,90 €
NV0085	ACCESORIO ASIMÉTRICO CUADRADO	●	102	0	3,90 €
NV0086	ACCESORIO ESTÁNDAR CUADRADO	○	102	0	3,90 €
NV0087	ACCESORIO ESTÁNDAR CUADRADO	●	102	0	3,90 €

Acc. circular sin fondo

*Ángulo de apertura de 100°.




NV0088/NV0089: D83 - d58mm
NV0090/NV0091: D88 - d63mm
NV0092/NV0093: D93 - d68mm
NV0094/NV0095: D97 - d73mm

NV0096/NV0097: D103 - d78mm
NV0098/NV0099: D108 - d83mm
NV0100/NV0101: D113 - d88mm
NV0102/NV0103: D118 - d93mm

Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0088	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 83X58X65	○	58	0	3,90 €
NV0089	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 83X58X65	●	58	0	3,90 €
NV0090	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 88X63X65	○	63	0	3,90 €
NV0091	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 88X63X65	●	63	0	3,90 €
NV0092	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 93X68X65	○	68	0	3,90 €
NV0093	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 93X68X65	●	68	0	3,90 €
NV0094	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 97X73X65	○	73	0	3,90 €
NV0095	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 97X73X65	●	73	0	3,90 €
NV0096	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 103X78X65	○	78	0	3,90 €
NV0097	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 103X78X65	●	78	0	3,90 €
NV0098	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 108X83X65	○	83	0	3,90 €
NV0099	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 108X83X65	●	83	0	3,90 €
NV0100	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 113X88X65	○	88	0	3,90 €
NV0101	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 113X88X65	●	88	0	3,90 €
NV0102	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 118X93X65	○	93	0	3,90 €
NV0103	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 118X93X65	●	93	0	3,90 €

Acc. madera redondo

*Ángulo de apertura de 60°.



● NV0105

Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0105	ACCESORIO MADERA REDONDO	●	75	0	7,70 €






Accesorios de superficie

*Ángulo de apertura de 80°.




Referencia	Descripción	Color	Ecoraee	PVP
83218	ACCESORIO SUPERFICIE REDONDO	○	0	8,20 €
83235	ACCESORIO SUPERFICIE REDONDO	●	0	8,20 €



Miami

Downlights



Datos Técnicos

Downlight empotrable ignífugo.
Driver externo regulable.
Aros intercambiables incluidos.
Selector CCT.
Regulable por corte de fase.
Downlight IP65.
Driver IP20.

Acabado

Blanco, Negro o Níquel



>80 CRI

3 Años Garantía

220 - 240V

65 IP

>0.90 FP

-20°
+40°

50-60 HZ

REGULABLE

ON-OFF 50000


30000h

60°

36

PERSONALIZABLE

CCT



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
83186	8W	CCT	800	Varios	70	0,09	43,30 €

Miami



Aros intercambiables incluidos



Driver incluido

Sencillez



Selector CCT
2.700K - 4.000K - 6.000K



Material ignífugo
90 min de resistencia al fuego

Mega
Downlights




Datos Técnicos

Downlight de aluminio con protección IP54.
Con driver externo Lifud.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco




>90 CRI	5 Años Garantía	220 - 240V	54 IP
>0,90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	
ON-OFF 100.000	50.000h	80°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83399	7W	2.700K	670	○	78	48	0,09	24,70 €
83400	7W	3.000K	770	○	78	48	0,09	24,70 €
83401	7W	4.000K	870	○	78	48	0,09	24,70 €
83402	7W	6.000K	890	○	78	48	0,09	24,70 €
83403	12W	2.700K	1.120	○	90	48	0,09	28,30 €
83404	12W	3.000K	1.220	○	90	48	0,09	28,30 €
83405	12W	4.000K	1.320	○	90	48	0,16	28,30 €
83406	12W	6.000K	1.420	○	90	48	0,16	28,30 €
83407	18W	3.000K	1.880	○	120	48	0,16	38,60 €
83408	18W	4.000K	1.980	○	120	48	0,16	38,60 €
83409	18W	6.000K	2.080	○	120	48	0,16	38,60 €
83410	25W	3.000K	2.650	○	178	16	0,16	56,70 €
83411	25W	4.000K	2.750	○	178	16	0,16	56,70 €
83412	25W	6.000K	2.850	○	178	16	0,16	56,70 €
83413	35W	3.000K	3.750	○	205	16	0,16	74,70 €
83414	35W	4.000K	3.850	○	205	16	0,16	74,70 €
83415	35W	6.000K	3.950	○	205	16	0,16	74,70 €
83416	50W	3.000K	5.400	○	230	16	0,16	115,90 €
83417	50W	4.000K	5.500	○	230	16	0,16	115,90 €
83418	50W	6.000K	5.600	○	230	16	0,16	115,90 €


Mega
Downlights




7W




12W




18W




25W



35W



50W



Oslo

Downlights



Datos Técnicos


Downlight Extrafino Redondo.
Recomendado para uso doméstico.
6-8 horas continuas.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



Uso doméstico



6W - 120mm
12W - 170mm
18W - 125mm

>80
CRI

3
Años
Garantía

175-
265V

ø 40
IP

>0.50
FP

-20°
+50°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

30000h

120°

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83375	6W	3.000K	520		100	100	0,09	6,00 €
83376	6W	4.000K	550		100	100	0,09	6,00 €
83377	6W	6.000K	580		100	100	0,09	6,00 €
83378	12W	3.000K	970		150	40	0,09	7,90 €
83379	12W	4.000K	1.090		150	40	0,09	7,90 €
83380	12W	6.000K	1.150		150	40	0,09	7,90 €
83381	18W	3.000K	1.450		200	30	0,09	10,40 €
83382	18W	4.000K	1.630		200	30	0,09	10,40 €
83383	18W	6.000K	1.720		200	30	0,09	10,40 €



Roma
Downlights



Datos Técnicos

Downlight Extrafino Redondo.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco.



>80 CRI

3 Años Garantía

85 - 265V

Ø 40 IP

>0.90 FP

-20° +50°


50-60 HZ

PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

120°



6W - 85mm 24W - 300mm
7W - 120mm 32W - 400mm
12W - 170mm 48W - 600mm
18W - 225mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83454	6W	3.000K	400	○	75	100	0,09	7,40 €
83455	6W	4.000K	450	○	75	100	0,09	7,40 €
83456	6W	6.000K	500	○	75	100	0,09	7,40 €
71374	7W	3.000K	665	○	110	100	0,09	8,70 €
71375	7W	4.000K	700	○	110	100	0,09	8,70 €
71789	7W	6.000K	735	○	110	100	0,09	8,70 €
71791	12W	3.000K	1140	○	150	40	0,09	12,70 €
71792	12W	4.000K	1.200	○	150	40	0,09	12,70 €
71793	12W	6.000K	1.260	○	150	40	0,09	12,70 €
71797	18W	3.000K	1.710	○	200	30	0,09	14,10 €
71761	18W	4.000K	1.800	○	200	30	0,09	14,10 €
71798	18W	6.000K	1.890	○	200	30	0,09	14,10 €
20574	24W	3.000K	2.280	○	275	20	0,09	27,90 €
71382	24W	4.000K	2.400	○	275	20	0,09	27,90 €
20581	24W	6.000K	2.520	○	275	20	0,09	27,90 €
20598	32W	3.000K	3.040	○	375	10	0,16	45,50 €
20604	32W	4.000K	3.200	○	375	10	0,16	45,50 €
20611	32W	6.000K	3.360	○	375	10	0,16	45,50 €
20628	48W	3.000K	4.560	○	575	5	0,16	82,80 €
20635	48W	4.000K	4.800	○	575	5	0,16	82,80 €
20642	48W	6.000K	5.040	○	575	5	0,16	82,80 €

Roma
Downlights



Datos Técnicos

Downlight Extrafino Redondo.
Opción de regulación (página 86).

Acabado

Plata, Níquel o Negro.



>80 CRI

3 Años Garantía

85 - 265V

Ø 40 IP

>0.90 FP

-20° +50°


50-60 HZ

PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

120°



7W - 120mm 18W - 225mm
12W - 170mm 24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
20659	7W	3.000K	665	○	110	100	0,09	9,80 €
20666	7W	4.000K	700	○	110	100	0,09	9,80 €
20673	7W	6.000K	735	○	110	100	0,09	9,80 €
20680	12W	3.000K	1.140	○	150	30	0,09	13,40 €
20697	12W	4.000K	1.200	○	150	30	0,09	13,40 €
20703	12W	6.000K	1.260	○	150	30	0,09	13,40 €
20710	18W	3.000K	1.710	○	200	30	0,09	16,10 €
20727	18W	4.000K	1.800	○	200	30	0,09	16,10 €
20734	18W	6.000K	1.890	○	200	30	0,09	16,10 €
20741	24W	3.000K	2.280	○	275	20	0,09	30,00 €
20758	24W	4.000K	2.400	○	275	20	0,09	30,00 €
20765	24W	6.000K	2.520	○	275	20	0,09	30,00 €
20772	18W	3.000K	1.710	●	200	30	0,09	19,30 €
20789	18W	4.000K	1.800	●	200	30	0,09	19,30 €
20796	18W	6.000K	1.890	●	200	30	0,09	19,30 €
71761BLACK	18W	4.000K	1.800	●	200	30	0,09	28,50 €
71798BLACK	18W	6.000K	1.890	●	200	30	0,09	28,50 €

Berna
Downlights



Datos Técnicos

Downlight Extrafino.
Cuadrado.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

85 - 265V

40 IP

>0.90 FP

-20° +50°


50-60 HZ

PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

120°



7W - 120mm 18W - 225mm
12W - 170mm 24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
71801	7W	3.000K	595		100X100	80	0,09	11,40 €
94454	7W	4.000K	700		100X100	80	0,09	11,40 €
71802	7W	6.000K	735		100X100	80	0,09	11,40 €
71805	12W	3.000K	1.020		150X150	30	0,09	15,50 €
71383	12W	4.000K	1.200		150X150	30	0,09	15,50 €
71806	12W	6.000K	1.260		150X150	30	0,09	15,50 €
71809	18W	3.000K	1.530		200X200	20	0,09	18,40 €
94458	18W	4.000K	1.800		200X200	20	0,09	18,40 €
71810	18W	6.000K	1.890		200X200	20	0,09	18,40 €
21045	24W	3.000K	2.040		275X275	20	0,09	29,30 €
21458	24W	4.000K	2.400		275X275	20	0,09	29,30 €
21052	24W	6.000K	2.520		275X275	20	0,09	29,30 €

Berna
Downlights



Datos Técnicos

Downlight Extrafino.
Cuadrado.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Plata o Níquel



>80 CRI

3 Años Garantía

85 - 265V

40 IP

>0.90 FP

-20° +50°


50-60 HZ

PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

120°



7W - 120mm 18W - 225mm
12W - 170mm 24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
21069	7W	3.000K	595		100x100	80	0,09	12,10 €
21076	7W	4.000K	700		100x100	80	0,09	12,10 €
21083	7W	6.000K	735		100x100	80	0,09	12,10 €
21090	12W	3.000K	1.020		150x150	30	0,09	15,90 €
21106	12W	4.000K	1.200		150x150	30	0,09	15,90 €
21113	12W	6.000K	1.260		150x150	30	0,09	15,90 €
21120	18W	3.000K	1.530		200x200	20	0,09	18,60 €
21137	18W	4.000K	1.800		200x200	20	0,09	18,60 €
21144	18W	6.000K	1.890		200x200	20	0,09	18,60 €
21151	24W	3.000K	2.040		275x275	10	0,09	34,70 €
21168	24W	4.000K	2.400		275x275	10	0,09	34,70 €
21175	24W	6.000K	2.520		275x275	10	0,09	34,70 €
21182	18W	3.000K	1.530		200x200	20	0,09	30,70 €
21199	18W	4.000K	1.800		200x200	20	0,09	30,70 €
21205	18W	6.000K	1.890		200x200	20	0,09	30,70 €

Datos Técnicos

Downlight empotrable.
PVC.

Acabado

Blanco



>80
CRI

3
Años
Garantía

180 -
240V

Ø 44
IP

>0,90
FP


🌡️ -20°
+35°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

🕒
30000h

🕒
120°



10W - 70mm
18W - 69mm
25W - 70mm

10W - 121mm
18W - 170mm
25W - 222mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
214836	10W	4.000K	700	○	110	20	0,09	14,70 €
2171845	18W	4.000K	1.600	○	160	8	0,09	26,80 €
2171846	18W	6.000K	1.700	○	160	8	0,09	26,80 €
2194838	25W	4.000K	2.000	○	200	8	0,09	33,50 €

Datos Técnicos

Downlight de aluminio.
Driver Externo.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



>80
CRI

3
Años
Garantía

165 -
245V

Ø 40
IP

>0,90
FP

🌡️ -20°
+50°


50-60
HZ

 PERSONALIZABLE

ON-OFF
50000

🕒
40000h

🕒
120°



7W - 42mm
15W - 60mm
24W - 60mm
30W - 60mm

7W - 110mm
15W - 165mm
24W - 225mm
30W - 225mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
21465	7W	3.000K	700	○	90	50	0,09	16,10 €
21472	7W	4.000K	720	○	90	50	0,09	16,10 €
21489	7W	6.000K	750	○	90	50	0,09	16,10 €
21496	15W	3.000K	1.500	○	145	20	0,09	26,80 €
21502	15W	4.000K	1.520	○	145	20	0,09	26,80 €
21519	15W	6.000K	1.550	○	145	20	0,09	26,80 €
21526	24W	3.000K	2.400	○	205	20	0,16	37,50 €
21533	24W	4.000K	2.425	○	205	20	0,16	37,50 €
21540	24W	6.000K	2.450	○	205	20	0,16	37,50 €
21557	30W	3.000K	3.000	○	205	20	0,16	46,10 €
21564	30W	4.000K	3.025	○	205	20	0,16	46,10 €
21571	30W	6.000K	3.050	○	205	20	0,16	46,10 €

Arko
Downlights

NaVigator




Datos Técnicos

Downlight empotrable.
Fuente externa.
CCT (3.000K-4.000K-6.000K).
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 40
IP

>0,90
FP

−20°
+50°

50-60
HZ

PERSONALIZABLE

SELECTABLE EN TEMPERATURA
CCT

ON-OFF
50000

30000h

100°

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82874	40W	CCT	4.000		200	16	0,09	77,70 €



Spectrum Downlights

NaVigator

Datos Técnicos

Downlight alta potencia.
Ideal para techos altos.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Plata



>90
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

ø 40
IP

>0.95
FP

-20°
+50°

50-60
HZ

08
IK


PERSONALIZABLE

ON-OFF
50000

30000h

60°

1/12



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82881	50W	4.000K	5.000		200	12	0,09	122,90 €
82882	50W	6.000K	5.100		200	12	0,09	122,90 €



Vangota

Downlights

Navigator




Datos Técnicos

Downlight empotrable.
Fuente externa estanca.
IP65.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	IP 65
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	100°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82879	30W	4.000K	3.300		200	12	0,09	107,00 €
82880	30W	6.000K	3.400		200	12	0,09	107,00 €



Aquiles
Downlights



Datos Técnicos
Downlight ajustable.
CCT.
Sensor opcional.

Acabado
Blanco, Negro, Oro o Plata.

>80 CRI

3 Años Garantía

220 - 240V

Ø 40 IP

>0.50 FP

-20° +50°

50-60 HZ


PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

120°

CCT



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82890	CON SENSOR	18W	CCT	1.800		65-205	20	0,09	56,20 €
80766	SIN SENSOR	18W	CCT	1.800		65-205	20	0,09	46,10 €


Referencia	Descripción	Color		Ecoraee	PVP
82892	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	6,00 €
82893	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	6,00 €
82894	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	6,00 €
NV0071	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	6,00 €
NV0072	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	6,00 €
NV0073	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	6,00 €

Aquiles



Versatilidad

Aros exteriores intercambiables
3 Colores




2 Opciones instalación:
superficie y empotrar



Función control temperatura CCT
Disponibile con sensor de movimiento

SENSOR DE MOVIMIENTO
Duración 30s-180s
Ajuste día/noche



Moka Downlights

NaVigator

Datos Técnicos

Downlight empotrable.
Posibilidad de instalación en
superficie con el accesorio.
CCT por selector(3000K-4000K-
6500K).
Iluminación uniforme.

Acabado

Blanco.



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 44
IP

>0.50
FP

-20°
+40°



50-60
HZ

CCT

ON-OFF
50000

30.000h

100°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83426	18W	CCT por selector	1.800		210	20	0,09	14,70 €

Referencia	Descripción	Color		PVP
83427	ARO ACCESORIO DE SUPERFICIE MOKA		20	4,80 €



*Aro accesorio Moka



Viena
Downlights



Datos Técnicos
Downlight superficie.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado
Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

85 - 265V

40 IP

>0.90 FP

-20° +50°

50-60 HZ

PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

120°



30mm

7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W- 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20802	7W	3.000K	665		100	0,09	11,20 €
71392	7W	4.000K	700		100	0,09	11,20 €
20819	7W	6.000K	735		100	0,09	11,20 €
20826	12W	3.000K	1.140		40	0,09	14,50 €
71393	12W	4.000K	1.200		40	0,09	14,50 €
20833	12W	6.000K	1.260		40	0,09	14,50 €
20840	18W	3.000K	1.710		30	0,16	17,90 €
71394	18W	4.000K	1.800		30	0,16	17,90 €
20857	18W	6.000K	1.890		30	0,16	17,90 €
20864	24W	3.000K	2.280		20	0,16	30,10 €
20871	24W	4.000K	2.400		20	0,16	30,10 €
20888	24W	6.000K	2.520		20	0,16	30,10 €

Viena
Downlights



Datos Técnicos
Downlight superficie.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado
Plata o Níquel



>80 CRI

3 Años Garantía

85 - 265V

40 IP

>0.90 FP

-20° +50°

50-60 HZ

PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

120°



30mm

7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W- 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20895	7W	3.000K	665		30	0,09	13,40 €
20901	7W	4.000K	700		30	0,09	13,40 €
20918	7W	6.000K	735		30	0,09	13,40 €
20925	12W	3.000K	1.140		20	0,09	18,70 €
20932	12W	4.000K	1.200		20	0,09	18,70 €
20949	12W	6.000K	1.260		20	0,09	18,70 €
20956	18W	3.000K	1.710		20	0,09	21,80 €
20963	18W	4.000K	1.800		20	0,09	21,80 €
20970	18W	6.000K	1.890		20	0,09	21,80 €
20987	24W	3.000K	2.280		10	0,09	40,00 €
20994	24W	4.000K	2.400		10	0,09	40,00 €
21007	24W	6.000K	2.520		10	0,09	40,00 €
21014	18W	3.000K	1.710		20	0,09	26,80 €
21021	18W	4.000K	1.800		20	0,09	26,80 €
21038	18W	6.000K	1.890		20	0,09	26,80 €

Praga
Downlights



Datos Técnicos

Downlight superficie.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

85 - 265V

40 IP

>0,90 FP

-20° +40°

50-60 HZ

PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

120°

30mm

7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W- 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21212	7W	3.000K	595		100	0,09	12,70 €
71396	7W	4.000K	700		100	0,09	12,70 €
21229	7W	6.000K	735		100	0,09	12,70 €
21236	12W	3.000K	1.020		20	0,09	16,70 €
71397	12W	4.000K	1.200		20	0,09	16,70 €
21243	12W	6.000K	1.260		20	0,09	16,70 €
21250	18W	3.000K	1.530		20	0,09	19,20 €
71398	18W	4.000K	1.800		20	0,09	19,20 €
21267	18W	6.000K	1.890		20	0,09	19,20 €
21274	24W	3.000K	2.040		10	0,16	33,50 €
21281	24W	4.000K	2.400		10	0,16	33,50 €
21298	24W	6.000K	2.520		10	0,16	33,50 €

Praga
Downlights



Datos Técnicos

Downlight superficie.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Plata o Níquel



>80 CRI

3 Años Garantía

85 - 265V

40 IP

>0,90 FP

-20° +40°

50-60 HZ

PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

120°

30mm

7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W- 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21304	7W	3.000K	595		30	0,09	13,30 €
21311	7W	4.000K	700		30	0,09	13,30 €
21328	7W	6.000K	735		30	0,09	13,30 €
21335	12W	3.000K	1.020		20	0,09	18,60 €
21342	12W	4.000K	1.200		20	0,09	18,60 €
21359	12W	6.000K	1.260		20	0,09	18,60 €
21366	18W	3.000K	1.530		20	0,09	25,40 €
21373	18W	4.000K	1.800		20	0,09	25,40 €
21380	18W	6.000K	1.890		20	0,09	25,40 €
21397	24W	3.000K	2.040		10	0,16	42,50 €
21403	24W	4.000K	2.000		10	0,16	42,50 €
21410	24W	6.000K	2.400		10	0,16	42,50 €
21427	18W	3.000K	1.530		20	0,09	30,50 €
21434	18W	4.000K	1.800		20	0,09	30,50 €
21441	18W	6.000K	1.890		20	0,09	30,50 €

Drivers compatibles

Drivers regulables
Oslo, Roma, Berna, Praga y Viena



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Roma y Berna 7w	7w	9907183	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER ELT-LCM 15/160 350-2B-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	28003348	CORTE DE FASE	DRIVER TRIDONIC-LC 7/350/20 FIXC PC SR SNC2	TRIDONIC
Roma y Berna 7w	7w	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907183	PUSH	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907184	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	AAD008-42	PUSH	Driver LF-AAD008-42	LIFUD
Roma y Berna 7w	7w	AAD008-42	DALI	Driver LF-AAD008-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907183	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER LF-AAT012-42	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAT012-42	CORTE DE FASE	DRIVER AAT012-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	87500603	CORTE DE FASE	Driver LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAD012-42	PULSACION	DRIVER LF-AAD012-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAD012-42	DALI	DRIVER LF-AAD012-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	FSD037YA	DALI	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28000674	Dali	Driver LCA 17W 250-700mA	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9918261	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER LC125/350-A-UN	TRQ
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	87500750	CORTE DE FASE	LC 25/350/71 fixC SR SNC2	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	-
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28000674	PULSACION	Driver LCA 17W 250-700mA	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	FSD037YA	PULSACION	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28001982	1-10V	Driver Tridonic LC 250-550mA 1-10V	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	EAGLERI-SE-FLS-26-700	DALI	DRIVER EAGLERISE-FLS-26-700	EAGLE-RISE
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	87500709	DALI	Driver Tridonic LCO 40W 200-1050mA 64V one4all NFC C EXC3	TRIDONIC
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24w	28002941	DALI	LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h11 PRE3	TRIDONIC
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	1-10V	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
ROMA 32W	32W	87500662	DALI	DRIVER TRIDONIC LCA 30W 250-700MA ONE4ALL C PRE OTD	TRIDONIC
ROMA 32W	32W	28001108	DALI	300mA RESISTENCIA	TRIDONIC
ROMA 32W	32W	FBC100	1-10V	Driver LF-FBC100	LIFUD


Drivers compatibles

Drivers regulables
Arko, Spectrum, Vangota, Clio y Mega



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Arko	40W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Arko	40W	GSD060YC	PULSACION	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Arko	40W	GSD060YC	DALI	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Spectrum	50W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Spectrum	50W	GSD060YC	PULSACION	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Spectrum	50W	GSD060YC	DALI	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Vangota	30W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Vangota	30W	AAD030	PULSACION	LF-AAD030	LIFUD
Vangota	30W	AAD030	DALI	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
Clio 7w	7W	9918232	CORTE DE FASE	DRIVER ELT DLC 116/350-A	ELT
Clio 7w	7W	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	9907183	PUSH	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	9907184	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	AAD008-42	PULSACION	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
Clio 7w	7W	28000663	DALI	Driver LCA 10W 150-400mA one4all C PRE	TRIDONIC
Clio 7w	7W	AAD008-42	DALI	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
Clio 7w	7W	AAA008-42	1-10V	LF-AAA008-42	LIFUD
Clio 15w	15W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 15w	15W	28002940	DALI	Driver LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h16 PRE3	TRIDONIC
Clio 15w	15W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 15w	15W	GOE040YF	1-10V	DRIVER LF-GOE040YF	LIFUD
Clio 24w	24W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 24w	24W	28002940	DALI	Driver TRIDONIC LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h16 PRE3	TRIDONIC
Clio 24w	24W	FSD037YA	DALI	LF-FSD037YA	LIFUD
Clio 24w	24W	FMRO40YS	fliker-free	driver lf FMRO40YSII	lifud
Clio 24w	24W	87500709	DALI	Tridonic LCO 40W 87500709	TRIDONIC
Clio 24w	24W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 24w	24W	28001807	1-10V	LC 75W 100-400mA 1-10V lp EXC	TRIDONIC
Clio 30w	30W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 30w	30W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 30w	30W	FSD037YA	DALI	LF-FSD037YA	LIFUD
Clio 30w	30W	28001807	1-10V	LC 75W 100-400mA 1-10V lp EXC	TRIDONIC
MIAMI	12W	LF-AAD012	DALI	DRIVER LF-AAD012	LIFUD
MEGA	7W	AAD008-42	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
MEGA	12W	AAD012	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD012	LIFUD
MEGA	18W	AAD020	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
MEGA	25W	AAD030	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
MEGA	35W	AAD040	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD040	LIFUD
MEGA	50W	GSD060YE	DALI/PUSH	DRIVER LF-GSD060YE	LIFUD

Tubos y Pantallas



ÍNDICE

Draco	96
Rin	97
Perseo	98
Alexia	100
Martina	101
Kyos	102
Sigma	103
Tango	104
Lina	106

Draco
Tubos Led



Datos Técnicos

Tubo led de vidrio.
Cebador no incluido.
Packaging rígido individual.

Acabado

Blanco



>80
CRI

4
Años
Garantía

165 -
265V

ø 20
IP

>0.50
FP

-20°
+40°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

30000h

270°

29mm

9W - 600mm
18W - 1200mm
24W - 1500mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20130	9W	4.000K	855	25	0,11	7,20 €
14171	9W	6.500K	900	25	0,11	7,20 €
20147	18W	4.000K	1.710	25	0,11	9,40 €
14172	18W	6.500K	1.800	25	0,11	9,40 €
20154	24W	4.000K	2.280	25	0,11	11,10 €
14173	24W	6.500K	2.400	25	0,11	11,10 €
14201	CEBADOR			25	0	0,50 €

Rin
Tubos Led



Datos Técnicos

Tubo led.
Uso para productos cárnicos.
Material de plástico y ausencia de mercurio.

Acabado

Rosa



>80
CRI

3
Años
Garantía

170 -
265V

ø 20
IP

>0.90
FP

-40°
+40°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

40000h

110°

28,5mm

9W - 605mm
12W - 911mm
18W - 1215mm
24W - 1515mm

Referencia	Potencia	CCT		Ecoraee	PVP
61391	9W	ROSA	25	0,11	15,50 €
61392	12W	ROSA	25	0,11	17,10 €
61393	18W	ROSA	25	0,11	21,40 €
61394	24W	ROSA	25	0,11	26,80 €

Perseo
Tubos Led



Datos Técnicos

Tubo led profesional de vidrio con cobertura de policarbonato, alto factor de potencia >0,9. Cebador incluido. Packaging rígido individual.

Acabado

Blanco



>80 CRI

5 Años Garantía

180 - 240V

Ø 20 IP

>0.90 FP

-20° - +45°

50-60 HZ

ON-OFF 50000


50000h

270°

20



28,5mm



9W - 600mm
12W - 900mm
18W - 1200mm
24W - 1500mm


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20161	9W	3.000K	945	20	0,11	8,40 €
71711	9W	4.000K	990	20	0,11	8,40 €
71712	9W	6.500K	1.035	20	0,11	8,40 €
20192	12W	3.000K	1.260	20	0,11	10,60 €
20208	12W	4.000K	1.320	20	0,11	10,60 €
20215	12W	6.500K	1.380	20	0,11	10,60 €
20178	18W	3.000K	1.890	20	0,11	10,60 €
71713	18W	4.000K	1.980	20	0,11	10,60 €
71714	18W	6.500K	2.070	20	0,11	10,60 €
20185	24W	3.000K	2.520	20	0,11	14,20 €
71715	24W	4.000K	2.640	20	0,11	14,20 €
71716	24W	6.500K	2.760	20	0,11	14,20 €




Durabilidad



Perseo



Tubo con cobertura de policarbonato
Fácil Instalación
Cebador incluido
Packaging rígido contra roturas



5 AÑOS GARANTÍA

Alexia
Regleta Led



Datos Técnicos

Regleta enlazable T5.
Interruptor incorporado.
Grapas de sujeción incluidas.
Disponible en CCT.

Acabado

Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

176-264V

33 IP

>0,90 FP

-20° +35°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

120°

30

CCT

11

12

5W - 363mm
7W - 623mm
11W - 923mm
14W - 1223mm
18W - 1523mm

11

5W - 313mm
7W - 573mm
11W - 873mm
14W - 1173mm
18W - 1473mm

22mm

30mm

Modelo T5 con selector CCT

W N C

W=3000K
N=4000K
C=6500K

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
94591	11W	4.000K	858	30	0,09	16,70 €
83201	5W	CCT	500-590	30	0,09	15,50 €
83202	7W	CCT	700-790	30	0,09	19,60 €
83203	11W	CCT	1.100-1.200	30	0,09	25,80 €
83204	14W	CCT	1.400-1.500	30	0,09	30,90 €
83219	18W	CCT	1.800-1.900	30	0,09	34,00 €

Martina
Pantallas Estancas



Datos Técnicos

Pantalla estanca vacía.
Kit de montaje incluido.
ABS + PC.
Opción clip de acero inoxidable.
Posibilidad de conexión en línea.

Acabado

Gris



5 Años Garantía

65 IP

-35° +40°

08 IK

(ref: 61500, 61501) 660mm
(ref: 61502, 61503) 1260mm
(ref: 61504, 61505) 1560mm

83mm

(ref: 61500, 61501, 61504) 64mm
(ref: 61502, 61503, 61505) 96mm

Referencia	Descripción		Ecoraee	PVP
61500	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 600MM ABS+PC	15	0,09	14,70 €
61501	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 600MM ABS+PC	10	0,09	16,70 €
61502	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 1200MM ABS+PC	15	0,16	20,80 €
61503	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 1200MM ABS+PC	10	0,16	28,10 €
61504	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 1500MM ABS+PC	15	0,16	33,50 €
61505	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 1500MM ABS+PC	10	0,16	36,80 €
82271	CLIP ACERO PANTALLA ESTANCA MARTINA			0,80 €

Kyos
Pantalla Estanca Led



Datos Técnicos

Posibilidad de conexión en línea.
Kit de montaje incluido.
Rendimiento 130lm/w*.
Chip SMD2835.
Consumo máximo para conexión en línea 150w.

Acabado

Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

176-264V

65 IP

>0,90 FP

-20° +40°

50-60 HZ

08 IK

ON-OFF 150000

30000h

120°

20W - 600mm
40W - 120mm
50W - 1500mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61379	20W	4.000K	2.600	12	0,09	28,10 €
61376	20W	6.000K	2.700	12	0,09	28,10 €
71832	40W	4.000K	5.100	8	0,16	42,70 €
61377	40W	6.000K	5.200	8	0,16	42,70 €
71833	50W	4.000K	6.500	8	0,16	55,70 €
61378	50W	6.000K	6.700	8	0,16	55,70 €

*rendimiento mejorado desde partida N0124

Sigma
Pantallas Slim Led



Datos Técnicos

Pantalla Slim.
Policarbonato.
Kit de montaje incluido.

Acabado

Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

176-264V

20 IP

>0,90 FP

-20° +40°

50-60 HZ

08 IK

ON-OFF 50000

30000h

120°

18W - 600mm
36W - 1200mm
48W - 1500mm

18W - 70mm
36W - 70mm
48W - 75mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61088	18W	4.000K	1.600	24	0,09	15,40 €
61090	36W	4.000K	3.200	24	0,09	27,50 €
61442	48W	4.000K	4.200	24	0,09	37,40 €

Tango

Pantalla Estanca Led

Navigator

RENDIMIENTO
130
lm/w
MEJORADO*

Datos Técnicos

Pantalla alta eficiencia.
Kit de montaje incluido.
Opción clip de acero inoxidable.
Posibilidad de conexión en línea.
Chip SMD2835. Consultar opciones de regulación.
Lúmenes 130lm/w*.

Acabado

Blanco



>80
CRI

5
Años
Garantía

170 -
265V

65
IP

>0,90
FP

-20°
+40°

50-60
HZ

08
IK


ON-OFF
50000

50000h

120°



Accesorios
Clíp acero disponible.



Referencia	Driver	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20499	Lifud	20W	3.000K	2.600	9	0,16	41,80 €
20505	Lifud	20W	4.000K	2.700	9	0,16	41,80 €
21984	Lifud	20W	6.000K	2.800	9	0,16	41,80 €
21991	Lifud	40W	3.000K	5.200	9	0,16	58,90 €
22004	Lifud	40W	4.000K	5.300	9	0,16	58,90 €
21588	Lifud	40W	6.000K	5.400	9	0,16	58,90 €
21595	Lifud	50W	3.000K	6.400	6	0,16	91,10 €
21601	Lifud	50W	4.000K	6.500	6	0,16	91,10 €
21618	Lifud	50W	6.000K	6.600	6	0,16	91,10 €

*rendimiento mejorado desde partida N0124



Lina

Luminaria lineal

Navigator




Datos Técnicos

Luminaria Lineal de suspensión, construida en aluminio.
Con posibilidad de regulación, consultar opciones disponibles.
Driver no regulable, incluye protector de sobretensión de 4Kv.
45 PCS de led SMD2835.
Incluye kit de suspensión.



>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	100 - 265V
90°	-20° +40°	<19 UGR	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83320	45W	2.700K	4.550	●	9	0,16	82,30 €
83319	45W	2.700K	4.550	○	9	0,16	82,30 €
83303	45W	4.000K	4.750	●	9	0,16	82,30 €
83304	45W	4.000K	4.750	○	9	0,16	82,30 €
Referencia	Descripción	Color					PVP
COM106	DIFUSOR UGR19	Opal					3,99 €

Centro educativo Madrid



Paneles



ÍNDICE

Volta	110
Volta PRO.....	112
Landa	114
Ampere	115
Vian	118
Amber.....	120
Alfa	122
Delta	124
Luka	126
Kit Goya.....	128
Vang Gogh	129
Picasso	130
Yoko.....	131
Sion	132
Empo.....	132
Drivers Compatibles	133

Volta
Paneles Led




Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.
Fotobiológico clase 0.
Accesorio de superficie **Vangogh** (página 129).
Opción de regulación (página 133).

Acabado



>80 CRI	4 Años Garantía	176-264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
ON-OFF >150000	50000h	120°	20 IP



Volta 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
14194	38W	4.000K	3.800	5	0,16	49,40 €
14195	38W	6.000K	3.900	5	0,16	49,40 €

Volta
Paneles Led




Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.
Fotobiológico clase 0.
Accesorio de superficie **Vangogh** (página 129).
Opción de regulación (página 133).

Acabado



>80 CRI	4 Años Garantía	176-264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
ON-OFF >150000	50000h	120°	20 IP



Volta 120x30

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
21946	38W	4.000K	3.800	4	0,16	67,00 €
22011	38W	6.000K	3.900	4	0,16	67,00 €

Volta 120x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
22028	55W	4.000K	5.500	4	0,16	120,50 €
22035	55W	6.000K	5.600	4	0,16	120,50 €

Volta PRO

Paneles Led

Navigator



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.
Fotobiológico clase 0.
Accesorio de superficie **Vangogh** (página 129).
Opción de regulación (página 133).

Acabado

Blanco



>80 CRI

4 Años Garantía

130 lm/w

<19 UGR

50-60 HZ

05 IK

>0.90 FP


ON-OFF >150000

50000h

120°

20 IP

176-264V



Volta PRO 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83395	40W	4.000K	5.000	5	0,16	60,80 €
83396	40W	6.500K	5.200	5	0,16	60,80 €

Colegio Maristas




Landa
Paneles Led




Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.
Fotobiológico clase 0.
Accesorio de superficie **Vangogh** (página 129).
Opción de regulación (página 133).

Acabado
Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	<19 UGR
50-60 HZ	05 IK	>0.95 PF	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Landa 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83510	23W	4.000K	4.200	5	0,16	75,00 €


Ampere
Panel de superficie
Led




Datos Técnicos

Panel led 60x60mm con kit para superficie ya montado de 35mm de altura. Difusor microprismático y UGR19. Panel libre de parpadeo/CCT mediante selector para elegir el tono de color temperatura (3.000K-4.000K-6.000K). Consultar opciones de regulación.

Acabado
Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50 HZ	 90°	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 20 IP	



Ampere 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83490	40W	3.000K-4.000K-6.000K	4.000	5	0,16	57,50 €

5D
primaria

Colegio Maristas



Vian
Paneles

NaVigator



Datos Técnicos

Panel 60x60 con fondo, CCT por selector
(3000K-4000K-6500K).
Panel retroiluminado por 36 chips.
SMD2835.

Acabado
Blanco



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V


-20°
+40°

35.000h

120°

20
IP

CCT



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Color	Ecoraee	PVP
83309	40W	CCT	4.000	595x595x32	○	0,16	49,30 €

Colegio Maristas



Amber

Paneles



Datos Técnicos

Panel led, 4000K - 6500K.
Panel retroiluminado por 36 chips.
SMD2835.
Incluye driver Lifud.

Acabado

Blanco



>80
CRI

3
Años
Garantía



176 -
264 V

-20°
+40°

35.000h

120°

20
IP



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Color	Ecoraee	PVP
83397	40W	4.000K	3.800	595x595x34		0,16	41,10 €
83398	40W	6.500K	4.000	595x595x34		0,16	41,10 €

Federación de fútbol de Lorca



Alfa
Paneles Led


Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.
Fotobiológico clase 0.
94599 driver incluido 45W.
Accesorio de superficie Picasso (página 130).
Opción de regulación (página 133).

Acabado
Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	>0,90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Alfa 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82218	45W	3.000K	4.800	6	0,16	71,00 €
14610	45W	4.000K	4.850	6	0,16	71,00 €
14611	45W	6.000K	4.900	6	0,16	71,00 €

Alfa
Paneles Led


Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.
Fotobiológico clase 0.
94599 driver incluido 45W panel 120x30.
Accesorio de superficie Picasso (página 130).
Opción de regulación (página 133).

Acabado
Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	>0,90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Alfa 120x30

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82219	45W	3.000K	4.800	6	0,16	75,00 €
14612	45W	4.000K	4.850	6	0,16	75,00 €
14613	45W	6.000K	4.900	6	0,16	75,00 €

Alfa 120x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82220	56W	3.000K	6.000	3	0,5	136,60 €
14614	56W	4.000K	6.100	3	0,5	136,60 €
14615	56W	6.000K	6.200	3	0,5	136,60 €

Delta

Paneles Led



Datos Técnicos

Panel led crepuscular.
Sensor de movimiento y crepuscular incorporado, detecta la iluminación ambiental y regula el flujo lumínico del panel. El sensor de movimiento apaga el panel tras 10 minutos sin detectar movimiento.



Distancia de detección hasta 4 metros.



ON
OFF

Acabado

Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

176-260V

20 IP

>0,90 FP

50-60 HZ


05 IK

Sensor Crepuscular con sensibilidad 1-100 LX

50000h

120°

ON-OFF 100000



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
91174	38W	4.000K	4.000	5	0,16	83,00 €

Delta



Sensor crepuscular
Detecta la cantidad de luz existente en el ambiente para mantener una iluminación constante

Eficiencia y ahorro energético

El sensor crepuscular y de movimiento se puede desconectar, pero invalida el funcionamiento de ambos sensores.



Sensor de movimiento
La luz se apagará automáticamente después de 10 min sino hay detección de presencia humana.
Rango de detección de 4 metros.

Luka
Paneles

Navigator



Datos Técnicos

Panel perimetral.
Selector CCT (3.000K-4.000K-6.000K).
Desmontable.
Permite instalación en superficie.
Consultar opciones de regulación (página 133).

Acabado
Blanco



>80
CRI

3
Años
Garantía

176-
260V

Ø 20
IP

>0,90
FP



50-60
HZ

CCT

ON-OFF
100000

50000h

120°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
91158	40W	3.000K-4.000K-6.000K	4.000	20	0,16	51,00 €



Kit Goya

Accesorios Paneles Led




Datos Técnicos

Kit para empotrar, da un efecto de profundidad al panel, para proporcionar una luz indirecta, tipo clarabolla.
Compatible con todos los paneles de 60x60cm del catálogo.
El kit viene montado en una sola pieza.

Acabado

Blanco



Referencia	Color	Medidas		PVP
83302		600 x 600 x 70 mm	4	56,70 €

Van Gogh

Accesorios Paneles Led




Datos Técnicos

Kit de superficie para panel CON fondo.
Compatible panel Volta.

Acabado

Blanco



Referencia		Corte (mm)	Ecoraee	PVP
82763	20	601x602	0	20,70 €
82764	15	301x1202	0	26,60 €
82765	15	601x1202	0	35,60 €


Picasso
Accesorios Paneles Led



Datos Técnicos

Kit de superficie para panel SIN fondo.
Compatible panel Alfa.

Acabado
Blanco



Referencia		Corte (mm)	Ecoraee	PVP
82766	50	601X602	0	20,70 €
82767	25	301X1202	0	26,60 €
82768	25	601X1202	0	35,60 €

Yoko
Accesorios Paneles Led



Datos Técnicos

Kit de empotrar para panel.

Acabado
Blanco



Referencia	Corte (mm)	Medidas Exterior (mm)		PVP
21755	610x610	633x633	25	28,10 €
21762	1.210x310	1.230x333	25	33,70 €
21779	1.210x610	1.230x633	25	39,10 €

Sion
Accesorios Paneles Led

Datos Técnicos
Accesorio Suspensión.
Panel led.

Acabado
Plata



Referencia	Medidas		PVP
61099	2 metros	100	7,70 €

Empo
Accesorios Paneles Led

Datos Técnicos
Pinzas para empotrar panel led.

Acabado
Blanco




Referencia		PVP
61098	100	7,80 €

Drivers compatibles



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ADD040-42	PULSACION	DRIVER LF-ADD040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	61096	0-10V	DRIVER PANEL ALFA-REGULA- BLE-ND-P45-IP20	NAVI- GATOR
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	AAA040-42	0-10V	DRIVER LF-AAA040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ABA040-42	0-10V	DRIVER LF-ABA040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100- 2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	1-10V	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100- 2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ADD040-42	DALI	DRIVER LF-ADD040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100- 2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	1-10V	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2- M4D	ELT
Paneles VOLTA 1200x600	55W	GOE060YF	1-10V	DRIVER LF-GOE060YF	LIFUD
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100- 2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	PULSACION	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2- M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	GSD060YE	PULSACION	Driver LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	61096	0-10V	DRIVER PANEL ALFA-REGULA- BLE-ND-P45-IP20	NAVI- GATOR
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100- 2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	GSD060YE	DALI	DRIVER LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100- 2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100- 2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	GSD060YE	PULSACION	DRIVER Driver LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100- 2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100- 2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	GSD060YE	DALI	Driver LF-GSD060YE	LIFUD
LUKA	40W	LF-GSD- 040YG	DALI/PUSH	DRIVER LF-GSD040YG	LIFUD

Tiras Led



ÍNDICE

Tesla	136
Cory	138
Pitágoras	142
Devin	144
Beta 5	146
Newton 5	148
Origen	152
Galileo	153
Lenin	156
Platón	157
Darwin	158
Mara	160
Leo	162
Cleo	163
Moly	166
Aura	168
Pixel	170
Tales	172
Teo	173
Ariel	174
Aire.....	176
Lia	177
Nora	178
Lupi	179
Tetra	182
Halo	184

Tesla


Tiras Led 230V

Monocolor



Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67. Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V sin fuente de alimentación. LED SMD 2835. Tramo máximo de conexión 30 m. Nuevo 3M con mayor resistencia. Venta al corte por metros. Rollos de 50 m. Regulable con atenuadores específicos.



Accesorios

>90 CRI

4 Años Garantía

220 - 240V

67 IP

>0.90 FP

-20° +40°

ON-OFF 100000

30000h

120°

REGULABLE

14633-14634 Evans mando Monocolor

83226 Receptor monocolor RGB

14607 Tapa final

14608 Tapa inicial

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro	Ecoraee	PVP
14604	16W	3.000K	1.910	100	12X50.000	120	1	25,40 €
14605	16W	4.000K	1.930	100	12X50.000	120	1	25,40 €
14606	16W	6.000K	1.950	100	12X50.000	120	1	25,40 €

Referencia	Descripción	PVP
14607	Tapa final	1,00 €
14608	Tapa inicial	1,00 €
14609	Sellador	5,90 €
14633	EVANS-Mando Monocolor 1 zona	31,60 €
14634	EVANS-Mando Monocolor 4 zonas	33,70 €
83226	Receptor monocolor y RGB	81,40 €
83227	Grapa Monocolor	0,90 €
83365	Tesla - Conector rápido	3,60 €

Dyreco




Cory
Tiras Led 230V
Monocolor

Navigator



Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67. Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V sin fuente de alimentación. LED SMD 2835. Tramo máximo de conexión 30 m. Venta al corte por metros. Rollos de 50 m. Regulable con atenuadores específicos.



>83 CRI

4 Años Garantía

220 - 240V

67 IP

>0,90 FP


-20° +40°

ON-OFF 100000

40.000h

130°

REGULABLE



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83473	14W	2.700K	1.450	50	10X50.000	120	1	0,09	18,00€
83474	14W	3.000K	1.500	50	10X50.000	120	1	0,09	18,00€
83475	14W	4.000K	1.550	50	10X50.000	120	1	0,09	18,00€
83476	14W	6.000K	1.600	50	10X50.000	120	1	0,09	18,00€

Referencia	Descripción		PVP
83463	CORY-CONECTOR INICIAL CON CABLE	1	5,00 €
83224	CORY-TAPA FINAL	1	1,30 €
NV0107	CORY-TAPA INICIAL	1	1,00 €
14609	CORY-SELLADOR	1	5,90 €


Cory
Tiras Led 230V
RGB

Navigator



Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67. Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V. LED SMD 2835. Tramo máximo de conexión 30 m. Venta al corte por metros. Rollos de 50 m. Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI

4 Años Garantía

220 - 240V

67 IP

>0,90 FP


-20° +40°

ON-OFF 100000

40.000h

130°

REGULABLE



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83518	12W	RGB	1.200	100	12X50.000	360	1	0,09	28,00€

Referencia	Descripción		PVP
14608	CORY-TAPA INICIAL	1	1,00 €
14607	CORY-TAPA FINAL	1	1,00 €
14609	CORY-SELLADOR	1	5,90 €

Rotonda de la Veleta
Torrevieja



Pitágoras

Tiras Led 230V

Monocolor



Datos Técnicos

Tira led 230V IP67.
Excelente calidad-precio.
Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V sin fuente de alimentación.
Ventas al corte por metros. Rollo 50 metros.
Requiere toma de tierra.
Para soldadura utilizar un cable flexible de 2x0.5 mm de sección.
Regulable con atenuadores específicos.

>80 CRI

3 Años Garantía

220 - 240V

67 IP

>0.90 FP


-20° +40°

ON-OFF 50000

30000h

120°

REGULABLE



Accesorios

14633-14634 Evans mando Monocolor

83226 Receptor monocolor RGB

Conector inicial

Conector unión

Tapa final

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83220	10W/m	3.000K	1.000	100	10X50.000	120	1	0,09	14,90 €
83221	10W/m	4.000K	1.050	100	10X50.000	120	1	0,09	14,90 €
83222	10W/m	6.000K	1.100	100	10X50.000	120	1	0,09	14,90 €
83244	14W/m	3.000K	1.400	100	10X50.000	120	1	0,09	16,70 €
83245	14W/m	4.000K	1.450	100	10X50.000	120	1	0,09	16,70 €
83246	14W/m	6.000K	1.500	100	10X50.000	120	1	0,09	16,70 €

Referencia	Descripción		PVP
83223	PITAGORAS-CABLE CONECTOR	1	2,10 €
NV0107	PITAGORAS-TAPA INICIAL	1	1,00 €
83224	PITAGORAS-TAPA FINAL	1	1,30 €
83240	PITAGORAS CONECTOR UNION	1	1,50 €
83461	CONECTOR EN L TRANS PITAGORAS	1	2,60 €
83462	CONECTOR RECTO TRANS PITAGORAS	1	2,60 €
83463	CONECTOR INIC TRANS PITAGORAS	1	5,20 €
14609	Sellador	1	5,90 €
14633	EVANS-Mando Monocolor 1 zona	1	31,60 €
14634	EVANS-Mando Monocolor 4 zonas	1	33,70 €
83226	Receptor monocolor	1	81,40 €

Pitágoras


Tiras Led 230V

RGB



Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67.
Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V sin fuente de alimentación.
LED SMD 5050.
Tramo máximo de conexión 30 m.
Requiere toma de tierra.
Venta al corte por metros. Rollos de 100 m.
Regulable con atenuadores específicos.



Accesorios

14636-14637 Blake mando RGB

83226 Receptor monocolor RGB

14608 Tapa inicial

14607 Tapa final

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
NV0064	11,5W	RGB	1.150	500	15X100.000	96	1	0,16	18,50 €

Referencia	Descripción		PVP
14607	Tapa inicial	1	1,00 €
14608	Tapa final	1	1,00 €
14609	Sellador	1	5,72 €
14636	BLAKE-Mando RGB 1 zona	1	35,30 €
14637	BLAKE-Mando RGB 4 zonas	1	38,60 €
83226	Receptor monocolor y RGB	1	81,40 €

Devin
Tira led 230V



Datos Técnicos

Tira led COB 10W a 230v, proporciona una iluminación lineal, de venta al corte por metro o rollos de 50 metros. Funciona directamente a 230v, sin necesidad de trasformador. 320 leds por metro, tramo máximo recomendado 30 metros. Regulable con atenuadores específicos.

>80 CRI

3 Años Garantía

-20°
+40°

Ø 67 IP

120°


30000h

>0.90 FP

50-60 HZ

220 - 240V

REGULABLE



Accesorios



Referencia	CCT	IP	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP/metro
83361	2.700K	67	10W	925	10X50.000	0,09	16,00 €
83538	3.000K	67	10W	930	10X50.000	0,09	15,50 €
83362	4.000K	67	10W	950	10X50.000	0,09	16,00 €
83363	6.000K	67	10W	975	10X50.000	0,09	16,00 €
83537	2.700K	67	14W	1150	10X50.000	0,09	18,00 €
83539	3.000K	67	14W	1200	10X50.000	0,09	18,00 €
83540	4.000K	67	14W	1230	10X50.000	0,09	18,00 €
83541	6.000K	67	14W	1270	10X50.000	0,09	18,00 €

Referencia	Descripción		PVP
83464	CONECTOR INICIAL DEVIN	1	2,60 €
83465	TAPA FINAL DEVIN	1	1,00 €




Beta 5
Tiras led 24V




Datos Técnicos


Excelente relación calidad-precio.
Disponible en RGB.
IP20 e IP65.
LED SMD 3528.
Rollo 5 metros.
Disponibile rollo 30 metros.
Chip modelos rgb SMD 5050.
Regulable con atenuadores específicos.



4.8 W




9.6 W



14.4 W



19.2 W



Beta 5
Tiras led 24V



Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14176	4,8W	3.000K	530	100	8X5.000	60	80	0,09	21,60 €
14177	4,8W	4.000K	545	100	8X5.000	60	80	0,09	21,60 €
82221	4,8W	6.000K	560	100	8X5.000	60	80	0,09	21,60 €
14180	9,6W	3.000K	1.100	50	8X5.000	120	80	0,09	26,50 €
14181	9,6W	4.000K	1.125	50	8X5.000	120	80	0,09	26,50 €
82222	9,6W	6.000K	1.150	50	8X5.000	120	80	0,09	26,50 €
83467	14,4W	2.700K	1.350	50	8X5.000	120	80	0,09	32,80 €
14280	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	80	0,09	32,80 €
14281	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	80	0,09	32,80 €
82223	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	80	0,09	32,80 €
91098	14,4W	RGB	1.400	50	10x5.000	60	80	0,09	38,10 €
91104	19,2W	3.000K	1.850	25	10X5.000	120	80	0,09	39,90 €
91111	19,2W	4.000K	1.875	25	10X5.000	120	80	0,09	39,90 €
91120	19,2W	6.000K	1.900	25	10X5.000	120	80	0,09	39,90 €



Rollo 30 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91161	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	1	0,16	206,00 €
91162	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	1	0,16	206,00 €
91163	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	1	0,16	206,00 €



Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14178	4,8W	3.000K	450	100	8X5.000	60	80	0,09	29,30 €
14179	4,8W	4.000K	480	100	8X5.000	60	80	0,09	29,30 €
82224	4,8W	6.000K	500	100	8X5.000	60	80	0,09	29,30 €
14182	9,6W	3.000K	950	50	8X5.000	120	80	0,09	35,10 €
14183	9,6W	4.000K	990	50	8X5.000	120	80	0,09	35,10 €
82225	9,6W	6.000K	1.130	50	8X5.000	120	80	0,09	35,10 €
83468	14,4W	2.700K	1.350	50	8X5.000	120	80	0,09	36,10 €
14282	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	80	0,09	36,10 €
14283	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	80	0,09	36,10 €
82226	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	80	0,09	36,10 €
91101	14,4W	RGB	1.400	50	10x5.000	60	80	0,09	42,20 €

Newton 5
Tiras led 24V

Navigator
4.8 W

Datos Técnicos

Tira led profesional.
Rollo 5 metros.
Rollo 50 metros disponibles.
LED SMD 3528.
IP20 e IP65.
Disponible modelo RGB con chip SMD 5050.
Certificado UL. Regulable con atenuadores específicos.

>90 CRI

5 Años Garantía

24V

REGULABLE

-20°
+40°

ON-OFF 100000


50000h

120°



20 IP

Rollo 5 metros



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14560	4,8W	2.700K	500	100	8X5.000	60	50	0,09	29,90 €
14561	4,8W	3.000K	530	100	8X5.000	60	50	0,09	29,90 €
14562	4,8W	4.000K	550	100	8X5.000	60	50	0,09	29,90 €
14563	4,8W	6.000K	580	100	8X5.000	60	50	0,09	29,90 €
14564	9,6W	2.700K	1.175	25	8X5.000	120	50	0,09	52,20 €
14565	9,6W	3.000K	1.225	25	8X5.000	120	50	0,09	52,20 €
14566	9,6W	4.000K	1.250	25	8X5.000	120	50	0,09	52,20 €
14567	9,6W	6.000K	1.280	25	8X5.000	120	50	0,09	52,20 €
14568	14,4W	2.700K	1.450	33,3	10X5.000	180	50	0,09	69,60 €
14569	14,4W	3.000K	1.480	33,3	10X5.000	180	50	0,09	69,60 €
14570	14,4W	4.000K	1.500	33,3	10X5.000	180	50	0,09	69,60 €
14571	14,4W	6.000K	1.530	33,3	10X5.000	180	50	0,09	69,60 €
14572	14,4W	RGB	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	73,90 €
14573	19,2W	2.700K	1.800	33,3	10X5.000	240	50	0,09	85,70 €
14574	19,2W	3.000K	1.850	33,3	10X5.000	240	50	0,09	85,70 €
14575	19,2W	4.000K	1.900	33,3	10X5.000	240	50	0,09	85,70 €
14576	19,2W	6.000K	1.950	33,3	10X5.000	240	50	0,09	85,70 €
14577	19,2W	RGB	1.800	62,5	10X5.000	96	50	0,09	98,60 €

Newton 5
Tiras led 24V

Navigator

65 IP

Rollo 25 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	IP	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83255	14,4W	2.700K	1.450	65	10X25.000	180	1	0,16	415,00 €
83256	14,4W	3.000K	1.480	65	10X25.000	180	1	0,16	415,00 €
83257	14,4W	4.000K	1.500	65	10X25.000	180	1	0,16	415,00 €
83258	14,4W	6.000K	1.530	65	10X25.000	180	1	0,16	415,00 €

20 IP

Rollo 50 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14596	14,4W	2.700K	1.450	33,3	10X50.000	180	1	0,16	596,90 €
14597	14,4W	3.000K	1.480	33,3	10X50.000	180	1	0,16	596,90 €
14598	14,4W	4.000K	1.500	33,3	10X50.000	180	1	0,16	596,90 €
14599	14,4W	6.000K	1.530	33,3	10X50.000	180	1	0,16	596,90 €
14600	19,2W	2.700K	1.800	33,3	10X50.000	240	1	0,16	835,50 €
14601	19,2W	3.000K	1.850	33,3	10X50.000	240	1	0,16	835,50 €
14602	19,2W	4.000K	1.900	33,3	10X50.000	240	1	0,16	835,50 €
14603	19,2W	6.000K	1.950	33,3	10X50.000	240	1	0,16	835,50 €

65 IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14578	4,8W	2.700K	450	100	8X5.000	60	50	0,09	45,00 €
14579	4,8W	3.000K	475	100	8X5.000	60	50	0,09	45,00 €
14580	4,8W	4.000K	500	100	8X5.000	60	50	0,09	45,00 €
14581	4,8W	6.000K	525	100	8X5.000	60	50	0,09	45,00 €
14582	9,6W	2.700K	975	25	8X5.000	120	50	0,09	66,00 €
14583	9,6W	3.000K	1.000	25	8X5.000	120	50	0,09	66,00 €
14584	9,6W	4.000K	1.050	25	8X5.000	120	50	0,09	66,00 €
14585	9,6W	6.000K	1.100	25	8X5.000	120	50	0,09	66,00 €
14586	14,4W	2.700K	1.300	33,3	10X5.000	180	50	0,09	83,00 €
14587	14,4W	3.000K	1.350	33,3	10X5.000	180	50	0,09	83,00 €
14588	14,4W	4.000K	1.400	33,3	10X5.000	180	50	0,09	83,00 €
14589	14,4W	6.000K	1.450	33,3	10X5.000	180	50	0,09	83,00 €
14590	14,4W	RGB	1.300	100	10X5.000	60	50	0,09	91,10 €
14591	19,2W	2.700K	1.700	33,3	10X5.000	240	50	0,09	96,40 €
14592	19,2W	3.000K	1.750	33,3	10X5.000	240	50	0,09	96,40 €
14593	19,2W	4.000K	1.800	33,3	10X5.000	240	50	0,09	96,40 €
14594	19,2W	6.000K	1.850	33,3	10X5.000	240	50	0,09	96,40 €
14595	19,2W	RGB	1.700	62,5	10X5.000	96	50	0,09	112,50 €

Paseo Vistalegre
Torrevieja



Origen

Tiras Led 24V Alto
Rendimiento 150 lm/W

Navigator



Datos Técnicos

IP20, IP65, IP67.
Disponible en RGB.
LED SMD2835.
Certificado UL.Regulable con
atenuadores específicos.

>90 CRI

5 Años Garantía

24V

REGULABLE

-20°
+40°

ON-OFF
100000

50000h

120°

👁️

Ø 20 IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83173	14,4W	2.700K	1.900	45,5	10X5.000	176	50	0,09	77,30 €
83174	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X5.000	176	50	0,09	77,30 €
83175	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X5.000	176	50	0,09	77,30 €
83176	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X5.000	176	50	0,09	77,30 €

Ø 65 IP


Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83177	14,4W	2.700K	1.900	45,5	10X5.000	176	50	0,09	91,70 €
83178	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X5.000	176	50	0,09	91,70 €
83179	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X5.000	176	50	0,09	91,70 €
83180	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X5.000	176	50	0,09	91,70 €

Ø 67 IP

Rollo 10 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83236	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X10.000	176	50	0,09	210,10 €
83237	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X10.000	176	50	0,09	210,10 €
83238	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X10.000	176	50	0,09	210,10 €
83239	14,4W	RGB	1.900	100	10X10.000	60	50	0,09	234,80 €



Galileo

Tiras Led 24V
Alto Rendimiento 200 lm/W

Navigator

Datos Técnicos

Alta luminosidad con bajo consumo.
Rollo 5 metros.
IP20.
LED SMD5630. Regulable con
atenuadores específicos.

>90 CRI

5 Años Garantía

24V

Ø 20 IP

REGULABLE



-20°
+40°

ON-OFF
100000

50000h

120°

👁️



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
21816	14,4W	3.000K	2.800	71,4	10X5.000	130	10	0,09	144,20 €
21823	14,4W	4.000K	2.840	71,4	10X5.000	130	10	0,09	144,20 €
21830	14,4W	6.000K	2.880	71,4	10X5.000	130	10	0,09	144,20 €
21847	19,2W	3.000K	3.800	50	10X5.000	180	10	0,09	195,70 €
21854	19,2W	4.000K	3.820	50	10X5.000	180	10	0,09	195,70 €
21861	19,2W	6.000K	3.840	50	10X5.000	180	10	0,09	195,70 €

Centro comercial
La Rambla



Lenin
Tiras Led 24V RGBW



Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
IP20 e IP65.
LED SMD5050.Regulable con
atenuadores específicos.

>90
CRI

5
Años
Garantía

24V

REGULABLE

-20°
+40°

ON-OFF
100000

50000h

120°

Eye icon

Ø 20
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82769	14,4W	RGB+3.000K	620+1.400	100	12X5.000	60	10	0,09	72,30 €
82770	14,4W	RGB+4.000K	620+1.420	100	12X5.000	60	10	0,09	72,30 €
82771	14,4W	RGB+6.000K	620+1.440	100	12X5.000	60	10	0,09	72,30 €
82772	19,2W	RGB+3.000K	780+1.800	50	12X5.000	120	10	0,09	91,10 €
82773	19,2W	RGB+4.000K	780+1.860	50	12X5.000	120	10	0,09	91,10 €
82774	19,2W	RGB+6.000K	780+1.900	50	12X5.000	120	10	0,09	91,10 €

Ø 65
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82775	14,4W	RGB+3.000K	600+1.390	100	12X5.000	60	10	0,09	85,70 €
82776	14,4W	RGB+4.000K	600+1.410	100	12X5.000	60	10	0,09	85,70 €
82777	14,4W	RGB+6.000K	600+1.420	100	12X5.000	60	10	0,09	85,70 €
82778	19,2W	RGB+3.000K	750+1.700	50	12X5.000	120	10	0,09	101,80 €
82779	19,2W	RGB+4.000K	750+1.770	50	12X5.000	120	10	0,09	101,80 €
82780	19,2W	RGB+6.000K	750+1.850	50	12X5.000	120	10	0,09	101,80 €

Platón
Tiras Led 24V CCT



Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
IP20 e IP65.
LED SMD 5050 en modelo 14.4w.
Regulable con atenuadores
específicos.

>90
CRI

5
Años
Garantía

24V

CCT

-20°
+40°

ON-OFF
100000

50000h

120°

REGULABLE

Eye icon

Ø 20
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82785	14,4W	CCT	1.440	166	10X5.000	60	10	0,09	64,30 €

Ø 65
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82787	14,4W	CCT	1.440	166	10X5.000	60	10	0,09	80,30 €

Darwin
Tiras Led 24V RGB+CCT



Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
IP20 e IP65.
LED SMD3528+SMD2216.
Regulable con atenuadores específicos.

>90
CRI

5
Años
Garantía

24V

120°

-20°
+40°

ON-OFF
100000

50000h

REGULABLE


Eye icon

20
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82781	14,4W	RGB+CCT	620+1.400	100	12X5.000	180	50	0,09	123,20 €
82782	19,2W	RGB+CCT	780+1.900	62,5	12X5.000	288	50	0,09	171,40 €

65
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82783	14,4W	RGB+CCT	600+1.350	100	12X5.000	180	50	0,09	155,30 €
82784	19,2W	RGB+CCT	750+1.800	62,5	12X5.000	288	50	0,09	187,50 €



Restaurante y Club Mawana
Orihuela Costa




Mara
Tira 24V COB



Datos Técnicos

Monocolor.
IP44.
Rollo 5 metros.
Excelente calidad-precio.
Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI

3 Años Garantía

24V

ø 44 IP

REGULABLE

-20°
+40°

ON-OFF
50000

30000h

120°

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
NV0127	10W	3.000K	1000	41,66	8X5.000	50	0,09	56,70 €
NV0128	10W	4.000K	1050	41,66	8X5.000	50	0,09	56,70 €
NV0129	10W	6.000K	1100	41,66	8X5.000	50	0,09	56,70 €

Colegio Maristas




Leo
Tira 24V COB



Datos Técnicos

Monocolor.
IP20.
Rollo 5 metros.
Alta calidad y eficiencia, proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.
Regulable con atenuadores específicos.



>90 CRI

5 Años Garantía

24V

20 IP

REGULABLE

-20°
+40°

ON-OFF
100000

50000h

120°


Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
21786	14,4W	3.000K	1.450	45	10X5.000	10	0,09	67,00 €
21793	14,4W	4.000K	1.500	45	10X5.000	10	0,09	67,00 €
21809	14,4W	6.000K	1.550	45	10X5.000	10	0,09	67,00 €

Cleo
Tira 24V COB



Datos Técnicos

RGB y CCT.
IP44.
Rollo 5 metros.
Alta calidad y eficiencia, proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.
Regulable con atenuadores específicos.
Tramo máximo lineal de 5 metros.



>90 CRI

5 Años Garantía

24V

44 IP

REGULABLE

-20°
+40°

ON-OFF
100000

50000h

120°


Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
91160	15W	RGB	1.500	26	10X5.000	50	0,09	81,40 €
91159	15W	2.700K-6.500K	1.400	26	10X5.000	50	0,09	102,00 €

Centro Comercial
la Rambla



Datos Técnicos

Tira de alta versatilidad con corte libre y ancho de 3mm.
Proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.
Rollo de 3 metros, con tramo máximo de 5 metros.
IP20.
Regulable con atenuadores específicos.



>90
CRI

3
Años
Garantía

24V

20
IP

Corte
Libre

-20°
+40°


ON-OFF
50.000

30.000h

150°

REGULABLE

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
83438	5W/m	3.000K	350	Libre	3X3.000	50	0,09	41,10 €
83439	5W/m	4.000K	370	Libre	3X3.000	50	0,09	41,10 €
83440	5W/m	6.000K	390	Libre	3X3.000	50	0,09	41,10 €



Aura
Tira Digital WIFI

NaVigator

Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación vía Smartphone, diferentes modos de iluminación. Posibilidad de crear efectos únicos con la tecnología digital.
Rollo 5 metros.
Kit de funcionamiento incluido.
CONTROLADOR WIFI+MANDO+TRANSFORMADOR.
Tramo máximo 5 metros.
Compatible con Alexa y Google Home.
Regulable con atenuadores específicos.



QR Manual y vídeo

>80% CRI

3 Años Garantía

12V

Ø 65 IP

>0,90 FP


-20°
+40°

ON-OFF
100000

120°

WIFI 2.4G

REGULABLE



INCLUYE:
Rollo 5 metros
Kit de funcionamiento incluido
CONTROLADOR
WIFI+MANDO+TRANSFORMADOR



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83067	14,4W	RGB+3K	1.400	100	10X5.000	160	10	0,09	72,00 €



RGB
DIGITAL
+Cálido

¡Ilumina tu música!
La luz baila con el ritmo



Aura
Tiras LED Digital

Pixel

Tira led 24V digital



Datos Técnicos

Tira led digital RGB, permite crear efectos y escenas únicas, combinando distintos colores a la vez, efectos de barrido, apagado parcial, efectos musicales...


Funciona solo con el controlador y mando específico.

El controlador dispone de WIFI b/g/n, compatible con app Tuya/Navigator Smart y asistentes de voz.

Chip SMD5050.

Rollos de 5 metros.

Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI

3 Años Garantía

-20°
+40°

24V

120°

50-60 HZ

30000h

REGULABLE

Eye icon



Referencia	Descripción	CCT	IP	Potencia	leds/m	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83364	Tira Led	RGB digital	20	14W	60	1200-1300	10X5.000	0,09	47,50 €
83443	Tira Led	RGB digital	65	14W	60	1200-1300	10X5.000	0,09	49,90 €
83367	Controlador	RGBW digital	20				114X38	0,09	56,50 €
83368	Mando	RGBW digital	20				107X158,5	0,09	35,90 €

Pixel

Tira led 24V digital



Centro deportivo
Evolution - Beniel


Tales

Tira led 24V IP67



Datos Técnicos

IP67.
Rollo 5 metros.
Indicada para su uso en exterior, zonas expuestas a alta humedad o salpicaduras de agua.
LED SMD 2835.
Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI

3 Años Garantía

24V

67 IP

120°

-20°
+40°

ON-OFF
100000

30000h

REGULABLE

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91164	14,4W	3.000K	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	56,70 €
91165	14,4W	4.000K	1.500	100	10X5.000	60	50	0,09	56,70 €
91166	14,4W	6.000K	1.550	100	10X5.000	60	50	0,09	56,70 €


Teo

Tira led 24V IP68



Datos Técnicos

IP68.
Rollo 5 metros.
Indicada para su uso en exterior, zonas de alta humedad y en zonas con contacto directo con el agua (salpicaduras, zonas expuestas a lluvia directa...).
LED SMD 2835.
Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI

3 Años Garantía

24V

68 IP

120°

-20°
+40°

ON-OFF
100000

30000h

REGULABLE

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91168	14,4W	3.000K	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	72,10 €
91169	14,4W	4.000K	1.500	100	10X5.000	60	50	0,09	72,10 €
91170	14,4W	6.000K	1.550	100	10X5.000	60	50	0,09	72,10 €

Ariel

Tiras Led 24V para Piscina



Datos Técnicos

Tiras led flexibles que permiten iluminar la piscina en su conjunto, de forma perimetral, colocada en el borde; o bien usarla para resaltar determinados elementos, como pueden ser los escalones.

Tira led IP68 sumergible.

Disponible monocolor y RGB.


Cortes a medida según proyecto.

Corte cada 10 cm.

Tramo máximo 10 metros con alimentación por un extremo, 20 metros si se alimenta por ambos extremos, RGB 10 metros máximo.

Sumergible máximo 2 metros.

Regulable con atenuadores específicos.



>90
CRI

3
Años
Garantía

24V

68
IP

REGULABLE

-20°
+40°


ON-OFF
100000

120°


QR Vídeo y manual



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas	Ecoraee	PVP
83118	Ariel - tira piscina	10W	3.000K	800	100	BAJO PEDIDO	0,09	84,50 €
83119	Ariel - tira piscina	10W	4.000K	900	100	BAJO PEDIDO	0,09	84,50 €
83429	Ariel - tira piscina	10W	6.000K	1000	100	BAJO PEDIDO	0,09	84,50 €
83120	Ariel - tira piscina	15W	RGB	800	100	BAJO PEDIDO	0,09	113,30 €
83242	ARIEL CANALETA PARA INSTALACIÓN					1,22mx18,5cmx15,5cm		8,20 €
NV0158	GRAPA SUJECCIÓN							0,90 €




Iluminación
lineal sumergible
IP68



Resisten sin problema los productos químicos, el agua salada y los tratamientos basados en rayos UV. Pueden colocarse bajo el bordillo o bien encastradas en la pared de la piscina.

Se pueden instalar a nivel del agua o hasta dos metros de profundidad, ya que tienen un grado de protección IP68 por lo que pueden instalarse sumergidas sin ningún daño para el producto. Disponible en RGB y monocolor.

Ariel



Chalet · Murcia

Aire
Tira led 24V IP65



Datos Técnicos

Tira led solar, carga completa 8 horas, autonomía 6-8h.
Mando para control de las distintas funciones.
Disponible en diferentes tamaños y colores.
Regulable con atenuadores específicos.



3 Años Garantía

-20°

+40°


65

IP

CARGA SOLAR

120°

REGULABLE




Referencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83338	3.000K	150	20	8X5.000	0	33,00 €
83339	4.000K	150	20	8X5.000	0	33,00 €
83340	6.000K	150	20	8X5.000	0	33,00 €
83341	RGB	120	20	8X5.000	0	36,10 €

Lia
Tira led 24V flexible



Datos Técnicos

Tira led flexible en S, para instalaciones en perfiles flexible, cartelería y aplicaciones especiales.
Led SMD2835.
Rollos de 5 metros.
Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI

3 Años Garantía

-20°

+40°

20

IP

120°

ON-OFF 50000

30000h

24V

REGULABLE

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Medidas (mm)	leds/metro	Ecoraee	PVP
83310	9,6W	3.000K	950	6X5.000	120	0,09	38,60 €
83311	9,6W	4.000K	980	6X5.000	120	0,09	38,60 €
83312	9,6W	6.000K	1000	6X5.000	120	0,09	38,60 €


Nora

Tira led 24V corte



Datos Técnicos

Tira led corte 1 cm, se adapta a todas las medidas.
La tira permite quitar un led y doblar ese tramo para facilitar la instalación en zonas con curvas o "L".
Chip SMD2835.
Rollos de 5 metros.
Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI

3 Años Garantía

-20°
+40°

20 IP

120°

30000h

24V

REGULABLE

ON-OFF 50000

Referencia	CCT	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83342	3.000K	10W	600	5X5.000	0,09	29,90 €
83343	4.000K	10W	625	5X5.000	0,09	29,90 €
83344	6.000K	10W	650	5X5.000	0,09	29,90 €


Lupi

Tira led 24V con óptica



Datos Técnicos

Tira led con óptica integrada de 30°, especial para aplicaciones donde se requiera centrar la luz en un punto.
CRI>90.
Rollos de 5 metros.
Regulable con atenuadores específicos.



>90 CRI

3 Años Garantía

-20°
+40°

67 IP

30°

ON-OFF 50000

30000h

REGULABLE

24V

Referencia	CCT	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	leds/m	Ecoraee	PVP
83345	2.700K	14,4W	1400	12X5.000	56	0,09	184,40 €
83346	3.000K	14,4W	1425	12X5.000	56	0,09	184,40 €
83347	4.000K	14,4W	1450	12X5.000	56	0,09	184,40 €
83348	5.000K	14,4W	1475	12X5.000	56	0,09	184,40 €



Centro comercial
La Rambla

Tetra
Neón flexible



Datos Técnicos

Neón flexible vertical a 24V ideal para decoración con un CRI alto. Alto grado de protección contra el agua y polvo IP67. Corte cada 50mm, con reducido tamaño de solo 10x10mm. Led SMD2835. Rollos de 5 metros. Regulable con atenuadores específicos.

>90 CRI

5 Años Garantía

-20° +40°

Ø 67 IP


90°

ON-OFF 50000

50000h

24V

REGULABLE



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83525	10W	2.700K	780	50	10X5.000	0,09	159,00 €
83526	10W	3.000K	800	50	10X5.000	0,09	159,00 €
83527	10W	4.000K	840	50	10X5.000	0,09	159,00 €

Referencia	Descripción	PVP
83528	TETRA-NEON FLEXIBLE VERTICAL- CONECTOR CABLE TRASERO	1,90 €
83529	TETRA-NEON FLEXIBLE VERTICAL- CONECTOR CABLE LATERAL	1,90 €
83530	TETRA-NEON FLEXIBLE VERTICAL- CONECTOR CABLE FRONTAL	1,90 €
83511	TETRA-NEON FLEXIBLE VERTICAL- TAPA FINAL	1,80 €

Tetra
Neón flexible



Halo
Neón flexible



Datos Técnicos

Neón flexible en todos los sentidos a 24V,
ideal para decoración con un CRI alto.
Alto grado de protección contra el agua y
polvo IP67.
Corte cada 33,3mm, con reducido tamaño
de solo 8x8mm.
Rollos de 5 metros.
Regulable con atenuadores específicos.

>90
CRI

5
Años
Garantía

-20°
+40°

67
IP


360°

50.000h

24V

ON-OFF
50000


REGULABLE





Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83519	8W	2.700K	620	33,3	8X5.000	0,09	149,90 €
83520	8W	3.000K	660	33,3	8X5.000	0,09	149,90 €
83521	8W	4.000K	680	33,3	8X5.000	0,09	149,90 €

Referencia	Descripción	PVP
83522	HALO-NEONFLEX - TAPA INICIAL	0,90 €
83523	HALO-NEONFLEX - TAPA FINAL	0,90 €
83524	HALO-NEONFLEX - GRAPA SUJECION	1,50 €

Halo
Neón flexible



Controladores



ÍNDICE

Fast	188
Evans	188
City	188
Ludo	188
Blake	188
Lexa	189
Guins	189
Galaxy	189
Abe	189
Controlador RGBW	189
Amplificador led 1 Canal	190
Amplificador de 3 Canales	190
Amplificador led 4 Canales	191
Amplificador led 5 Canales	191

Controladores

Controladores para Monocolor

Fast
Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14639	PANEL DE EMPOTRAR PARED MONOCOLOR 2.4G 1 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	80,30 €

Evans
Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14633	MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	31,60 €
14634	MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	33,70 €
14635	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA EVANS MONOCOLOR	MAX 240W	MONOCOLOR	BLANCO		50	0,09	20,40 €

Controladores para RGB y RGBW

City
Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14641	PANEL DE EMPOTRAR PARED RGBW 2.4G 1 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	87,80 €

Ludo
Panel de empotrar en pared 1 zona

Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
83230	288W	RGB	BLANCO	86X86X33	10	0,09	60,40 €

Blake
Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14636	MANDO A DISTANCIA RGBW 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	35,30 €
14637	MANDO A DISTANCIA RGBW 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	38,60 €
14638	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA BLAKE RGB	MAX 288W	RGB	BLANCO		50	0,09	23,60 €
82270	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA BLAKE RGBW	MAX 288W	RGBW	BLANCO		50	0,09	30,00 €



Controladores

Controladores para CCT

Lexa
Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14640	PANEL DE EMPOTRAR PARED CCT 2.4G 1 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	84,60 €

Guins
Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
82789	MANDO A DISTANCIA CCT 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	36,40 €
82790	MANDO A DISTANCIA CCT 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	37,50 €
82791	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA GUINS CCT	MAX 288W	CCT	BLANCO		50	0,09	22,50 €

Controladores para RGB+CCT

Galaxy
Panel de empotrar en pared.

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
82795	PANEL DE EMPOTRAR PARED RGB+CCT 2.4G 4 ZONAS	288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	93,20 €

Abe
Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
82792	MANDO A DISTANCIA RGB+CCT 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	37,50 €
82793	MANDO A DISTANCIA RGB+CCT 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	38,60 €
82794	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA ABE RGB+CCT	MAX 360W	RGB +CCT	BLANCO		50	0,09	32,10 €


Controlador RGBW IP67

Referencia	Potencia	CCT	IP	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83360	480W	RGBW	67	BLANCO	153X57	0,09	102,00 €



Amplificador led 1 Canal


Amplificador led compatible con tiras led 12-24v monocolor.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83232	360W	MONOCOLOR	BLANCO	45x175	10	48,80 €

Amplificador led 4 Canales

Amplificador led compatible con tiras led 12-24v RGBW.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83233	720W	RGBW	BLANCO	45x175	10	50,70 €

Amplificador de 3 Canales

Amplificador led compatible con tiras led 12-24V RBG y CCT.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
82799	360W	CCT	NEGRO	75X107	10	50,50 €
82799	360W	RGB	NEGRO	75X107	10	50,50 €

Amplificador led 5 Canales

Amplificador led compatible con tiras led 12-24V RBG+CCT.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83234	600W	RGB+CCT	NEGRO	75X107	10	95,60 €

Accesorios tiras led



ÍNDICE

Accesorios Tira IP20 e IP65 8mm	194
Accesorios Tira IP20 e IP65 10mm	194
Accesorios varios	194
Reguladores monocolor	195
Edison	196
Mean Well LRS	197
Mean Well LPV	197
TridoniC	197

Accesorios tiras 24V



Accesorios Tira IP20 e IP65 8mm (Accesorios compatibles con tira BETA)



PROMES
Ref.71481-71482-71483



Ref. 83195
CONECTOR HIPO
UNION IP65 MONO



Ref. 83197
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO



Ref. 83193
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO



Ref. 83199
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
MONOCOLOR

Accesorios Tira IP20 e IP65 10mm (Accesorios compatibles con tira BETA)




Ref. NV0120
CABLE CONECTOR
RAPIDO
12/24V MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. 83200
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
RGB



Ref. 83194
CONECTOR HIPO
IP20 RGB



Ref. 83196
CONECTOR HIPO
UNION IP65 RGB



Ref. NV0121
CABLE CONECTOR
CABLE 12/24V
MONOCOLOR 10 MM
2 PIN



Ref. NV0122
CONECTOR TIRA
TIRA 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0123
CONECTOR
L 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0124
CONECTOR T 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN

Accesorios varios



Ref. 83188
12V 36W/24V 72W MAX
Mini sensor de movimiento



Ref. 83189
12V/24V 3A MAX
Controlador mini tira



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
Kit conector distribuidor



Ref. 83192
Cable conector
para kit distribuidor

Accesorios tiras 24V



Reguladores monocolor



Ref. 83187
12V 36W/24V 72W MAX
Mini interruptor táctil



Ref. 83241
Regulador 12/24v RF 194W

Referencia	Descripción	Potencia		PVP
83187	MINI INTERRUPTOR TACTIL TIRAS LED 12/24V	72W	1	13,90 €
83188	MINI SENSOR DE MOVIMIENTO TIRA 12/24V	72W	1	16,00 €
83189	CONTROLADOR MINI TIRA LED RGB 12/24 DC RF	72W	1	18,80 €
NV0120	CABLE CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	0,90 €
NV0121	CONECTOR - CABLE - CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	1,20 €
NV0122	CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	0,80 €
83191	KIT CONECTOR DISTRIBUIDOR		1	3,60 €
83192	CABLE CONECTOR PARA KIT DISTRIBUIDOR		1	0,80 €
83193	CONECTOR HIPO IP20 MONO		1	1,40 €
83194	CONECTOR HIPO IP20 RGB		1	2,10 €
83195	CONECTOR HIPO UNION IP66 MONO		1	1,10 €
83196	CONECTOR HIPO UNION IP66 RGB		1	1,30 €
83197	CABLE CONECTOR HIPO IP66 MONO		1	1,10 €
83198	CABLE CONECTOR HIPO IP66 RGB		1	1,60 €
83199	CONECTOR HIPO HIPO UNION EN L - IP20 MONOCOLOR		1	2,10 €
83200	CONECTOR HIPO UNION EN L - IP20 RGB		1	2,50 €
71481	CONECTOR - CABLE 20 CM - CONECTOR		5	3,10 €
71482	CABLE 20 CM - CONECTOR		5	3,10 €
71483	CONECTOR - CONECTOR		5	3,10 €
83241	REGULADOR LED 12/48V MONO PULSADOR	194W	1	43,30 €
NV0123	ACCESORIO CONEXIÓN L MONOCOLOR 10 MM		1	1,20 €
NV0124	ACCESORIO CONEXIÓN T MONOCOLOR 10 MM		1	1,50 €
NV0125	ACCESORIO CONEXIÓN + MONOCOLOR 10 MM		1	1,90 €

Edison

Fuentes de alimentación



Datos Técnicos

Fuente marca Navigator.
Excelente calidad-precio.
Protección contra sobretensión e inversión de polaridad.
Ventilador solo en modelos de 300w y 350w.



3 Años Garantía

24V

20 IP

Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14489	36W	85X58X38	200	0,16	12,30 €
14490	60W	110X78X35	120	0,16	17,70 €
14491	80W	159X98X42	70	0,16	23,00 €
14492	120W	159X98X42	60	0,16	25,70 €
82750	150W	199X98X12	60	0,16	28,40 €
14493	200W	199X98X12	50	0,16	31,60 €
14494	250W	200X110X50	36	0,16	37,50 €
14495	300W	200X110X50	36	0,16	43,90 €
14496	350W	215X115X50	36	0,16	48,70 €

Fuentes de alimentación otras marcas



Mean Well LRS

Disponible en 12v bajo pedido.

3 Años Garantía

24V

20 IP

Referencia	Potencia	
LRS-35-24	35W	1
LRS-50-24	50W	1
LRS-75-24	75W	1
LRS-100-24	100W	1
LRS-150-24	150W	1
LRS-200-24	200W	1
LRS-350-24	350W	1



Mean Well LPV

Disponible en 12v bajo pedido.

3 Años Garantía

24V

67 IP

Referencia	Potencia	
LPV-20-24	20W	1
LPV-35-24	35W	1
LPV-60-24	60W	1
LPV-100-24	100W	1
LPV-150-24	150W	1



Tridonic

Fuentes regulables por push y Dali.

3 Años Garantía


24V

20 IP

Referencia	Potencia	
28003517	18W	1
28001662	35W	1
28001663	60W	1
28001253	100W	1
28001437	150W	1



Industrial



ÍNDICE

Omega	200
Turia	204
Adón	206
Akos	208
Orion	210
Sensa	212
Zeta	213
Tritón	214
Magno	218
Ansu	220
Wanda	224

Datos Técnicos

Diseño patentado por Navigator Group.
Carcasa compacta hecha de aleación resistente a la corrosión compuesto de aluminio y silicio (Al 86%, Si12%).
Radiador con mayor área de disipación del calor.
El policarbonato crea un flujo luminoso concentrado.
Cable de 1m.

Acabado

Negro o PC Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

200-240V

Ø 65 IP

>0,90 FP

-30°
+45°

50-60 HZ

08 IK

PERSONALIZABLE

ON-OFF 50000

30000h

85°

82227 Conector estanco IP65.
Incluido a partir de 100W.




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
22110	20W	3.000K	2.100	40	0,09	22,80 €
14202	20W	4.000K	2.200	40	0,09	22,80 €
14203	20W	6.500K	2.300	40	0,09	22,80 €
22127	30W	3.000K	3.150	48	0,09	26,80 €
14143	30W	4.000K	3.300	48	0,09	26,80 €
14144	30W	6.500K	3.450	48	0,09	26,80 €
22134	50W	3.000K	5.250	32	0,09	42,80 €
14145	50W	4.000K	5.500	32	0,09	42,80 €
14146	50W	6.500K	5.750	32	0,09	42,80 €
22158	100W	3.000K	10.500	12	0,16	85,70 €
14149	100W	4.000K	11.000	12	0,16	85,70 €
14150	100W	6.500K	11.500	12	0,16	85,70 €
22165	150W	3.000K	15.750	10	0,16	128,50 €
14151	150W	4.000K	16.500	10	0,16	128,50 €
14152	150W	6.500K	17.250	10	0,16	128,50 €
22172	200W	3.000K	21.000	5	0,16	168,70 €
14153	200W	4.000K	22.000	5	0,16	168,70 €
14154	200W	6.500K	23.000	5	0,16	168,70 €
82227	CONECTOR ESTANCO IP65					9,40 €



20W

30W

50W



20W -121mm
30W -146mm
50W -180mm

20W -110mm
30W -148mm
50W -183mm




20W - 32mm
30W - 33mm
50W - 38mm



100W

150W

200W



100W -241mm
150W -315mm
200W -359mm

100W -220mm
150W -268mm
200W -368mm



100W - 49mm
150W - 64mm
200W - 64mm

Rotonda Zenia Boulevard



Datos Técnicos

Proyector fabricado en aleación de aluminio.
Gran relación calidad/precio.
Potencias desde 10W hasta 200W.

Acabado

Negro

>70 CRI

3 Años Garantía

220-240V

65 IP

06 IK

-20°
+40°


30000h

ON-OFF 50000

90°




100W




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83321	10W	4.000K	950	0,09	12,40 €
83322	10W	6.500K	1.000	0,09	12,40 €
83323	20W	4.000K	1.900	0,09	16,50 €
83324	20W	6.500K	2.000	0,09	16,50 €
83325	30W	4.000K	2.850	0,09	22,70 €
83326	30W	6.500K	3.000	0,09	22,70 €
83327	50W	4.000K	4.750	0,09	36,10 €
83328	50W	6.500K	5.000	0,09	36,10 €
83329	70W	4.000K	6.650	0,09	46,40 €
83330	70W	6.500K	7.000	0,09	46,40 €
83331	100W	4.000K	9.500	0,16	72,10 €
83332	100W	6.500K	10.000	0,16	72,10 €
83422	150W	4.000K	14.250	0,16	87,60 €
83423	150W	6.500K	15.000	0,16	87,60 €
83424	200W	4.000K	19.000	0,16	113,30 €
83425	200W	6.500K	20.000	0,16	113,30 €




10W




20W




30W




50W




70W



150W



200W



Datos Técnicos

Proyector de alta potencia, con gran relación calidad precio.
150lm/w, driver Sosen y ópticas intercambiables.
Modelos de 100 a 300w con driver Sosen y chip SMD 3030, incluyen protector de sobretensión de 6Kv.
Modelos de 400 a 500w con driver Sosen y chip Philips 2835, incluyen protector de sobretensión de 10Kv.
Regulación 0-10v, Dalí opcional.
Consultar ópticas disponibles.
Conector estanco incluido.

Acabado

Negro



>70 CRI

3 Años Garantía

120 - 260V

Ø 66 IP

>0,90 FP

-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

90°


REGULABLE

50000h

0 - 10V

Ambiente Salino

08 IK



82227
Conector estanco
IP65 incluido


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83445	100W	4.000K	14.500	0,16	153,50 €
83351	100W	5.700K	15.000	0,16	153,50 €
83446	150W	4.000K	21.750	0,16	184,40 €
83352	150W	5.700K	22.500	0,16	184,40 €
83447	200W	4.000K	29.000	0,16	225,60 €
83353	200W	5.700K	30.000	0,16	225,60 €
83448	300W	4.000K	43.500	0,50	308,00 €
83357	300W	5.700K	45.000	0,50	308,00 €
83449	400W	4.000K	58.000	0,50	586,10 €
83358	400W	5.700K	60.000	0,50	586,10 €
83450	500W	4.000K	72.500	0,50	647,90 €
83359	500W	5.700K	75.000	0,50	647,90 €




100W




150W




200W



300W



400W-500W








Datos Técnicos


Proyector de alta potencia, con gran rendimiento y fiabilidad.
Hasta 165lm/w.
Ópticas intercambiables.
Incluye protector de sobretensión de hasta 10Kv.
Chip SMD 2835 Lumileds + Driver Sosen.
Potencia seleccionable.

Acabado

Negro



200W



300W

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83335	200W	4.000K	32.000	0,50	256,50 €
83334	200W	5.700K	33.000	0,50	256,50 €
83337	300W	4.000K	48.000	0,50	359,50 €
83336	300W	5.700K	50.000	0,50	359,50 €

Rotonda la Zenia
Boulevard



Orion

Proyectores

NaVigator

Datos Técnicos
Proyector de alta potencia.
Excelentes prestaciones.

Acabado
Negro



>80
CRI

3
Años
Garantía

176-
264V

Ø 65
IP

>0,90
FP

-30°
+45°


50-60
HZ

08
IK

ON-OFF
50000

30000h

85°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
14062	125W	5.000K	16.250	4	0,5	153,50 €
14063	200W	5.000K	24.380	4	0,5	184,40 €
14064	250W	5.000K	32.500	4	0,5	246,20 €




Colegio Alгимia
Castellón

Datos Técnicos

Proyector con sensor.
Sensor de movimiento con rango ajustable, tiempo de apagado y nivel de luz.
Carcasa compacta de aluminio, disipa eficazmente el calor.
El reflector especial de polímero proporciona una potente luz direccional.



>80 CRI	3 Años Garantía	176-264V	Ø 65 IP
>0,90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	120°	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61984	30W	4.000K	2.400	30	0,09	64,30 €
61985	50W	4.000K	4.000	20	0,09	76,30 €

Datos Técnicos

Proyector RGB.
Reproduce 16 escenas de luz estáticas y 4 dinámicas, con un cambio de velocidad, color e intensidad de luz.
Mando incluido. Controla todos los proyectores presentes en un rango de 6- 10 metros.
Tiene memoria de programación.

>80 CRI	3 Años Garantía	176-264V	Ø 65 IP
>0,90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	90°		



Referencia	Potencia	CCT		Ecoraee	PVP
61147	20W	RGB	100	0,09	48,20 €

Datos Técnicos

Proyector de alto rendimiento, 160lm/w.
Chip SMD5050 Sanan.
Driver Sosen regulable por 0-10v, dali
opcional. Diseño modular compacto, ideal
para iluminar instalaciones deportivas
de cualquier ámbito con requerimientos
lumínicos elevados.
Óptica de 20°, ópticas disponibles de 10°, 20°,
40°, 60°, 90° y asimétricas.
Incluye protector de sobretensión de 10Kv.
Protección frente ambientes salinos.

>70
CRI

5
Años
Garantía

100 -
277V

Ø 65
IP

>0.90
FP

-20°
+40°

100.000h

ON-OFF
50000

10°-90°

REGULABLE

08
IK



Ambiente
Salino




82227
Conector estanco IP65 incluido




1000W




300W




600W



1200W



1500W



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83388	300W	4.000K	46.500	1	0,50	721,00€
83389	300W	5.700K	48.000	1	0,50	721,00€
83386	600W	4.000K	96.000	1	0,50	1.339,00€
83350	600W	5.700K	93.000	1	0,50	1.339,00€
83387	1000W	4.000K	155.000	1	0,50	1.854,00€
83349	1000W	5.700K	160.000	1	0,50	1.854,00€
83390	1200W	4.000K	186.000	1	0,50	2.497,80€
83391	1200W	5.700K	192.000	1	0,50	2.497,80€
83392	1500W	4.000K	232.500	1	0,50	2.884,00€
83393	1500W	5.700K	240.000	1	0,50	2.884,00€

Hotel Bali
Benidorm



Datos Técnicos

Proyector modular de alta eficiencia con gran variedad de vatios.
Excelente versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados.
Puede combinarse en diferentes módulos.
Regulable 1-10V, Dali opcional.
Ópticas disponibles 16°, 25°, 45°, 60°, 90°, 120°.

Acabado

Negro



>80
CRI

5
Años
Garantía

100-
277V

Ø 65
IP

>0,90
FP

-30°
+45°

50-60
HZ

08
IK

ON-OFF
100000

50000h


16°-120°

REGULABLE
OPCIONAL


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
NV0027	100W	4.000K	13.000	1	0,5	435,20 €
NV0028	100W	6.000K	13.500	1	0,5	435,20 €
NV0029	200W	4.000K	26.000	1	0,5	754,30 €
NV0030	200W	6.000K	27.000	1	0,5	754,30 €
NV0031	300W	4.000K	39.000	1	0,5	1.131,50 €
NV0032	300W	6.000K	40.500	1	0,5	1.131,50 €
NV0033	400W	4.000K	52.000	1	0,5	1.508,60 €
NV0034	400W	6.000K	54.000	1	0,5	1.508,60 €
NV0035	500W	4.000K	65.000	1	0,5	1.885,70 €
NV0036	500W	6.000K	67.500	1	0,5	1.885,70 €
NV0037	600W	4.000K	78.000	1	0,5	2.262,90 €
NV0038	600W	6.000K	81.000	1	0,5	2.262,90 €
NV0039	800W	4.000K	104.000	1	0,5	3.017,20 €
NV0040	800W	6.000K	108.000	1	0,5	3.017,20 €
NV0041	1.000W	4.000K	130.000	1	0,5	3.771,50 €
NV0042	1.000W	6.000K	135.000	1	0,5	3.771,50 €
NV0043	1.200W	4.000K	156.000	1	0,5	4.525,80 €
NV0044	1.200W	6.000K	162.000	1	0,5	4.525,80 €




100W




200W




300W




400W




500W




600W




800W



1.000W



1.200W



Datos Técnicos

Proyector modular de alta eficiencia con gran variedad de watos.
Excelente versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados.
Puede combinarse en diferentes módulos orientables individualmente.
Regulable 1-10V, Dali opcional.
Ópticas disponibles 16°, 25°, 45°, 60°, 90°, 120°.

Acabado

Negro



>80 CRI

5 Años Garantía

100-277V

Ø 65 IP

>0.90 FP

-30°
+45°

50-60 HZ

08 IK

ON-OFF 100000

50000h

16°-120°

REGULABLE OPCIONAL


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
NV0045	200W	4.000K	26.000	1	0,5	835,50 €
NV0046	200W	6.000K	27.000	1	0,5	835,50 €
NV0047	300W	4.000K	39.000	1	0,5	1.253,30 €
NV0048	300W	6.000K	40.500	1	0,5	1.253,30 €
NV0049	400W	4.000K	52.000	1	0,5	1.671,10 €
NV0050	400W	6.000K	54.000	1	0,5	1.671,10 €
NV0053	500W	4.000K	65.000	1	0,5	2.088,80 €
NV0054	500W	6.000K	67.500	1	0,5	2.088,80 €
NV0055	600W	4.000K	78.000	1	0,5	2.506,60 €
NV0056	600W	6.000K	81.000	1	0,5	2.506,60 €
NV0057	800W	4.000K	104.000	1	0,5	3.342,10 €
NV0058	800W	6.000K	108.000	1	0,5	3.342,10 €
NV0059	1.000W	4.000K	130.000	1	0,5	4.177,70 €
NV0060	1.000W	6.000K	135.000	1	0,5	4.177,70 €
NV0061	1.200W	4.000K	156.000	1	0,5	5.013,2 €
NV0062	1.200W	6.000K	162.000	1	0,5	5.013,2 €



200W





300W



400W



500W







600W





800W




1.000W



1.200W



Campo de fútbol Molins - Orihuela



Datos Técnicos

Alto rendimiento 150 Lm/W.
Incorpora driver MeanWell ELG SERIES.
Chip Philips LED SMD3030.
Diseño compacto con sistema de anclaje.

>80
CRI

5
Años
Garantía

100-
277V

Ø 65
IP

>0,90
FP

-30°
+45°

50-60
HZ



08
IK

ON-OFF
50000


30000h

90°

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
21632	300W	4.000K	43.500	1	0,5	638,60 €
21649	300W	6.000K	45.000	1	0,5	638,60 €
21670	500W	4.000K	72.500	1	0,5	926,00 €
21687	500W	6.000K	75.000	1	0,5	926,00 €
21700	600W	4.000K	87.000	1	0,5	1.080,50 €
21717	600W	6.000K	90.000	1	0,5	1.080,50 €



ATEX



ÍNDICE

Pantalla estanca led	232
Campana led	234
Proyector led	236
Luminaria emergencia led	238
Aplicado led	240

ATEX

¿QUÉ ES UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA?

Según la normativa 2014/34/UE se entiende por atmósfera explosiva la mezcla del aire en condiciones atmosféricas con sustancias inflamables en forma de gases, vapores o polvos, que, tras una ignición, provoca una combustión no controlada de la mezcla de aire y combustible.

A partir de esta definición, desde el punto de vista de la prevención, se definen unas áreas de riesgo por la posibilidad de creación de una atmósfera explosiva. Cuanto más riesgo de atmósfera explosiva, mayor son los requisitos en prevención para evitar la posible explosión.


O QUE É UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA?

De acordo com o regulamento 2014/34/UE, uma atmosfera explosiva é definida como uma mistura de ar em condições atmosféricas com substâncias inflamáveis sob a forma de gases, vapores ou poeiras, que, após ignição, provoca uma combustão descontrolada da mistura de ar e combustível. Com base nesta definição, do ponto de vista da prevenção, as zonas de risco são definidas em função da possibilidade de criação de uma atmosfera explosiva. Quanto maior for o risco de uma atmosfera explosiva, maiores serão as exigências de prevenção para evitar uma possível explosão.

La división recoge dos grandes grupos:

GRUPO I : INDUSTRIA MINERA

GRUPO II : INDUSTRIA NO MINERA




GRUPO I



GRUPO II





ATMÓSFERA EXPLOSIVA
CON GASES EJEMPLO

ATMÓSFERA EXPLOSIVA
CON POLVO EJEMPLO

CLASIFICACIÓN POR ZONAS DE EXPLOSIÓN

Dentro de cada grupo, se crea una división de emplazamientos por la probabilidad de riesgo de atmosfera explosiva:

- ZONA 0 ó ZONA 20: MUY PROBABLE
- ZONA 1 ó ZONA 21: PROBABLE
- ZONA 2 ó ZONA 22: POCO PROBABLE

CATEGORIA DE PRODUCTO SEGÚN LA ZONA

GASES		POLVO	
ZONA	CATEGORÍA	ZONA	CATEGORÍA
1	1G	20	1D
2	2G	21	2D
3	3G	22	3D

EJEMPLOS DE ZONAS CON RIESGO DE ATMOSFERAS
EXPLOSIVAS:

- Industria química
- Vertederos
- Productoras de energía
- Aguas residuales
- Industria maderera
- Carpintería metálica
- Almacenamiento de fertilizantes
- Industria alimentaria
- Refinerías
- Industria textil
- Industrias agrarias y forestales
- Empresas de reciclado

Pantalla estanca LED

Atex



Datos Técnicos

Pantalla estanca ATEX para zonas 2-22.
Fabricado en aluminio y cristal
securizado.
Grado ATEX: Ex nR IIC T6 Gc.
Ex tb IIIC T80°C Db.
Grado anticorrosión WF2.
Led SMD CREE 3030.

Acabado

Gris



>70
CRI

5
Años
Garantía

AC
220V

Ø 66
IP

>0.95
PF


-20°
+40°

50-60
HZ

100.000h

Atex



10
IK



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83508	PANTALLA LED ATEX ZONA 2	40W	5.700K	3.600	1	0,16	437,50 €
83509	PANTALLA LED ATEX ZONA 2	70W	5.700K	6.300	1	0,16	646,90 €

Pantalla estanca LED

Atex



Campana LED
Atex



Datos Técnicos


Campana industrial para zonas ATEX 1-21.
Fabricado en aluminio y cristal securizado.
Grado ATEX: Ex db eb mb IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db.
Grado anticorrosión WF2.
Led SMD CREE 3030.

Acabado

Gris



>70 CRI	5 Años Garantía	AC 220V	66 IP
>0.95 PF	-20° +40°	50-60 HZ	100.000h
10 IK	120°	ON-OFF 100.000	Atex



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83497	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	50W	5.700K	6.000	1	0,50	586,10 €
83498	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	70W	5.700K	8.400	1	0,50	588,80 €
83499	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	100W	5.700K	12.000	1	0,50	628,00 €
83500	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	140W	5.700K	16.800	1	0,50	720,80 €
83512	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	200W	5.700K	16.800	1	0,50	1.153,80 €

Campana LED
Atex



Proyector LED
Atex



Datos Técnicos

Proyector para zonas ATEX 1-21.
Fabricado en aluminio y cristal securizado.
Grado ATEX: Ex db eb mb IIC T6 Gb.
Ex tb IIIC T80°C Db.
Grado anticorrosión WF2.
Led SMD CREE 3030.


Acabado
Gris



>70 CRI	5 Años Garantía	AC 220V	Ø 66 IP
>0.95 PF	-20° +40°	50-60 HZ	100.000h
10 IK	90°	ON-OFF 100.000	Atex




30-80W




Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83501	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	30W	5.700K	3.600	1	0,50	441,20 €
83502	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	60W	5.700K	7.200	1	0,50	448,20 €
83503	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	80W	5.700K	9.600	1	0,50	489,70 €
83504	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	100W	5.700K	12.000	1	0,50	1.163,90 €
83505	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	150W	5.700K	18.000	1	0,50	1.176,60 €
83506	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	200W	5.700K	24.000	1	0,50	1.210,30 €

Proyector LED
Atex



30-80W



100-200W

Luminaria emergencia LED

Atex



Datos Técnicos


Emergencia ATEX para zonas 1-21.
Fabricado en aluminio y cristal securizado
Haces direccionables.
Grado ATEX Ex db IIB T6 Gb.
Grado anticorrosión WF2.
Led SMD CREE 3030.

Acabado

Gris



>70 CRI	5 Años Garantía	AC 220V	Ø 66 IP
>0.95 PF	-20° +40°	50-60 HZ	100.000h
10 IK	120°	ON-OFF 100.000	Atex





NOVEDAD

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83507	LUMINRIA EMERGENCIA LED ATEX ZONA 1 2X3W	5.700K	720	1	0,16	364,90 €	

Luminaria emergencia LED

Atex



Aplique LED

Atex



Datos Técnicos

Aplique ATEX para zonas 1-21
Haz de gran apertura.
Grado atex Ex db IIC T6 Gb;
Ex tb IIIC T80°C Db.
Grado anti corrosión nivel WF2.
Led SMD Cree 3030.

Acabado

Gris




>70 CRI	5 Años Garantía	AC 220V	66 IP
>0.95 PF	-20° +40°	50-60 HZ	100.000h
10 IK	120°	ON-OFF 100.000	Atex



NOVEDAD


25W



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83496	APLIQUE LED ATEX ZONA 1	25W	5.700K	2.620	1	0,16	239,30 €

Aplique LED

Atex




25W

Estación de repostaje
Moeve - Madrid



Campanas



ÍNDICE

Mylos PRO	248
Mylos	250
Bahía	252



Mylos PRO
Campanas LED

Navigator



Datos Técnicos

Campana LED SMART.
Selector de potencia y CCT.
Disponible con sensor inteligente, regulable, bluetooth, Zigbee.
Regulable 0-10V, Dali opcional.
Protector de sobretensión 6KV.
Kit de emergencia disponible.

Eficiencia lumínica hasta 180lm/w.



>80
CRI

5
Años
Garantía

120-
277V

Ø 65
IP

50-60
HZ

10
IK

180
lm/W

-20°
+50°

REGULABLE

PERSONALIZABLE

100000h

CCT

83225 Kit de emergencia campanas Máx. 200W

Soporte Lyra

Accesorio para transformar señal a Dalí con pasarela SCD010B


163 mm
305 mm

TOP VENTAS
PRODUCTO DESTACADO

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Rango	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
83121	120°	100W-150W-200W	CCT	RANGO 14.000 A 36.000		163X305	1	0,16	267,80 €
	120°	100W	3.000K	14.000	NEGRO				
	120°	100W	4.300K	16.500	NEGRO				
	120°	100W	5.700K	18.000	NEGRO				
	120°	150W	3.000K	21.000	NEGRO				
	120°	150W	4.300K	24.750	NEGRO				
	120°	150W	5.700K	27.000	NEGRO				
	120°	200W	3.000K	28.000	NEGRO				
	120°	200W	4.300K	33.000	NEGRO				
	120°	200W	5.700K	36.000	NEGRO				

Referencia	Descripción		PVP
83122	Sensor de movimiento infrarrojo	1	42,20 €
83123	Sensor Smart Bluetooth TUYA	1	61,70 €
NV0145	MYLOS - SOPORTE LYRA	1	25,00 €
NV0130	MYLOS - MANDO SENSOR INFRARROJO	1	85,00 €
83225	KIT DE EMERGENCIA CAMPANAS MAX 200W	1	471,90€
SCD010B	PASARELA DALI IP67	1	46,00 €


Campana
Smart



100W/150/200W Selector CCT
3.000K/4.300K/5.700K



83122 - Sensor de movimiento infrarrojo Alcance máx. 12 metros



Mylos



83123 - Sensor Smart Bluetooth
(Sensores agrupables)

Mylos
Campanas LED



Datos Técnicos

Diseño innovador, con alta eficacia que aumenta la vida útil y reduce el calor generado.
Eficiencia lumínica hasta 180lm/W
Regulable por 1-10V.
Incluye protector de sobretensión 6Kv.



>80 CRI

5 Años Garantía

120-277V

Ø 65 IP

50-60 HZ

10 IK

>0,90 FP

180 lm/W


REGULABLE

ON-OFF 50000

100000h

-20° +40°

120°



83225 Kit de emergencia campanas Máx. 200W



Soporte Lyra



Accesorio para transformar señal a Dalí con pasarela SCD010B



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Óptica	Ecoraee	PVP
83313	100W	4.000K	16.500	120°	0,16	191,10 €
83314	100W	5.700K	18.000	120°	0,16	191,10 €
83315	150W	4.000K	24.750	120°	0,16	220,30 €
83316	150W	5.700K	27.000	120°	0,16	220,30 €
83317	200W	4.000K	33.000	120°	0,16	265,6 €
83318	200W	5.700K	36.000	120°	0,16	265,6 €

Referencia	Descripción		PVP
83225	KIT DE EMERGENCIA CAMPANAS MAX 200W	1	471,90 €
SCD010B	PASARELA DALI IP67	1	46,00 €

Central de Correos de Valladolid



Palacio de Hielo Madrid

Bahía
Campanas LED

Navigator

Datos Técnicos

Campana LED industrial.
Diseño patentado por Navigator.
Excelente relación calidad/precio.
Ahorro energético.
150 lm/W.
Lentes de 60° o 90°.
Difusor PC.
Tecnología de disipación del calor.

Acabado

Negro



>70
CRI

5
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 65
IP

>0,90
FP


-20°
+50°

50-60
HZ

08
IK

ON-OFF
50000

50000h



QR Vídeo




Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82850	90°	100W	4.000K	14.500	6	0,16	137,80 €
82416	90°	100W	5.000K	14.750	6	0,16	137,80 €
82851	90°	100W	6.000K	15.000	6	0,16	137,80 €
82852	90°	150W	4.000K	21.750	6	0,16	194,00 €
82418	90°	150W	5.000K	22.125	6	0,16	194,00 €
82853	90°	150W	6.000K	22.500	6	0,16	194,00 €
82854	90°	200W	4.000K	29.000	6	0,16	224,40 €
82421	90°	200W	5.000K	29.500	6	0,16	224,40 €
82855	90°	200W	6.000K	30.000	6	0,16	224,40 €
82856	60°	200W	6.000K	30.000	6	0,16	224,40 €




Bahía

Diseño patentado por
Navigator Group



Vial



ÍNDICE

Astor	256
Aurora	258
Eclipse	260
Detroit	264
Phoenix	266
Umbra	270
Kratos	271

Astor
Vial



Datos Técnicos

Farola Residencial.
Diseño patentado por Navigator.
Excelente relación calidad/precio.
Ópticas intercambiables, consultar disponibles.
Incorpora protector de sobretensión 10Kv.
Protección del driver clase II.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.



Acabado

Gris



>80
CRI

5
Años
Garantía

176-
264 V


Ø 65
IP

>0.90
FP

-30°
+45°

50-60
HZ

08
IK



2 Formas de instalación: horizontal y vertical

QR Vídeo



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82875	60W	4.000K	9.000	4	0,5	166,00 €
80158	60W	5.000K	9.300	4	0,5	166,00 €
83371	60W	3.000K	8.700	4	0,5	166,00 €
82876	80W	4.000K	12.000	4	0,5	176,70 €
83372	80W	3.000K	11.500	4	0,5	176,70 €
82877	120W	4.000K	18.000	4	0,5	283,90 €
80162	120W	5.000K	19.200	4	0,5	283,90 €
83373	120W	3.000K	17.500	4	0,5	283,90 €
82878	160W	4.000K	24.000	4	0,5	305,30 €

Astor

Alta tecnología de disipación de calor

Carcasa de Al 86% Si 12%

LEDs Alta eficiencia

Sujecciones de acero inoxidable

Rendimiento de hasta 150 lm/W


Incorpora protector de sobretensión 10Kv.



Ver Video



Disponible con báculo de 50mm y 60mm,
indicar al realizar el pedido cual se necesita.



Parques y Jardines
Residencial

Aurora
Vial



Datos Técnicos

Farola Residencial.
Excelente relación calidad/precio.
Incorpora protector de sobretensión de 4Kv.
Protección del driver clase I.Posibilidad de instalación
en báculo y directa a pared.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.




Acabado

Gris



>80 CRI	3 Años Garantía	230V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +45°	50-60 HZ	08 IK



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83531	20W	4.000K	2.000	1	0,5	49,90 €
83532	20W	6.000K	2.000	1	0,5	49,90 €
83533	30W	4.000K	3.000	1	0,5	54,90 €
83534	30W	6.000K	3.000	1	0,5	54,90 €
83535	50W	4.000K	5.000	1	0,5	59,90 €
83536	50W	6.000K	5.000	1	0,5	59,90 €

Aurora
Vial



Eclipse
Vial

Navigator



Datos Técnicos

Farolas Led de alto rendimiento de hasta 140lm/W.
Protector de sobretensión 10KV.
Regulación por 1-10v.
Protección del driver clase I.
Ópticas intercambiables consultar disponibles.
Dispone de protección frente ambientes salinos.



Acabado

Gris



70 CRI

5 Años Garantía

100-277V

Ø 66 IP

>0.90 FP

-40°
+50°

50-60 HZ

09 IK


130-140 lm/W

100000h


60mm
Díametro instalación

REGULABLE

Ambiente Salino



40W-60W-80W
Peso: 5.50Kg




120W-150W
Peso: 7.50Kg

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83208	40W	3.000K	5.200	1	0,5	278,10 €
83209	40W	4.000K	5.600	1	0,5	278,10 €
83210	60W	3.000K	7.800	1	0,5	324,50 €
83211	60W	4.000K	8.400	1	0,5	324,50 €
83212	80W	3.000K	10.400	1	0,5	360,50 €
83213	80W	4.000K	11.200	1	0,5	360,50 €
83214	120W	3.000K	15.600	1	0,5	465,60 €
83215	120W	4.000K	16.800	1	0,5	465,60 €
83216	150W	3.000K	19.500	1	0,5	506,80 €
83217	150W	4.000K	21.000	1	0,5	506,80 €



Eclipse



Urbano
Vial
Residencial

Farola LED con diseño aerodinámico.

Su carcasa superior lisa es excelente para la autolimpieza.

Tecnología de disipador de calor que asegura que el componente LED esté funcionando a la menor temperatura posible.

Fundición a presión de aluminio ADC 12 y pintura de alta calidad.


Primera marca de componentes LED, CREE XTE 5050SMD.

Disponibles distintas lentes ópticas para satisfacer cualquier tipo de requerimiento vial.

Fuente de alimentación LED de alta calidad de Phillips Xitanium con 5 años de garantía, incluidos 10KV de protección contra sobretensión

Clips de apertura sin herramientas para un fácil mantenimiento.

Óptica 155° x 55°




Consultar disponibilidad de ópticas



5 AÑOS
GARANTÍA

Farola LED

Acople
Inclinable




Rotación Horizontal -15° +20°



Rotación Vertical -15° +20°



- 1 Estanqueidad IP66
- 2 Tecnología de disipación del aire
Alta disipación del aire sin ranuras
- 3 Protección contra sobretensiones
Proporciona una protección del driver ante cambios de tensión. 10KV
- 4 Desconector eléctrico de seguridad
El interruptor automático corta la energía al abrir la carcasa, más seguridad.
- 5 Fuente de alimentación LED 
- 6 Sistema de apertura sin herramientas
Para abrir el cuerpo de la carcasa de la luminaria sin herramientas, facilita su mantenimiento.
- 7 Chip Led 5050SMD 



Consultar disponibilidad de ópticas



Regulable 1-10V
Interfaz de configuración inalámbrica



Detroit
Farola Solar



Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.
Led de alto rendimiento para maximizar autonomía y rendimiento. Sensor lumínico por infrarrojos, diferentes programas de funcionamiento. Incluye mando para programación, gran relación precio/prestaciones.

Aplicaciones
Residencial, parques y jardines.



Acabado

Gris



>80 CRI

3 Años Garantía

04 IK

Ø 65 IP


50-60 HZ

-20°
+40°

30.000h

120°

Alcance del sensor 3-4 m.



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83480	40W	6.500K	750/850	1080X484X55	0,50	49,90 €
83481	60W	6.500K	1400/1500	218X418X56	0,50	59,90 €

Detroit
Farola Solar



Phoenix
Farola Solar



Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.
Bonito diseño muy plano.
Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 de alta calidad y recubrimiento en polvo.
Lente óptica de alto rendimiento, alta transmisión de luz, sin deslumbramiento.
Fácil instalación, incluye kit de montaje.
Sensor lumínico y sensor de movimiento por micro ondas.

Aplicaciones
Residencial, parques y jardines.



Acabado
Negro



>70
CRI

3
Años
Garantía

100-
277V

66
IP

>0.90
FP

-30°
+50°

50-60
HZ

09
IK

150
lm/W

100000h

60mm
Díametro
instalación

Alcance del
sensor 10-12 m.



QR Vídeo



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83205	20W	4.000K	3.000	1	0,5	386,30 €
83206	30W	4.000K	4.500	1	0,5	522,20 €
83207	40W	4.000K	6.000	1	0,5	582,00 €






Phoenix

Dispone de un panel solar fijado en la parte superior y batería en el interior, también equipadas con control remoto inalámbrico, se pueden encender o apagar rápidamente.


Las farolas solares con sensor de movimiento se controlan de forma más inteligente. Cuando se detecta movimiento, la luz solar exterior cambia al modo de brillo máximo. Si no se detecta movimiento, volverá al modo de ahorro de energía del 30 %.

Panel Solar Monocristal IP66





30W-40W
Altura de instalación 8-12m. 7,5 kg



20W
Altura de instalación 4-6 m. 5,5 kg

Farola Solar

La programación se realizará bajo pedido en fabrica, consultar periodos de tiempo disponibles.



Batería Li-PO
2.000 ciclos



Tiempo de Carga
8 Horas



Tiempo de Uso
3-4 días

3 Modos de funcionamiento

MOD01 - 1ª hora de funcionamiento
Luminosidad del 100% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 30%.

MOD02 - Sigüientes 2h de funcionamiento
Luminosidad del 70% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 20%.

MOD03 - Sigüientes 2h (transcurridas 3h)
Luminosidad del 50% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 20%.

¿Por qué no reemplazar las farolas tradicionales con farolas solares LED?



La farola Solar Phoenix funciona sin una conexión directa a la red, solo con la energía proporcionada por el sol, de manera limpia, ahorrando costes de instalación y tarifa eléctrica. La farola Phoenix es autónoma y puede encenderse según su programación.

Está equipada con un panel solar en su parte superior, una batería de Li-Po en su interior y son controlables remotamente mediante un mando.

La farola solar dispone de detector de movimiento, lo que le permite iluminar y gestionar su autonomía de manera mas inteligente. Cuando se detecta movimiento la luz pasa a funcionar al 100% de su intensidad, si no hay movimiento o presencia por un rato, la farola vuelve a un estado de ahorro de energía que el 30% de iluminación.

La instalación de este tipo de luminarias viales es muy sencilla, no se requiere tendido eléctrico, solo su colocación en un poste o báculo, a la altura adecuada y perfectamente fijado a este. La iluminación solar es una inversión única, sin mantenimiento anual y con una gran durabilidad, que permite amortizar la inversión en menos de 3 años.

La farola solar no entraña ningún peligro en su uso, pues es un producto de ultra bajo voltaje, por lo que se puede usar en cualquier situación sin riesgo.



Ahorro energético y sostenibilidad



Umbra
Farola Solar



Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.
Bonito diseño muy plano.
Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 de alta calidad y recubrimiento en polvo.
Lente óptica de alto rendimiento, alta transmisión de luz, sin deslumbramiento.
Fácil instalación, incluye kit de montaje.
Sensor lumínico y sensor de movimiento por micro ondas.

Aplicaciones
Residencial, parques y jardines.



Acabado
Negro



>70
CRI

3
Años
Garantía

09
IK

66
IP

50000h

-20°
+40°


60mm
Diámetro
instalación

170
LM/W

Alcance del
sensor 10-12 m.



QR videos e información



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83354	60W	4.000K	10.200	1080X468X153	0,50	1.019,70 €
83355	80W	4.000K	13.600	1080X468X153	0,50	1.339,00 €

Kratos
Accesorios para farolas



Datos Técnicos

Aluminio galvanizado de alta resistencia.

Acabado

Plata




3
Años
Garantía




82753



82754



Ángulo de fijación desde 45° hasta 80°.
Kit de montaje incluido.



x4 puntos de sujeción.

Referencia	Descripción	Corte (mm)		PVP
82751	ADAPTADOR FIJO 38mm	38	15	29,50 €
82752	ADAPTADOR FIJO 48mm	48	15	34,80 €
82753	ACCESORIO MÓVIL 38mm	38	15	34,80 €
82754	ACCESORIO MÓVIL 48mm	48	15	42,80 €

Sensores



ÍNDICE

Sensores techo	274
Sensores pared	277

Sensores Techo



Datos Técnicos


Funciona con todo tipo de lámparas.
Posibilidad de personalizar.
Carga en tiempo de espera.
Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.

3
Años
Garantía

-25°
+45°

360°

50



IRM01



IRM11 Sensor crepuscular 1-10V



IRM10 Sensor de radar

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71962	IRM01	10s -5 min	BLANCO	20	2 - 3,5 m	6 m	50	16,10 €
NV00133	IRM10	10s -12min	BLANCO	20	5 m	15 m	50	51,50 €
NV0075	IRM11	-	BLANCO	20	3-6 m	8 m	25	61,80 €

Sensores Techo



Datos Técnicos


Funciona con todo tipo de lámparas.
Posibilidad de personalizar.
Carga en tiempo de espera.
Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.

3
Años
Garantía


-25°
+45°

360°

50



IRM02



IRM03

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71963	IRM02	10s -7 min	BLANCO	20	2- 4 m	6 m	50	13,90 €
71964	IRM03	10s -15 min	BLANCO	20	2 - 4 m	6 m	50	13,90 €

Sensores Techo



Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
Posibilidad de personalizar.
Carga en tiempo de espera.
Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.

Acabado

Blanco




3 Años Garantía


-25°
+45°

180°


50



IRM07



IRM08



IRM09

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
61580	IRM07	10s -15 min	BLANCO	20	2 - 4 m	6 m	50	17,10 €
61581	IRM08	10s -15 min	BLANCO	20	2 - 4 m	12 m	50	17,10 €
61653	IRM09	5s -3 min	BLANCO	20	3 - 6 m	2 m	100	13,90 €

Sensores Pared



Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
Posibilidad de personalizar.
Carga en tiempo de espera.
Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.

Acabado

Blanco o Negro




3 Años Garantía


-25°
+45°

180°


50



IRM04



IRM05



IRM06

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71965	IRM04	10s -7 min	BLANCO	44	1,8-2,5	12 m	50	13,90 €
71966	IRM04	10s -7 min	NEGRO	44	1,8-2,6	12 m	50	13,90 €
71967	IRM05	10s -7 min	BLANCO	44	1,8-2,7	12 m	50	13,90 €
61579	IRM06	10s - 7 min	BLANCO	44	1,8-2,8	12 m	50	16,10 €

Emergencias



ÍNDICE

Fortune	280
Quick	280
Help	282
Paris	283
Gullian.....	284
Ventura	285
Olimpo.....	286
Avalon	287

Datos Técnicos

Emergencia no permanente.
IP44.
Base Pre-placa.
Autonomía 1 hora.



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM10000	ACC. EMPOTRAR	0,09	5,60 €
EM10060	60	0,09	24,80 €
EM10110	110	0,09	28,70 €
EM10150	150	0,09	31,30 €
EM10200	200	0,09	35,50 €
EM10300	300	0,09	43,90 €
EM10400	400	0,09	56,40 €
EM10500	500	0,09	68,90 €

Quick

Datos Técnicos

Emergencia no permanente.
IP66.
Base Pre-placa.
Autonomía 1 hora.



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM15000	ACC. EMPOTRAR	0,09	23,00 €
EM15060	60	0,09	32,40 €
EM15110	110	0,09	37,10 €
EM15150	150	0,09	39,70 €
EM15200	200	0,09	43,90 €
EM15300	300	0,09	51,20 €
EM15400	400	0,09	63,70 €
EM15500	500	0,09	78,30 €



Datos Técnicos


Diseñados para mantener el encendido de la luminaria en caso de fallo de energía.
Compatible con modelos para luminarias con driver interno y externo.
Tamaño compacto debido a la batería incorporada.
Una batería de iones de litio de alta capacidad (hasta 3000 mAH) garantiza el funcionamiento estable en modo de emergencia hasta 180 minutos.
Rango de carga de hasta 48W.
Protección contra sobrecarga y descarga completa de la batería.
Compatibilidad con las luminarias Navigator.
Tiempo de carga 24h.

3
Años
Garantía

30
IP

-10°
+50°

1/50



Referencia	Potencia	Potencia de emergencia	Tensión de entrada V	Tensión de salida V	Batería	Autonomía (min.)	Ecoraee	PVP
14076	3-48W	2,2 W	AC 220-240V	DC 25-180V	Li-ion 3,7 V 1500 mAh	60	0,09	31,20 €
14077	3-48W	2,2 W	AC 220-240V	DC 25-180V	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	180	0,09	42,80 €
14074	3-24W	24W	AC 220-240V	DC 185-220V	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	60	0,09	45,00 €

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.

Acabado

Blanco



3
Años
Garantía

44
IP

-10°
+50°



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM17110C	110	0,09	71,00 €
EM17150C	150	0,09	75,20 €
EM17200C	200	0,09	81,50 €
EM17300C	300	0,09	85,60 €
EM17400C	400	0,09	95,00 €
EM17500C	500	0,09	103,40 €

Datos Técnicos

Emergencia no permanente.
IP44.
Base Pre-placa.
Autonomía 1 hora.




Datos Técnicos


Proyector de emergencias no permanente
con diseño compacto. Protección IP65.
Disponble en estándar y autotest bajo
consulta.



>70 CRI	3 Años Garantía	230V	Ø 65 IP
-10° +40°	50-60 HZ	08 IK	
ON-OFF 1.500	50.000h	120° x60°	




Un Foco




EM501000

Dos Focos



EM502000
EM502700

Tres Focos



EM503800

Referencia	Descripción	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM501000	1 FOCO	1000	0,16	235,00 €
EM502000	2 FOCOS	2000	0,16	323,80 €
EM502700	2 FOCOS	2700	0,16	376,00 €
EM503800	3 FOCOS	3800	0,16	517,00 €

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
EM551000	10W	5.000K	1.000	1	0,16	325,00 €
EM551000B	10W	5.000K	1.000	1	0,16	332,50 €
EM552000	20W	5.000K	2.000	1	0,16	392,50 €
EM552000B	20W	5.000K	2.000	1	0,16	397,50 €
EM553000	30W	5.000K	3.000	1	0,16	495,50 €
EM553000B	30W	5.000K	3.000	1	0,16	500,00 €
EM553500	35W	5.000K	3.500	1	0,16	562,50 €
EM553500B	35W	5.000K	3.500	1	0,16	567,50 €

Olimpo

Emergencia redonda

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.

Acabado

Blanco



3 Años Garantía

20 IP

-10° +50°

Olimpo estándar

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070	70	34X45	0,09	52,20 €
EM30100	100	34X45	0,09	56,40 €
EM30150	150	34X45	0,09	60,60 €
EM30200	200	34X45	0,09	64,80 €
EM30260	260	34X45	0,09	68,90 €

Olimpo antipánico

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070A	70	34X45	0,09	56,40 €
EM30100A	100	34X45	0,09	60,60 €
EM30150A	150	34X45	0,09	64,80 €
EM30200A	200	34X45	0,09	68,90 €
EM30260A	260	34X45	0,09	73,10 €

Olimpo vial (Evacuación)

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070V	70	34X45	0,09	61,60 €
EM30100V	100	34X45	0,09	65,80 €
EM30150V	150	34X45	0,09	70,00 €
EM30200V	200	34X45	0,09	74,20 €
EM30260V	260	34X45	0,09	78,30 €



Avalon

Emergencia cuadrada

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.

Acabado

Blanco



3 Años Garantía

20 IP

-10° +50°

Avalon estándar

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070	70	34X45	0,09	52,20 €
EM31100	100	34X45	0,09	56,40 €
EM31150	150	34X45	0,09	60,60 €
EM31200	200	34X45	0,09	64,80 €
EM31260	260	34X45	0,09	68,90 €

Avalon antipánico


Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070A	70	34X45	0,09	56,40 €
EM31100A	100	34X45	0,09	60,60 €
EM31150A	150	34X45	0,09	64,80 €
EM31200A	200	34X45	0,09	68,90 €
EM31260A	260	34X45	0,09	73,10 €

Avalon vial (Evacuación)

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070V	70	34X45	0,09	61,60 €
EM31100V	100	34X45	0,09	65,80 €
EM31150V	150	34X45	0,09	70,00 €
EM31200V	200	34X45	0,09	74,20 €
EM31260V	260	34X45	0,09	78,30 €



Decorativo



ÍNDICE

Bosco	290
Kefi	292
Zaria	294
Zenit	296
Deka	298
Pylos	300
Lipa	302
Eoina	304
Ena	306
Chicago	307
Túdor	308
Kenya	310
Kora	312
Cloe	314
Zoe	316
Tino	318
Keops	320
Abba	324
Venus	326
Fara	328
Miko	329
Accesorios	330
Altea	332
Boston orientable	334

Bosco
Appliques de pared

NaVigator

Datos Técnicos

Uso exterior. Distintas opciones de dirección de luz. Su diseño y estructura rectangular ofrecen un estilo moderno y elegante que complementa cualquier espacio. 8W luz hacia abajo, 10W luz hacia arriba y abajo.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI

3 Años Garantía

220 - 240V

Ø 65 IP



-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30.000h

CCT



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83516	8W	2.700K-3.000K-4.000K	650-750		20	0,16	44,90 €
83517	8W	2.700K-3.000K-4.000K	650-750		20	0,16	44,90 €
83482	10W	2.700K-3.000K-4.000K	750-850		20	0,16	49,90 €
83483	10W	2.700K-3.000K-4.000K	750-850		20	0,16	49,90 €



Kefi
Appliques de pared

Navigator

Datos Técnicos
Uso interior.
Ángulo de luz bidireccional.

Acabado
Blanco o Negro



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

20
IP


>0.90
FP

-20°
+40°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

50000h



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
822299	6W	3.000K	400		20	0,16	42,80 €
822300	6W	3.000K	400		20	0,16	42,80 €
822262	11W	3.000K	590		20	0,16	48,20 €
822263	11W	3.000K	590		20	0,16	48,20 €
822264	16W	3.000K	1.200		10	0,16	64,30 €
822265	16W	3.000K	1.200		10	0,16	64,30 €



Zaria

Aplique de techo o pared



Datos Técnicos

Aplique de superficie para lámpara GU10.
(No incluye bombilla GU10).
Bacula por un eje vertical hasta 45° y gira sobre otro horizontal.
Ideal para destacar objetos o ambientes dentro de las estancias.
Instalación techo o pared.

Acabado

Blanco o Negro



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 20
IP

>0.90
FP

🌡️ -20°
+40°


50-60
HZ

ON-OFF
50000

🕒
50000h

🔄
360°

🔄
ORIENTABLE
90°



Referencia	Potencia	Color	Casquillo		PVP
83228	50W MAX	○	GU10	10	22,70 €
83229	50W MAX	●	GU10	10	22,70 €



Zenit

Apliques de techo

NaVigator

Datos Técnicos
Apliques para dicroicas GU10.
Uso interior.

Acabado
Blanco o Negro



3
Años
Garantía


220 -
240V

20
IP

-20°
+40°

50-60
HZ

ON-OFF
50000



Referencia	Potencia	Color	Casquillo		Ecoraee	PVP
82266	MAX 50W	○	GU10	20	0,16	26,80 €
82267	MAX 50W	●	GU10	20	0,16	26,80 €
82268	MAX 50WX2	○	GU10	20	0,16	40,20 €
82269	MAX 50WX2	●	GU10	20	0,16	40,20 €




Deka

Appliques de pared



Datos Técnicos
Uso interior o exterior.
Pestaña regulación del ángulo de luz de 0°-90°.

Acabado
Blanco o Negro



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 65
IP


>0.90
FP

-20°
+40°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

50000h



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82254	10W	3.000K	660	○	20	0,16	48,20 €
82255	10W	3.000K	660	●	20	0,16	48,20 €



Pylos

Appliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Uso interior o exterior.
Pestaña regulación del ángulo de luz de 0°-90°.
Disponible en negro CCT (2.700K-3.000K-4.000K).

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI

3 Años Garantía

220 - 240V

Ø 65 IP

>0,90 FP


-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30.000h

CCT



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83515	10W	2.700K- 3.000K-4.000K	700-800	●	20	0,16	57,50 €
82887	10W	3.000K	750	○	20	0,16	49,30 €



Lipa

Apliques de pared

NaVigator

Datos Técnicos
Uso interior o exterior.

Acabado
Blanco o Negro.



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 65
IP

>0.90
FP


-20°
+40°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

50000h

120°



Giratorio 300°

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82252	7,5W	3.000K	420	○	20	0,16	53,60 €
82253	7,5W	3.000K	420	●	20	0,16	53,60 €



Eoina

Appliques de pared



Datos Técnicos

Uso interior o exterior.

Acabado

Blanco o Negro.



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 65
IP

>0.90
FP


-20°
+40°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

50000h

80°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
822260	6W	3.000K	270		20	0,16	37,50 €
822261	6W	3.000K	270		20	0,16	37,50 €



Ena
Appliques de pared



Datos Técnicos
Uso interior o exterior.

Acabado
Blanco o Negro



>80 CRI

3 Años Garantía

220 - 240V

Ø 65 IP

>0.90 FP

-20°

+40°


50-60 HZ

ON-OFF

50000

50000h

360°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
822256	7,5W	3.000K	490		20	0,16	45,00 €
822257	7,5W	3.000K	490		20	0,16	45,00 €
822258	9W	3.000K	710		20	0,16	48,20 €
822259	9W	3.000K	710		20	0,16	48,20 €

Chicago
Baliza decorativa



Datos Técnicos
Baliza decorativa.
Disponible en CCT selectable en temperatura (2.700K-3.000K-4.000K).

Acabado
Negro



>80 CRI

3 Años Garantía

220 - 240V

Ø 65 IP

>0.50 PF

-20°

+40°

50-60 HZ

ON-OFF


50000

30.000h

360° Horizontal

150° Vertical

CCT



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83484	12W	2.700K-3.000K-4.000K	750-850		20	0,5	119,00 €

Túdor
Iluminación exterior


NaVigator

Datos Técnicos
Baliza decorativa.

Acabado
Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82889	12W	3.000K	1.000	●	6	0,5	91,10 €



Casa Roja, Extremadura

Kenya

Iluminación exterior



Datos Técnicos
Conjunto de aplique de pared y baliza.
Giratorio 300°.

Acabado
Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 54 IP
>0,90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	120°	07 IK	



Kenya baliza

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83114	10W	3.000K	600	0,16	118,50 €

Kenya aplique

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83115	10W	3.000K	600	0,09	65,90 €



Kora
Iluminación exterior



Datos Técnicos
Bañador empotrable exterior.

Acabado
Negro



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 65
IP

>0.90
FP

-20°
+40°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

50000h

80°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83116	6W	3.000K	600	0,09	48,30 €



Cloe
Iluminación exterior

Datos Técnicos
Pincho de jardín.
3.000K.

>70
CRI

3
Años
Garantía

6V


Ø 65
IP

5
W

-20°
+40°

45°

20.000h



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83466	5W	3000K	300	20	0,09	28,30 €



Zoe
Iluminación exterior

NaVigator

Datos Técnicos

Pincho de jardín.
RGB+6000K.
Incluye mando de 6m de alcance.

>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 65
IP

>0.90
FP

-20°
+40°

50-60
HZ

ON-OFF
50000

50000h

90°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83117	9W	RGB+6000K	800	10	0,09	71,10 €



Tino

Iluminación exterior



Datos Técnicos
Aplique construido en cristal, con rejilla protectora.
Bombilla E27 no incluida, máximo 60w

Acabado
Blanco o Negro




-20°
+40°


3
Años
Garantía

60
W

44
IP



Referencia	Lámpara	Medidas (mm)	Color	Ecoraee	PVP
83263	E27	170x120x95	○	0	8,30 €
83264	E27	170x120x95	●	0	8,30 €



Datos Técnicos

Aplique ovalado para exterior con
aros intercambiables.
Disponible en CCT (3.000K-4.000K-
6.000K)

Acabado

Blanco



>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 65
IP

>0.50
FP

-20°
+50°

50-60
HZ


ON-OFF
50000

30000h

120°

1/10

06
IK



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83472		15W	3.000K-4.000K-6.000K	1.300-1.400		10	0,09	14,30 €
82859		15W	4.000K	1.300		10	0,09	12,16 €
82860		15W	6.000K	1.400		10	0,09	12,16 €
83471		20W	3.000K-4.000K-6.000K	1.700-1.800		10	0,09	18,10 €
82861		20W	4.000K	1.700		10	0,09	15,27 €
82862		20W	6.000K	1.800		10	0,09	15,27 €
NV0023	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-BLANCO							1,60 €
NV0024	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-NEGRO							1,60 €
NV0025	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-BLANCO							2,40 €
NV0026	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-NEGRO							2,40 €
NV0012	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-15W-BLANCO							1,60 €
NV0011	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-15W-NEGRO							1,60 €
NV0014	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-20W-BLANCO							2,40 €
NV0013	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-20W-NEGRO							2,40 €
NV0020	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-15W-BLANCO							1,60 €
NV0019	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-15W-NEGRO							1,60 €
NV0022	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-20W-BLANCO							2,40 €
NV0021	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-20W-NEGRO							2,40 €

Datos Técnicos

Accesorios marcos intercambiables ovalados.

Acabado

Blanco o Negro




NV0012 - LISO 15W BLANCO - 1,60€
NV0014 - LISO 20W BLANCO - 2,40€



NV0011 - LISO 15W NEGRO - 1,60€
NV0013 - LISO 20W NEGRO - 2,40€



NV0023 - DECORATIVO 15W BLANCO - 1,60€
NV0025 - DECORATIVO 20W BLANCO - 2,40€



NV0020 - REJILLA 15W BLANCO - 1,60€
NV0022 - REJILLA 20W BLANCO - 2,40€



NV0024 - DECORATIVO 15W NEGRO - 1,60€
NV0026 - DECORATIVO 20W NEGRO - 2,40€



NV0019 - REJILLA 15W NEGRO - 1,60€
NV0021 - REJILLA 20W NEGRO - 2,40€

Datos Técnicos

Aplique redondo para exterior
con aros intercambiables.
Disponible en CCT
(3.000K-4.000K-6.000K)

>80
CRI

3
Años
Garantía

220 -
240V

Ø 65
IP

>0.50
FP

-20°
+50°

50-60
HZ

ON-OFF
50000


30000h

120°

1/10

06
IK

CCT



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83470		15W	3.000K-4.000K-6.000K	1.300-1.400		10	0,09	14,30 €
82863		15W	4.000K	1.300		10	0,09	12,16 €
82864		15W	6.000K	1.400		10	0,09	12,16 €
83469		20W	3.000K-4.000K-6.000K	1.700-1.800		10	0,09	18,10 €
82866		20W	6.000K	1.800		10	0,09	15,27 €
NV0003	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-NEGRO							2,10 €
NV0004	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-BLANCO							2,10 €
NV0005	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-NEGRO							2,70 €
NV0006	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-BLANCO							2,70 €
NV0007	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-15W-NEGRO							1,60 €
NV0008	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-15W-BLANCO							1,60 €
NV0009	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-20W-NEGRO							2,40 €
NV0010	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-20W-BLANCO							2,40 €
NV0015	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-15W-NEGRO							1,60 €
NV0016	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-15W-BLANCO							1,60 €
NV0017	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-20W-NEGRO							2,40 €
NV0018	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-20W-BLANCO							2,40 €

Datos Técnicos

Accesorios marcos intercambiables redondos.

Acabado

Blanco o Negro



NV0008 - LISO 15W BLANCO - 1,60€
NV0010 - LISO 20W BLANCO - 2,40€



NV0007 - LISO 15W NEGRO - 1,60€
NV0009 - LISO 20W NEGRO - 2,40€



NV0004 - DECORATIVO 15W BLANCO - 1,60€
NV0006 - DECORATIVO 20W BLANCO - 2,40€



NV0016 - REJILLA 15W BLANCO - 1,60€
NV0018 - REJILLA 20W BLANCO - 2,40€



NV0003 - DECORATIVO 15W NEGRO - 1,60€
NV0005 - DECORATIVO 20W NEGRO - 2,40€



NV0015 - REJILLA 15W NEGRO - 1,60€
NV0017 - REJILLA 20W NEGRO - 2,40€

Datos Técnicos

Aplique de interior y exterior.
Ahorro y eficiencia energética.
Disponible con sensor de movimiento.
Alcance de 1 a 10 m.
Tiempo de funcionamiento de 10 seg. a 30min.
Controla el retardo en el apagado de la lámpara.
Nivel de iluminación ajustable de 2 a 2.000 Lux.
Controla el umbral de luz ambiente a la que se activa el sensor.

Acabado

Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

100°

-20°
+40°

50-60 HZ

>0,90 FP

ON-OFF 50000

50000h

170 - 260V

20 IP

Sin sensor

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
94776	6W	4.000K	450		10	0,16	18,70 €
94777	12W	4.000K	900		10	0,16	24,60 €

180 - 260V

20 IP

Con sensor (con sensor de movimiento y crepuscular, anulable)

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83261	20W	4.000K	2.000		10	0,16	39,10 €

160 - 265V

65 IP

Con sensor

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82762	24W	4.000K	1.800		8	0,16	69,60 €




94776 - 06W - IP20
94777 - 12W - IP20



82762 - 24W - IP65
Sensor incorporado



83261 - 20W - IP20
Sensor de movimiento
y crepuscular anulable
incorporado



6W - 210mm
12W - 260mm
20W - 330mm
24W - 305mm

6W - 75mm
12W - 55mm
20W - 50mm
24W - 84mm



Venus
Focos de carril

Datos Técnicos

Foco para carril trifásico.
Diseño compacto.
Driver interno.
Opción diferente ópticas.



Acabado

Blanco o Negro

>97
CRI

4
Años
Garantía

20
IP

>0.90
PF

>0.90
FP

-20°
+40°



50-60
HZ

ON-OFF
50000


50000h

60°


SELECTABLE EN TEMPERATURA
CCT



FOCO 20W



FOCO 30W



FOCO 42W

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
91150	20W	3.000K	2.100	○	16	0,16	101,80 €
91151	20W	4.000K	2.200	○	16	0,16	101,80 €
91152	20W	3.000K	2.100	●	16	0,16	101,80 €
91153	20W	4.000K	2.200	●	16	0,16	101,80 €
82755	30W	3.000K	2.850	○	16	0,16	112,50 €
82756	30W	4.000K	2.900	○	16	0,16	112,50 €
82757	30W	3.000K	2.850	●	16	0,16	112,50 €
82758	30W	4.000K	2.900	●	16	0,16	112,50 €
91154	42W	3.000K	4.000	○	16	0,16	155,30 €
91155	42W	4.000K	4.300	○	16	0,16	155,30 €
91156	42W	3.000K	4.000	●	16	0,16	155,30 €
91157	42W	4.000K	4.300	●	16	0,16	155,30 €
NV0112	LENTE 36° 20W				1		12,10 €
NV0113	LENTE 24° 20W				1		12,10 €
NV0114	LENTE 15° 20W				1		12,10 €
82759	LENTE 36° 30W				1		12,10 €
82760	LENTE 24° 30W				1		12,10 €
82761	LENTE 15° 30W				1		11,70 €
NV0115	LENTE 36° 42W				1		12,10 €
NV0116	LENTE 24° 42W				1		12,10 €
NV0117	LENTE 15° 42W				1		12,10 €



Fara

Focos de carril



Datos Técnicos

Foco para carril trifásico.
Difusor antideslumbrante.
Óptica intercambiable sin herramientas.
Driver interno.



Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

Ø 20 IP


>0,50 FP

-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21953	30W	3.000K	2.950	●	12	0,16	104,40 €
21960	30W	4.000K	3.000	●	12	0,16	104,40 €
21977	30W	6.000K	3.050	●	12	0,16	104,40 €
22042	30W	3.000K	2.950	○	12	0,16	104,40 €
22059	30W	4.000K	3.000	○	12	0,16	104,40 €
22066	30W	6.000K	3.050	○	12	0,16	104,40 €
82026	LENTE 24°				1		10,70 €
82166	LENTE 36°				1		10,70 €

Miko

Focos de carril



Datos Técnicos

Foco para carril trifásico con lámpara GU10.
(No incluye bombilla GU10).



Acabado


Blanco o Negro



3 Años Garantía

Ø 20 IP

08 IK




Referencia	Color	Casquillo		PVP
82872	○	GU10	12	37,50 €
82873	●	GU10	12	37,50 €

Accesorios
Focos de carril




Acabado
Blanco o Negro




Referencia	Descripción	Color		PVP
82228	CARRIL TRIFÁSICO 1 METRO	○	10	32,10 €
82229	CARRIL TRIFÁSICO 2 METRO	○	10	61,60 €
83492	CARRIL TRIFÁSICO EMPOTRABLE 2 METROS	○	10	109,00 €
82230	CARRIL TRIFÁSICO 3 METRO	○	10	85,70 €
82231	CARRIL TRIFÁSICO 1 METROS	●	10	32,10 €
82232	CARRIL TRIFÁSICO 2 METROS	●	10	61,60 €
82233	CARRIL TRIFÁSICO 3 METROS	●	10	85,70 €
82234	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	○	100	10,40 €
82235	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	●	100	10,40 €
82236	TAPA FINAL PARA CARRIL	○	100	1,80 €
82237	TAPA FINAL PARA CARRIL	●	100	1,80 €
82238	CONECTOR ALIMENTACIÓN IZQUIERDA BLANCO	○	50	10,00 €
82239	CONECTOR ALIMENTACIÓN IZQUIERDA NEGRO	●	50	10,00 €
82294	CONECTOR ALIMENTACIÓN DERECHA BLANCO	○	50	10,00 €
82296	CONECTOR ALIMENTACIÓN DERECHA NEGRO	●	50	10,00 €
82240	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	○	50	11,90 €
82241	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	●	50	11,90 €
82242	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	○	10	21,30 €
82243	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	●	10	21,30 €
82244	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	○	25	15,40 €
82245	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	●	25	15,40 €
82246	CONECTOR FORMA "L" 90° IZQUIERDA BLANCO	○	25	15,40 €
82247	CONECTOR FORMA "L" 90° IZQUIERDA NEGRO	●	25	15,40 €
82297	CONECTOR FORMA "L" 90° DERECHA BLANCO	○	50	15,40 €
82298	CONECTOR FORMA "L" 90° DERECHA NEGRO	●	50	15,40 €
82248	CONECTOR PARA CARRIL 180°	○	25	15,40 €
82249	CONECTOR PARA CARRIL 180°	●	25	15,40 €
82250	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	○	50	13,30 €
82251	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	●	50	13,30 €
99998	CLIP-SUJECCIÓN-CARRIL	●	100	3,60 €

Accesorios
Focos de carril




○ 82234
● 82235



○ 82236
● 82237




○ 82238 IZQ/82294 DER
● 82239 IZQ/82296 DER




○ 82240
● 82241




○ 82250
● 82251




○ 82242
● 82243



○ 82244
● 82245



○ 82246 IZQ/82297 DER
● 82247 IZQ/82298 DER



○ 82248
● 82249



● 99998

Altea

Foco basculante



Datos Técnicos

Especialmente diseñado para entorno comercial como hoteles, restaurantes, supermercados, museos, etc.
Caja interior orientable, para resaltar las zonas deseadas. Apertura Altea rectangular 100° y redondo 45°.
Selector CCT (3.000K-4.000K-6.000K).
Driver Externo con alta eficiencia.

Acabado

Blanco



>80 CRI

3 Años Garantía

220 - 240V

Ø 40 IP

>0.90 FP


-20° - +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30.000h

CCT



Altea redondo

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83486	40W	3.000K-4.000K-6.000K	3.600-4.000		5	0,16	150,80 €

Altea rectangular

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83479	40W	3.000K-4.000K-6.000K	3.600-4.000		5	0,16	104,00€



Boston orientable

Foco

Navigator



Datos Técnicos

Spot empotrable y orientable.
Dispone de óptica de 36°.
CCT mediante selector.
Consultar opciones de regulación.

Acabado


Blanco



<80 CRI	5 Años Garantía	175- 245V	Ø 20 IP
50-60 HZ	-20° +40°	36°	ON-OFF 50000
50.000h	CCT	<19 UGR	




NOVEDAD



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
83485	12W	3.000K-4.000K-6.000K	1100/1200/1300	○	90	0,16	50,00 €



Bombillería



ÍNDICE

Icono	338
Sira	339
Bora	340
Xena	341
Tokio	342
Deux	343
Nano	344
Nilo	344
Rainbow	345
Capri	345
Danio	346
Ícaro	347
Calipso	348
Helios	349
Nemo	350

Portalámparas	350
Malta	352
Grosa	352
Ibiza	353
Mahon	353
Cira	354
Odiseo	356
Hades	357
Córgeca	358
Niza	358
Marte	359
Bali	359
Enzo	360
Alba	360
Pandora	361
Dona	361
Dafne	362
Suiza	363
Atenea	364
Aona	365
Fénix	366
Elva	367
Olivia	368
Onix	369
Samoa	370
Axis	370
Delfi	371
Arbora	371


Icono
Dicroica compacta

Navigator



Datos Técnicos

Dicroica compacta, ideal para zonas donde por altura no entra una dicroica normal.
Sin conector GU10, conexión por cable.
Selector de CCT en la parte trasera para elegir el color temperatura.
Con selector CCT (2700k - 3000k - 4000k).
Compatible con aros de dicroica.




>80 CRI	20 IP	3 Años Garantía	-20° +40°
220 - 240V	>0.50 FP	ON-OFF 50000	100°
30000h	10/100	DIMM	CCT

Referencia	Descripción	Potencia	Lúmenes (lm)	Medidas (mm)	Ecorae	PVP
83265	SELECTOR - CCT - 2,7K-3K-4K	8W	800	50x26	0,09	6,70€
83548	SELECTOR - CCT - 3K-4K-6K	8W	800	50x26	0,09	6,70€
83428	SELECTOR - CCT-REGULABLE	8W	800	50x26	0,09	8,10€

Sira
Dicroica GU10


Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	10/100	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecorae	PVP
82796	8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	4,70 €
82797	8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	4,70 €
82798	8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	4,70 €


Bora
Dicroica GU10



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	20/100	REGULABLE

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecoraee	PVP
94128		3W	4.000K	285	GU10	100	0,11	3,20 €
94264		5W	3.000K	450	GU10	100	0,11	4,00 €
94130		5W	4.000K	475	GU10	100	0,11	4,00 €
71717		5W	6.000K	500	GU10	100	0,11	4,00 €
94226		7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	5,10 €
94227		7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	5,10 €
71719		7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	5,10 €
14175	REGULABLE	7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	7,20 €
20017	REGULABLE	7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	7,20 €

Xena
Dicroica GU10




>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	10/100	REGULABLE

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecoraee	PVP
82840		8W	2.700K	785	GU10	100	0,11	4,70 €
82841		8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	4,70 €
82842		8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	4,70 €
83252		8W	5.000K	805	GU10	100	0,11	4,70 €
82843		8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	4,70 €
82844	REGULABLE	8W	2.700K	785	GU10	100	0,11	7,90 €
82845	REGULABLE	8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	7,90 €
82846	REGULABLE	8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	7,90 €
82847	REGULABLE	8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	7,90 €

Tokio
Dicroica GU10



Deux
Dicroica GU10 10W



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	20/100	



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	50	

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94368	PF>0,5	5W	4.000K	475	GU10	100	0,11	5,40 €
71718	PF>0,5	5W	6.000K	500	GU10	100	0,11	5,40 €
94352	PF>0,5	7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	5,50 €
94353	PF>0,5	7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	5,50 €
71720	PF>0,5	7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	5,50 €
71997	PF>0,90	7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	6,60 €

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20437	10W	3.000K	1.100	GU10	50	0,11	10,70 €
20444	10W	4.000K	1.140	GU10	50	0,11	10,70 €
20451	10W	6.000K	1.180	GU10	50	0,11	10,70 €

Nano
Dicroica GU10 4W




>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	36°	50	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20475	4W	3.000K	310	GU10	50	0,11	5,50 €
20482	4W	4.000K	320	GU10	50	0,11	5,50 €

Nilo
Dicroica GU10

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	15°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
82848	8W	2.700K	650	GU10	100	0,11	9,40 €
82849	8W	4.000K	700	GU10	100	0,11	9,40 €

Rainbow
Dicroica GU10 RGB+WARM



Datos Técnicos
Alcance de control hasta 5 metros.
Controla varias a la vez.
Tiene memoria.


>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h	120°
50	REGULABLE			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20468	5W	2.700K+RGB	380	GU10	50	0,11	16,10 €

Capri
Dicroica MR16

>80 CRI	3 Años Garantía	VOLTAJE 12A/DC	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	20/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71724	7W	3.000K	630	MR16	100	0,11	7,10 €
71725	7W	4.000K	665	MR16	100	0,11	7,10 €
71726	7W	6.000K	700	MR16	100	0,11	7,10 €


Danio
Aro metálico



Datos Técnicos

Aro para bombilla dicroica, incluye GU10.
*Portalámparas GU10 incluido

Acabado
Aluminio Blanco o Negro



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
83442	REDONDO		72	50	6,40€
83441	REDONDO		72	50	6,40€

Ícaro
Aro metálico



Acabado
Aluminio Blanco o Negro



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
14617	REDONDO		80	50	6,00 €
14618	REDONDO		80	50	6,00 €
14622	CUADRADO		80	50	6,50 €
14623	CUADRADO		80	50	6,50 €

Calipso

Aro metálico



Acabado
Aluminio Blanco o Negro

*Portalámparas GU10 incluido



3 Años Garantía

20 IP

50

ORIENTABLE 120°

Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
14619	REDONDO	○	80	50	6,00 €
14620	REDONDO	●	80	50	6,00 €
14624	CUADRADO	○	80	50	6,50 €
14625	CUADRADO	●	80	50	6,50 €

Helios

Aro metálico



Acabado
Aluminio cepillado

*Portalámparas GU10 incluido



3 Años Garantía

20 IP

50

ORIENTABLE 120°

Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
82857	REDONDO	●	80	50	10,20 €
82858	CUADRADO	●	80	50	10,70 €

Nemo

Aro metálico



Acabado
Aluminio Blanco o Negro



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
14621		80	50	9,90 €
82293		80	50	9,90 €

Portalámparas

GU10 cerámico



Referencia		Ecoraee	PVP
NV0001	100	0	1,50 €



Malta

Aro metálico



Datos técnicos

Fijo



Acabado

Aluminio Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83183		85	50	27,30 €

Grosa

Aro metálico

Datos técnicos

Fijo



Acabado

Aluminio Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83182		75	50	12,50 €

Ibiza

Aro metálico



Datos técnicos

Fijo



Acabado

Aluminio Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83184		75	50	17,70 €

Mahon

Aro metálico

Datos técnicos

Fijo



Acabado

Aluminio Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83185		75	50	18,50 €

Cira
Aro metálico
IP65


Navigator



Datos técnicos

Fijo
*Portalámparas GU10
incluido

Acabado
Aluminio Blanco o Negro



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
21878	REDONDO		75	50	13,90 €
21885	REDONDO		75	50	13,90 €
21892	CUADRADO		75	50	14,20 €
21908	CUADRADO		75	50	14,20 €



Odiseo
Aro PVC




Datos Técnicos

Aro para bombilla dicroica.
Acabado en PVC.
No compatibles con bombilla halógena.

Acabado

Blanco o Blanco y Negro



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83457		72mm	40	3,60 €
83458		72mm	40	3,60 €

Hades
Aro PVC





Datos Técnicos

Aro para bombilla dicroica.
Acabado en PVC.
No compatibles con bombilla halógena.

Acabado

Blanco y Negro



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
83459	CUADRADO		72mm	40	3,00 €
83460	REDONDO		72mm	40	3,00 €
83513	CUADRADO		72mm	40	3,00 €
83514	REDONDO		72mm	40	3,00 €

Córcega

Bombilla Vela Filamento



>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0,50 FP

-20° +40°


50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

300°

10/100



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71307	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	3,50 €
71730	4W	2.700K	400	E27	100	0,11	8,00 €

Niza

Bombilla Vela

>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0,50 FP

-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

270°

10/100



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94480	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	2,90 €
94481	5W	2.700K	450	E27	100	0,11	2,90 €
94482	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	2,90 €
94483	5W	4.000K	475	E27	100	0,11	2,90 €

Marte

Bombilla Filamento



>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0,50 FP

-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

300°

10/100



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71311	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	7,00 €
71308	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	3,50 €

Bali

Bombilla Flame

>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0,50 FP

-20° +40°


50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

270°

10/100



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94496	5W	2.700K	400	E14	100	0,11	2,90 €
71729	5W	2.700K	400	E27	100	0,11	4,00 €

Enzo
Bombilla Esférica Filamento



>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0.50 FP

-20° +40°


50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

300°

10/100



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71309	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	5,40 €
71310	4W	2.700K	400	E27	100	0,11	6,40 €

Alba
Bombilla Esférica

>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0.50 FP

-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

270°

10/100



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94476	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	2,90 €
94478	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	2,90 €
61252	5W	6.000K	500	E14	100	0,11	2,90 €
94477	5W	2.700K	450	E27	100	0,11	2,90 €
94479	5W	4.000K	475	E27	100	0,11	2,90 €
61253	5W	6.000K	500	E27	100	0,11	2,90 €
94466	7W	2.700K	630	E14	100	0,11	3,70 €
94468	7W	4.000K	665	E14	100	0,11	3,70 €
61244	7W	6.000K	700	E14	100	0,11	3,70 €
94467	7W	2.700K	630	E27	100	0,11	3,70 €
94469	7W	4.000K	665	E27	100	0,11	3,70 €
61245	7W	6.000K	700	E27	100	0,11	3,70 €

Pandora
Bombilla Tradicional Filamento



>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0.50 FP

-20° +40°


50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

300°

10/100



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71305	6W	2.700K	550	E27	100	0,11	6,40 €
71306	8W	2.700K	650	E27	100	0,11	10,70 €

Dona
Bombilla Tradicional



>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 240V

20 IP

>0.50 FP

-20° +40°


50-60 HZ

ON-OFF 100.000

30000h

200°

10/100




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
83543	7W	2.700K-3.000K-4.000K-5.000K-6.500K	810	E27	100	0,11	3,80 €
83487	11W	2.700K-3.000K-4.000K-5.000K-6.500K	1100	E27	100	0,11	4,90 €

Dafne
Bombilla Tradicional



Suiza
Bombilla Globo



>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0.50 FP

-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

270°

10/100

REGULABLE

>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0.50 FP

-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

230°

10/40

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94385		7W	2.700K	630	E27	100	0,11	3,20 €
94386		7W	4.000K	665	E27	100	0,11	3,20 €
61236		7W	6.000K	700	E27	100	0,11	3,20 €
71727		9W	2.700K	810	E27	100	0,11	3,70 €
71728		9W	4.000K	855	E27	100	0,11	3,70 €
61599		9W	6.000K	900	E27	100	0,11	3,70 €
71296		12W	2.700K	1.080	E27	100	0,11	4,50 €
71297		12W	4.000K	1.140	E27	100	0,11	4,50 €
61238		12W	6.000K	1.200	E27	100	0,11	4,50 €
61200		15W	2.700K	1.350	E27	100	0,11	6,10 €
71365		15W	4.000K	1.425	E27	100	0,11	6,10 €
61239		15W	6.000K	1.500	E27	100	0,11	6,10 €
20024	REGULABLE	9W	2.700K	810	E27	100	0,11	7,70 €
14193	REGULABLE	9W	4.000K	855	E27	100	0,11	7,70 €
91080	REGULABLE	9W	6.000K	900	E27	100	0,11	7,70 €

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94147	12W	2.700K	1.080	E27	40	0,11	11,50 €
20031	12W	4.000K	1.140	E27	40	0,11	11,50 €
20048	12W	6.500K	1.200	E27	40	0,11	11,50 €
94146	18W	2.700K	1.620	E27	40	0,11	12,60 €
20055	18W	4.000K	1.710	E27	40	0,11	12,60 €
20062	18W	6.500K	1.800	E27	40	0,11	12,60 €

Atenea
Bombilla Alta Potencia



>80 CRI	3 Años Garantía	230V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
25000h	180°	20	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20222	30W	3.000K	3.350	E27	20	0,11	20,40 €
20239	30W	4.000K	3.400	E27	20	0,11	20,40 €
20246	30W	6.000K	3.450	E27	20	0,11	20,40 €
20253	40W	3.000K	4.450	E27	20	0,11	30,00 €
20277	40W	4.000K	4.500	E27	20	0,11	30,00 €
20284	40W	6.000K	4.550	E27	20	0,11	30,00 €
20291	60W	3.000K	6.650	E40	10	0,11	50,30 €
20307	60W	4.000K	6.700	E40	10	0,11	50,30 €
20314	60W	6.000K	6.750	E40	10	0,11	50,30 €


Aona
Bombilla AR111 45°



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	45°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20321	14W	3.000K	1.000	GU10	50	0,11	12,90 €
20338	14W	4.000K	1.050	GU10	50	0,11	12,90 €
20345	14W	6.000K	1.100	GU10	50	0,11	12,90 €
20352	14W	3.000K	1.000	G53	50	0,11	13,40 €
20369	14W	4.000K	1.050	G53	50	0,11	13,40 €
20376	14W	6.000K	1.100	G53	50	0,11	13,40 €

Fénix
Bombilla Par




94487 - 63mm
94488 - 96mm
94490 - 121mm
20079 - 121mm

94487 - 90mm
94488 - 99mm
94490 - 131mm
20079 - 131mm

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Casquillo		Ecoraee	PVP
94487	8W	3.000K	720	PAR20	E27	100	0,11	10,00 €
94488	15W	3.000K	1.350	PAR30	E27	100	0,11	12,60 €
94490	18W	3.000K	1.620	PAR38	E27	40	0,11	12,60 €
20079	15W	VERDE	1.300	PAR38	E27	40	0,11	16,60 €

Elva
Bombilla PL



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20383	10W	3.000K	850	G24	100	0,11	8,70 €
20390	10W	4.000K	900	G24	100	0,11	8,70 €
20406	10W	6.000K	950	G24	100	0,11	8,70 €

Olivia
Bombilla R



Onix
Bombilla R7S



>80 CRI

3 Años Garantía

180 - 250V

20 IP

>0.50 FP


-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

120°



>80 CRI

3 Años Garantía

220 - 240V

20 IP

>0.50 FP

-20° +40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

360°

50

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94261	2,5W	2.700K	225	E14	100	0,11	5,20 €
94134	2,5W	4.000K	240	E14	100	0,11	7,00 €
94259	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	4,40 €
94136	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	7,20 €
94260	8W	2.700K	720	E27	100	0,11	5,70 €
94138	8W	4.000K	760	E27	100	0,11	10,40 €
20093	8W	6.500K	800	E27	100	0,11	10,40 €
20086	12W	2.700K	1.080	E27	50	0,11	10,30 €
94336	12W	4.000K	1.140	E27	50	0,11	11,20 €
20109	12W	6.500K	1.200	E27	50	0,11	11,20 €
20116	15W	2.700K	1.350	E27	50	0,11	12,60 €
14174	15W	4.000K	1.425	E27	50	0,11	12,60 €
20123	15W	6.500K	1.500	E27	100	0,11	12,60 €

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20413	6W	3.000K	600	R7S	50	0,11	14,10 €
20420	6W	4.000K	659	R7S	50	0,11	14,10 €
22073	6W	6.000K	700	R7S	50	0,11	14,10 €
22080	9W	3.000K	1.000	R7S	50	0,11	18,60 €
22097	9W	4.000K	1.050	R7S	50	0,11	18,60 €
22103	9W	6.000K	1.100	R7S	50	0,11	18,60 €

Samoa
Bombilla G9



>80 CRI

3 Años Garantía

20 IP

>0.50 FP

-20°
+40°


50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

360°

10/100



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71351	220-240V	2,5W	3.000K	190	G9	100	0,11	4,60 €

Axis
Bombilla G9

>80 CRI

3 Años Garantía

20 IP

>0.50 FP

-20°
+40°

50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

360°

10/100



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71268	220-240V	6W	3.000K	480	G9	100	0,11	7,10 €
71269	220-240V	6W	4.000K	500	G9	100	0,11	7,10 €
14012	220-240V	6W	6.500K	500	G9	100	0,11	7,10 €

Delfi
Bombilla G4



>80 CRI

3 Años Garantía

20 IP

>0.50 FP

-20°
+40°


50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

360°

10/100



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71265	12V	2,5W	3.000K	170	G4	100	0,11	3,60 €

Arbora
Bombilla G4

>80 CRI

3 Años Garantía

20 IP

>0.50 FP

-20°
+40°


50-60 HZ

ON-OFF 50000

30000h

360°

10/100



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
61483	220-240V	5W	3.000K	400	G4	100	0,11	4,20 €
61484	220-240V	5W	4.000K	420	G4	100	0,11	4,20 €

Cintas, tacos y bridas



Cintas



Referencia	Color	Longitud	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83291	○	20m	0,18x19	0	1,60 €
83292	●	20m	0,18x19	0	1,60 €
83293	●	20m	0,18x19	0	1,60 €
83294	●	20m	0,18x19	0	1,60 €


Tacos y bridas

Datos Técnicos
Fabricado en Polimero de Poliamida de alta calidad (PA6).
Bridas Negras resistentes a los rayos UV.
Disponible en diferentes tamaños y colores.



Referencia	Descripción	Color	Cantidad	Ecoraee	PVP
83285	Brida Blanca 4,8x200mm	○	100	0	2,90 €
83286	Brida Negra 4,8x200mm	●	100	0	2,90 €
83287	Brida Blanca 4,8x300mm	○	100	0	4,70 €
83288	Brida Negra 4,8x300mm	●	100	0	4,70 €
83289	Brida Blanca 4,8x400mm	○	100	0	6,20 €
83290	Brida Negra 4,8x400mm	●	100	0	6,20 €
83301	Taco para bridas negro 8mm	●	100	0	4,70 €

Perfiles Destacados



ÍNDICE

Zeus	376
Apolo.....	376
Aries	377
Eros	378
Vulcano	378
Cronos	379
Baco	380
Hera	380
Ares	381
Hermes	381

PERFILES

DE ALUMINIO PARA TIRAS LED

Encuentra en este apartado toda la perfilería de aluminio para tira de led. Multitud de aplicaciones y posibilidades. Consulta a nuestro Departamento Técnico y le asesoraremos en su elección. Además si requiere adaptar las medidas o tiene una necesidad especial en colores no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Apresentamos o nosso novo catálogo de perfis de alumínio para fitas de LED. Multidão de aplicações e possibilidades. Consulte o nosso Departamento Técnico e iremos aconselhá-lo na sua escolha. Além disso, se você precisar adaptar as medidas ou tiver uma necessidade especial de cor, não hesite em nos contatar.



Disponemos de un stock de perfiles ya lacados en blanco y negro para agilizar las entregas.



Personalizamos el color de los perfiles con el RAL solicitado. ¡Consúltanos!



Tenemos un servicio de corte y manipulación profesional para personalizar la longitud del perfil.

¿QUIERES **LACAR**
LOS PERFILES?

¡Consúltanos!



Perfiles Empotrables

Perfiles de aluminio tiras led



Zeus

Referencia 14626 Tipo de instalación Empotrar


Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23x7,8x2.000	0,294	Aluminio	● Aluminio	13,92 €
				● Negro	29,24 €
				○ Blanco	29,24 €
				● Color Ral	34,67 €

ACCESORIOS

TAPAS



Apolo

Referencia 14627 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23x14,5x2.000	0,436	Aluminio	● Aluminio	19,28 €
				● Negro	34,97 €
				○ Blanco	34,97 €
				● Color Ral	40,13 €

ACCESORIOS

TAPAS



Perfiles Empotrables

Perfiles de aluminio tiras led



Aries

Referencia 14628 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30,6x9,6x2.000	0,380	Aluminio	● Aluminio	21,40 €
				● Negro	37,26 €
				○ Blanco	37,26 €
				● Color Ral	42,32 €

ACCESORIOS

TAPAS



Perfiles de Superficie

Perfiles de aluminio tiras led



Eros

Referencia 14630 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17x14,5x2.000	0,392	Aluminio	Aluminio	18,21 €
				Negro	33,82 €
				Blanco	33,82 €
				Color Ral	39,04 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP714
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM714
Incluido
4 uds por perfil

Vulcano

Referencia 14631 Tipo de instalación Superficie


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye de barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23,4x9,7x2.000	0,310	Aluminio	Aluminio	20,35 €
				Negro	36,12 €
				Blanco	36,12 €
				Color Ral	41,22 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP310
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM310
Incluido
4 uds por perfil

Perfiles de Superficie

Perfiles de aluminio tiras led



Cronos

Referencia 14629 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas

3 Años Garantía

20 IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17x7,8x2.000	0,247	Aluminio	Aluminio	12,85 €
				Negro	28,09 €
				Blanco	28,09 €
				Color Ral	33,58 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP708
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM708Incluido
4 uds por perfil

Conexión curva plástico - Perfil superficie

Referencia	Color		PVP
83370	BLANCO	1	1,90 €



Perfiles Angular

Perfiles de aluminio tiras led

Baco

Referencia

14632

Tipo de instalación

Esquina


Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	25,21x16,91x2.000	0,440	Aluminio	Aluminio	18,18 €
					● Negro 33,82 €
					○ Blanco 33,82 €
					◌ Color Ral 39,04 €
ACCESORIOS	TAPAS	GRAPAS DE MONTAJE			
 TP818 Incluido 2 uds por perfil		 GM818 Incluido 4 uds por perfil			

Hera

Referencia

PA615

Tipo de instalación

Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	16x16x2.000	0,220	Aluminio	Aluminio	13,37 €
					● Negro 28,67 €
					○ Blanco 28,67 €
					◌ Color Ral 34,13 €
ACCESORIOS	TAPAS	GRAPAS DE MONTAJE			
 TP615 Incluido 2 uds por perfil		 GM615 Incluido 4 uds por perfil			

Conexión curva plástico - Perfil esquina

Referencia	Color		PVP
83369	BLANCO	 1	1,90 €



Perfiles Especiales

Perfiles de aluminio tiras led

Ares

Referencia

PA923

Tipo de instalación

IP65


Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 4 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	25,2x13x2.000	0,440	Aluminio	Aluminio	32,76 €
					● Negro Consultar
					○ Blanco Consultar
					◌ Color Ral Consultar
ACCESORIOS	TAPAS				
		 TP923 Incluido 4 uds por perfil			

Hermes

Referencia

PA711

Tipo de instalación

Suelo


Datos Técnicos

Perfil de suelo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP


50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	27,2x11x2.000	0,550	Aluminio	Aluminio	38,77 €
					● Negro Consultar
					○ Blanco Consultar
					◌ Color Ral Consultar

ACCESORIOS	TAPAS				
		 TP711 Incluido 2 uds por perfil			

Perfiles de superficie



ÍNDICE

Tierra	384
Agata	384
Alena	385
Júpiter	385
Saturno	386
Urano	386
Neptuno	387
Plutón	387
Acuario	388
Talia	388
Alexis	389
Géminis.....	389
Leo.....	390
Libra	390
Piscis	391
Andra	391
Annis	392
Tauro	392
Virgo	393
Arietha	393
Aune	394
Ara	394
Tera	395
Henio	395
Dune	396
Selene	396
Mercurio	397
Avi	397
Neo	398
Briano	398

Tierra

Referencia PA688 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas

3 Años Garantía

20 IP

200



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	8x7,51x2.000	0,125	Aluminio	Aluminio	10,92 €
				Negro	25,80 €
				Blanco	25,80 €
				Color Ral	31,40 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP688
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM688
Incluido
4 uds por perfil

Agata

Referencia PA809 Tipo de instalación Superficie


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas

3 Años Garantía

20 IP

250



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	7,8x9x2.000	0,106	Aluminio	Aluminio	10,92 €
				Negro	25,80 €
				Blanco	25,80 €
				Color Ral	31,40 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP809
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM809
Incluido
4 uds por perfil

Alena

Referencia PA128 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas

3 Años Garantía

20 IP

150



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	12,2x7,61x2.000	0,200	Aluminio	Aluminio	13,10 €
				Negro	28,08 €
				Blanco	28,08 €
				Color Ral	33,58 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP128
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM128
Incluido
4 uds por perfil

Júpiter

Referencia PA013 Tipo de instalación Superficie


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas

3 Años Garantía

20 IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	10x13x2.000	0,224	Aluminio	Aluminio	15,29 €
				Negro	28,95 €
				Blanco	28,95 €
				Color Ral	34,40 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP013
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM013
Incluido
4 uds por perfil

Saturno

Referencia PA414 Tipo de instalación Superficie


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas

3 Años Garantía

20 IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	14,5x14,4x2.000	0,296	Aluminio	Aluminio	18,56 €
				Negro	33,82 €
				Blanco	33,82 €
				Color Ral	39,04 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP414Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM414
Incluido
4 uds por perfil

Urano

Referencia PA015 Tipo de instalación Superficie


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas

Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	20x15x2.000	0,440	Aluminio	Aluminio	26,21 €
				Negro	41,85 €
				Blanco	41,85 €
				Color Ral	46,68 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP015
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM015
Incluido
4 uds por perfil

Neptuno

Referencia PA011 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x10x2.000	0,550	Aluminio	Aluminio	29,48 €
				Negro	45,29 €
				Blanco	45,29 €
				Color Ral	49,96 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP011
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM011
Incluido
4 uds por perfil

Plutón

Referencia PA919 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra de aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	19,3x19,19x2.000	0,350	Aluminio	Aluminio	25,12 €
				Negro	40,70 €
				Blanco	40,70 €
				Color Ral	45,59 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP919
Incluido
2 uds por perfil

Acuario

Referencia PA920 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado. Incluye barra de aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	19,2x20,21x2.000	0,370	Aluminio	Aluminio	26,21 €
				Negro	41,85 €
				Blanco	41,85 €
				Color Ral	46,68 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP920
Incluido
2 uds por perfil

Talia

Referencia PA020 Tipo de instalación Superficie


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	20x19,7x2.000	0,502	Aluminio	Aluminio	30,58 €
				Negro	46,44 €
				Blanco	46,44 €
				Color Ral	51,05 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP020
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM020
Incluido
4 uds por perfil

Alexis

Referencia PA320 Tipo de instalación Superficie


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23,4x20,4x2.000	0,550	Aluminio	Aluminio	27,30 €
				Negro	43,00 €
				Blanco	43,00 €
				Color Ral	47,78 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP320
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM320
Incluido
4 uds por perfil

Géminis

Referencia PA021 Tipo de instalación Superficie


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado. Incluye barra de aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

40



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x20x2.000	0,615	Aluminio	Aluminio	39,31 €
				Negro	58,48 €
				Blanco	58,48 €
				Color Ral	62,52 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP021
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM021
Incluido
4 uds por perfil

Leo

Navigator

Referencia

PA525

Tipo de instalación

Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra de aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3

Años

Garantía

20

IP

30



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal	35,3x25x2.000	1,050	Aluminio	● Aluminio	65,52 €
				● Negro	94,59 €
				○ Blanco	94,59 €
				◌ Color Ral	96,92 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP525
Incluido
2 uds por perfil

Libra

Referencia

PA541

Tipo de instalación

Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3

Años

Garantía

20

IP

38



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	41,8x36,4x2.000	1,665	Aluminio	● Aluminio	89,54 €
				● Negro	119,82 €
				○ Blanco	119,82 €
				◌ Color Ral	122,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP541
Incluido
2 uds por perfil

Piscis

Referencia

PA235

Tipo de instalación

Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3


Años

Garantía

20

IP

40



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	42,7x35x2.000	1,578	Aluminio	● Aluminio	91,73 €
				● Negro	122,11 €
				○ Blanco	122,11 €
				◌ Color Ral	126,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP235
Incluido
2 uds por perfil

Andra

Referencia

PA507

Tipo de instalación

Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra de aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3

Años

Garantía

20

IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	15x6,6x2.000	0,150	Aluminio	● Aluminio	10,92 €
				● Negro	25,80 €
				○ Blanco	25,80 €
				◌ Color Ral	31,40 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP507
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM507
Incluido
4 uds por perfil

Annis

Referencia
PA806

Tipo de instalación
Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
 Incluye barra de aluminio de 2 metros +
 2 tapas + 4 grapas. Su alta capacidad de
 flexibilidad garantiza la iluminación de
 entornos con esquinas o bordes curvos.

3

Años

Garantía

20

IP

200



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17,4x5,8x2.000	0,160	Aluminio	Aluminio	12,01 €
				Negro	26,95 €
				Blanco	26,95 €
				Color Ral	32,49 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP806

Incluido

2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM806

Incluido

4 uds por perfil

Tauro

Referencia
PA409

Tipo de instalación
Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
 Incluye barra aluminio de 2 metros
 + 2 tapas + 4 grapas.

3

Años

Garantía

20

IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	14x9x2.000	0,197	Aluminio	Aluminio	13,10 €
				Negro	28,09 €
				Blanco	28,09 €
				Color Ral	33,58 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP409

Incluido

2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM409

Incluido

4 uds por perfil

NaVigator

Virgo

Referencia
PA250

Tipo de instalación
Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
 Incluye barra aluminio de 2 metros
 + 2 tapas + 4 grapas.

3

Años

Garantía

20

IP

80



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	24,77x7,4x2.000	0,348	Aluminio	Aluminio	21,84 €
				Negro	37,26 €
				Blanco	37,26 €
				Color Ral	42,32 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP250

Incluido

2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM250

Incluido

4 uds por perfil

Arietha

Referencia
PA909

Tipo de instalación
Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
 Incluye barra aluminio de 2 metros
 + 2 tapas + 4 grapas.

3

Años

Garantía

20

IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	38,98x8,77x2.000	0,500	Aluminio	Aluminio	30,58 €
				Negro	46,44 €
				Blanco	46,44 €
				Color Ral	51,05 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP208

Incluido

2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM208

Incluido

4 uds por perfil

Aune

Referencia PA208 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	52x7,66x2.000	0,480	Aluminio	Aluminio	22,93 €
				Negro	59,91 €
				Blanco	59,91 €
				Color Ral	63,88 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP208
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM208
Incluido
4 uds por perfil

Ara

Referencia PA611 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	56x9,34x2.000	0,450	Aluminio	Aluminio	26,21 €
				Negro	63,35 €
				Blanco	63,35 €
				Color Ral	67,16 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP611
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM611
Incluido
4 uds por perfil



Tera

Referencia PA084 Tipo de instalación Superficie/Bidireccional


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	40,85x84,5x2.000	2,660	Aluminio	Aluminio	136,50 €
				Negro	179,16 €
				Blanco	179,16 €
				Color Ral	185,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP084
Incluido
2 uds por perfil

Henio

Referencia PA421 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17x42x2.000	0,540	Aluminio	Aluminio	32,76 €
				Negro	70,23 €
				Blanco	70,23 €
				Color Ral	73,71 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP421
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM421
Incluido
4 uds por perfil

Dune

Referencia PA913 Tipo de instalación Superficie/ Bidireccional


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

25



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17x49x2.000	0,700	Aluminio	● Aluminio	41,50 €
				● Negro	79,40 €
				○ Blanco	79,40 €
				◌ Color Ral	82,45 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP913
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM913
Incluido
4 uds por perfil

Selene

Referencia PA150 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	15x2,5x2.000	0,206	Aluminio	● Aluminio	10,92 €
				● Negro	25,80 €
				○ Blanco	25,80 €
				◌ Color Ral	31,40 €

ACCESORIOS

TAPAS

TPO60
Incluido
2 uds por perfil

Mercurio

Referencia PA619 Tipo de instalación Superficie/ Empotrar


Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	6x19x2.000	0,398	Aluminio	● Aluminio	32,76 €
				● Negro	48,73 €
				○ Blanco	48,73 €
				◌ Color Ral	53,24 €

Avi

Referencia PA1010 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie para tira de 8 mm
de ancho, aluminio anodizado. Incluye 2
tapas y 4 grapas de montaje.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	10,2x10,4x2.000	-	Aluminio	● Aluminio	12,60 €
				● Negro	26,46 €
				○ Blanco	26,46 €
				◌ Color Ral	30,45 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP1010
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

Incluido
4 uds por perfil

Neo

Navigator

Referencia

PA014

Tipo de instalación

Superficie para neón

Datos Técnicos

Perfil de superficie para tira neón específica, con base de 6,6 mm, aluminio anodizado.

3


Años

Garantía

20

IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	13,5x10x2.000	-	Aluminio	● Aluminio	8,40 €
				● Negro	19,85 €
				○ Blanco	19,85 €
				● Color Ral	23,10 €

Briano

Referencia

PA311

Tipo de instalación

Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie para tira de 8-10 mm de ancho, aluminio anodizado. Incluye 2 tapas y 4 grapas de montaje.

3


Años

Garantía

20

IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	13x12x2.000	-	Aluminio	● Aluminio	14,18 €
				● Negro	29,77 €
				○ Blanco	29,77 €
				● Color Ral	33,60 €

ACCESORIOS

TAPAS



Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



Incluido
4 uds por perfil



ÍNDICE

    401

Canis

Referencia PA435 Tipo de instalación Empotrar


Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

25



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	44,1x35x2.000	1,136	Aluminio	Aluminio	63,34 €
				Negro	92,30 €
				Blanco	92,30 €
				Color Ral	94,73 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP435
Incluido
2 uds por perfil

Casiopea

Referencia PA627 Tipo de instalación Empotrar


Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

30



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	36,1x27,27x2.000	0,833	Aluminio	Aluminio	50,23 €
				Negro	74,24 €
				Blanco	74,24 €
				Color Ral	77,53 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP627
Incluido
2 uds por perfil

Centauro

Referencia PA302 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x20,4x2.000	0,534	Aluminio	Aluminio	30,58 €
				Negro	46,44 €
				Blanco	46,44 €
				Color Ral	51,05 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP302
Incluido
2 uds por perfil

Crater

Referencia PA312 Tipo de instalación Empotrar


Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

125



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	13x12x2.000	0,172	Aluminio	Aluminio	15,56 €
				Negro	30,67 €
				Blanco	30,67 €
				Color Ral	36,04 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP312
Incluido
2 uds por perfil

Star

Navigator

Referencia

Tipo de instalación

PA635

Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3


Años

Garantía

20

IP

20



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	56,2x35x2.000	1,220	Aluminio	Aluminio	68,80 €
				Negro	100,90 €
				Blanco	100,90 €
				Color Ral	102,92 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP635
Incluido
2 uds por perfil

Hércules

Referencia

Tipo de instalación

PA535

Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3

Años

Garantía

20

IP

14



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	64,8x35x2.000	1,628	Aluminio	Aluminio	85,18 €
				Negro	115,23 €
				Blanco	115,23 €
				Color Ral	116,57 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP535
Incluido
2 uds por perfil

Hydra

Navigator

Referencia

Tipo de instalación

PA032

Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3


Años

Garantía

20

IP

16



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	69,6x32x2.000	1,643	Aluminio	Aluminio	82,99 €
				Negro	114,37 €
				Blanco	114,37 €
				Color Ral	115,75 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP032
Incluido
2 uds por perfil

Lepus

Referencia

Tipo de instalación

PA903

Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3

Años

Garantía

20

IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	90x32x2.000	2,640	Aluminio	Aluminio	131,04 €
				Negro	180,59 €
				Blanco	180,59 €
				Color Ral	185,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP903
Incluido
2 uds por perfil

Bandi

Referencia PA253
Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	125,15x35x2.000	3,230	Aluminio	● Aluminio	171,44 €
				● Negro	223,01 €
				○ Blanco	223,01 €
				◌ Color Ral	230,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP253
Incluido
2 uds por perfil

Lyra

Referencia PA545
Tipo de instalación Empotrar


Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

20



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	65,01x45x2.000	1,875	Aluminio	● Aluminio	100,19 €
				● Negro	141,03 €
				○ Blanco	141,03 €
				◌ Color Ral	144,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP545
Incluido
2 uds por perfil



Norma

Referencia PA149
Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	101,6x49,25x2.000	2,550	Aluminio	● Aluminio	135,41 €
				● Negro	178,01 €
				○ Blanco	178,01 €
				◌ Color Ral	182,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP149
Incluido
2 uds por perfil

Cosmos

Referencia PA060
Tipo de instalación Empotrar


Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	75x25x2.000	1,730	Aluminio	● Aluminio	88,45 €
				● Negro	122,97 €
				○ Blanco	122,97 €
				◌ Color Ral	124,90 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP060
Incluido
2 uds por perfil



Astral

NaVigator

Referencia

PA912

Tipo de instalación

Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3


Años

Garantía

20

IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	38x11x2.000	250gr	Aluminio	Aluminio	28,00 €
				Negro	45,00 €
				Blanco	45,00 €
				Color Ral	49,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



Incluido
2 uds por perfil



Suspensión Superficie

ÍNDICE

Catia	411
Juno	411
Tucán	412
Osa	412
Pegaso	413
Alasia	413
Alcor	414
Chara	414
Cursa	415
Diya	415
Electra	416
Felis	416
Izar.....	417
Lerna	417
Mago.....	418
Bara	418
Sika	419
Tabik	419
Taika	420
Tania	420

Catia

Referencia PA929 Tipo de instalación Suspensión


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	29,8x29,8x2.000	0,492	Aluminio	● Aluminio	31,67 €
				● Negro	47,58 €
				○ Blanco	47,58 €
				● Color Ral	52,14 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP929
Incluido
2 uds por perfil

Juno

Referencia PA930 Tipo de instalación Suspensión


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

30



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	29,8x29,8x2.000	0,530	Aluminio	● Aluminio	33,85 €
				● Negro	61,34 €
				○ Blanco	61,34 €
				● Color Ral	65,25 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP930
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM930
Incluido
4 uds por perfil

Tucán

Referencia PA303 Tipo de instalación Suspensión


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

25



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x30x2.000	0,972	Aluminio	Aluminio	45,32 €
				Negro	73,38 €
				Blanco	73,38 €
				Color Ral	76,71 €

ACCESORIOS TAPAS

TP303
Incluido
2 uds por perfil

Osa

Referencia PA353 Tipo de instalación Suspensión/Superficie

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

25



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	35x35x2.000	1,164	Aluminio	Aluminio	72,07 €
				Negro	101,47 €
				Blanco	101,47 €
				Color Ral	103,47 €

ACCESORIOS TAPAS

TP353
Incluido
2 uds por perfil

Pegaso

Referencia PA327 Tipo de instalación Suspensión/Superficie

Datos Técnicos

Perfil de suspensión/superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

30



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23,2x26,7x2.000	0,850	Aluminio	Aluminio	44,77 €
				Negro	72,81 €
				Blanco	72,81 €
				Color Ral	75,89 €

ACCESORIOS TAPAS

TP327
Incluido
2 uds por perfil

Alasia

Referencia PA034 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

18



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50x35x2.000	1,470	Aluminio	Aluminio	86,27 €
				Negro	117,81 €
				Blanco	117,81 €
				Color Ral	119,03 €

ACCESORIOS TAPAS

TP034
Incluido
2 uds por perfil

Alcor

Referencia PA532
Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

15



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	55x32x2.000	1,850	Aluminio	● Aluminio	103,74 €
				● Negro	134,73 €
				○ Blanco	134,73 €
				◌ Color Ral	136,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP532
Incluido
2 uds por perfil

Chara

Referencia PA753
Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

12



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	75x35x2.000	1,458	Aluminio	● Aluminio	125,58 €
				● Negro	182,02 €
				○ Blanco	182,02 €
				◌ Color Ral	185,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP353
Incluido
2 uds por perfil

Cursa

Referencia PA003
Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

8



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	100x32x2.000	2,700	Aluminio	● Aluminio	144,14 €
				● Negro	194,35 €
				○ Blanco	194,35 €
				◌ Color Ral	198,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP003
Incluido
2 uds por perfil

Diya

Referencia PA080
Tipo de instalación Suspensión


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

8



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	70x80x2.000	3,800	Aluminio	● Aluminio	172,54 €
				● Negro	224,16 €
				○ Blanco	224,16 €
				◌ Color Ral	229,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP080
Incluido
2 uds por perfil

Electra

Referencia PA075 Tipo de instalación Suspensión


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50x75x2.000	3,130	Aluminio	Aluminio	149,60 €
				Negro	200,08 €
				Blanco	200,08 €
				Color Ral	205,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP075
Incluido
2 uds por perfil

Felis

Referencia PA074 Tipo de instalación Suspensión


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50,18x75x2.000	3,280	Aluminio	Aluminio	163,80 €
				Negro	222,15 €
				Blanco	222,15 €
				Color Ral	226,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP074
Incluido
2 uds por perfil



Izar

Referencia PA070 Tipo de instalación Suspensión/Superficie


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

12



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	49,78x70x2.000	2,900	Aluminio	Aluminio	147,42 €
				Negro	196,36 €
				Blanco	196,36 €
				Color Ral	201,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP070
Incluido
2 uds por perfil

Lerna

Referencia PA050 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50x50x2.000	2,330	Aluminio	Aluminio	111,38 €
				Negro	152,78 €
				Blanco	152,78 €
				Color Ral	160,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP050
Incluido
2 uds por perfil



Mago

Navigator

Sika

Navigator

Referencia

PA566

Tipo de instalación

Suspensión/Superficie

Datos Técnicos

Perfil de suspensión/superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3AñosGarantía

20IP

12



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	35,2x66x2.000	2,316	Aluminio	Aluminio	112,48 €
				Negro	161,10 €
				Blanco	161,10 €
				Color Ral	168,00 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP566
Incluido
2 uds por perfil

Bara

Referencia

PA503

Tipo de instalación

Suspensión/Superficie

Datos Técnicos

Perfil de suspensión/superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3AñosGarantía

20IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	151,76x32x2.000	3,960	Aluminio	Aluminio	242,42 €
				Negro	311,88 €
				Blanco	311,88 €
				Color Ral	318,00 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP503
Incluido
2 uds por perfil

Referencia

PA007

Tipo de instalación

Suspensión


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3AñosGarantía

20IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	100x70x2.000	4,290	Aluminio	Aluminio	197,65 €
				Negro	257,70 €
				Blanco	257,70 €
				Color Ral	265,00 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP007
Incluido
2 uds por perfil

Tabik

Referencia

PA036

Tipo de instalación

Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3AñosGarantía

20IP

25



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	29,8x35,6x2.000	0,964	Aluminio	Aluminio	55,69 €
				Negro	82,84 €
				Blanco	82,84 €
				Color Ral	86,00 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP036
Incluido
2 uds por perfil

Taika

Referencia PA542
Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

20



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	44,8x42x2.000	1,345	Aluminio	● Aluminio	82,99 €
				● Negro	112,94 €
				○ Blanco	112,94 €
				● Color Ral	116,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP542
Incluido
2 uds por perfil

Tania

Referencia PA807
Tipo de instalación Suspensión


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	80x75,2x2.000	3,040	Aluminio	● Aluminio	148,51 €
				● Negro	206,10 €
				○ Blanco	206,10 €
				● Color Ral	210,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP807
Incluido
2 uds por perfil



Esquina

ÍNDICE

Mimosa	423
Merak	423
Morava	424
Edipo	424
Naos	425
Kari	425
Regulo	426

Mimosa

Referencia PA882 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3
Años
Garantía

20
IP

300



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	8x8x2.000	0,101	Aluminio	Aluminio	12,29 €
				Negro	27,23 €
				Blanco	27,23 €
				Color Ral	32,76 €

ACCESORIOS

TAPAS

GRAPAS DE MONTAJE

TP882
Incluido
2 uds por perfil

GM882
Incluido
4 uds por perfil

Merak

Referencia PA881 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3
Años
Garantía

20
IP

400



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	8x8x2.000	0,089	Aluminio	Aluminio	11,19 €
				Negro	26,09 €
				Blanco	26,09 €
				Color Ral	31,67 €

ACCESORIOS

TAPAS

GRAPAS DE MONTAJE

TP881
Incluido
2 uds por perfil

GM881
Incluido
4 uds por perfil

Morava

Referencia PA616 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3AñosGarantía

20IP

100

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	16x16x2.000	0,238	Aluminio	Aluminio	14,20 €
				Negro	29,24 €
				Blanco	29,24 €
				Color Ral	34,67 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP616

Incluido

2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM616

Incluido

4 uds por perfil

Edipo

Referencia PA030 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3AñosGarantía

20IP

40

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x30x2.000	0,668	Aluminio	Aluminio	38,22 €
				Negro	57,33 €
				Blanco	57,33 €
				Color Ral	61,43 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP030

Incluido



2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM030

Incluido

4 uds por perfil



Naos

Referencia PA031 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3AñosGarantía

20IP

30

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x30x2.000	0,653	Aluminio	Aluminio	40,40 €
				Negro	59,62 €
				Blanco	59,62 €
				Color Ral	63,61 €

ACCESORIOS

TAPAS

TP031

Incluido

2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE

GM031

Incluido

4 uds por perfil

Kari

Referencia PA158 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros.

3AñosGarantía

20IP

200

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	14,57x7,4x2.000	0,107	Aluminio	Aluminio	10,92 €
				Negro	25,80 €
				Blanco	25,80 €
				Color Ral	31,40 €



Regulo

NaVigator

Referencia

PA515

Tipo de instalación

Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros.

3


Años

Garantía

20

IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	15x15x2.000	0,303	Aluminio	● Aluminio	15,29 €
				● Negro	30,38 €
				○ Blanco	30,38 €
				● Color Ral	35,76 €



Arquitectónico

ÍNDICE

Sarin.....	429
Vega	429
Arturo	430
Antares	430
Riger.....	431
Kepler	431
Eris	432
Ceres	432
Tritón	433
Halley	433

Sarin



Referencia PA214 Tipo de instalación Arquitectónico


Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	61,45x14,97x2.000	0,520	Aluminio	● Aluminio	41,50 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP214
Incluido
2 uds por perfil

Vega

Referencia PA624 Tipo de instalación Arquitectónico


Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	46x23,81x2.000	0,540	Aluminio	● Aluminio	40,40 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP624
Incluido
2 uds por perfil

Arturo

Referencia PA022 Tipo de instalación Arquitectónico


Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50,09x22,2x2.000	0,556	Aluminio	● Aluminio	40,40 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS

TP022
Incluido
2 uds por perfil

Antares

Referencia PA213 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	32,37x13,62x2.000	0,370	Aluminio	● Aluminio	29,48 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS

TP213
Incluido
2 uds por perfil



Rigel

Referencia PA521 Tipo de instalación Arquitectónico


Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	52,25x13,15x2.000	0,506	Aluminio	● Aluminio	38,22 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS

TP521
Incluido
2 uds por perfil

Kepler

Referencia PA815 Tipo de instalación Arquitectónico


Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	57,2x14,5x2.000	0,534	Aluminio	● Aluminio	38,77 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS

TP815
Incluido
2 uds por perfil



Eris

Referencia PA424 Tipo de instalación Arquitectónico


Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	53,5x23,82x2.000	0,592	Aluminio	● Aluminio	39,31 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP424
Incluido
2 uds por perfil

Ceres

Referencia PA354 Tipo de instalación Arquitectónico


Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

25



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	35,5x45x2.000	1,024	Aluminio	● Aluminio	57,88 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP354
Incluido
2 uds por perfil



Tritón

Referencia PA743 Tipo de instalación Arquitectónico


Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

20



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	75x35x2.000	1,318	Aluminio	● Aluminio	82,99 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP743
Incluido
2 uds por perfil

Halley

Referencia PA632 Tipo de instalación Arquitectónico


Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

32



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	63,4x20,4x2.000	0,709	Aluminio	● Aluminio	44,77 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP632
Incluido
2 uds por perfil



Suelo y escalera

ÍNDICE

Petra	435
Polaris	435
Riger	436
Cetus	436
Pictor	437

Petra

Referencia PA609 Tipo de instalación Suelo


Datos Técnicos

Perfil de suelo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	15,94x8,55x2.000	0,275	Aluminio	● Aluminio	19,66 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS

TP609
Incluido
2 uds por perfil

Polaris

Referencia PA613 Tipo de instalación Suelo


Datos Técnicos

Perfil de suelo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

100



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	16x12,55x2.000	0,318	Aluminio	● Aluminio	20,75 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS

TP613
Incluido
2 uds por perfil

Riger

Referencia PA226 Tipo de instalación Suelo


Datos Técnicos

Perfil de suelo anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

30



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	21,8x25,8x2.000	0,900	Aluminio	● Aluminio	53,51 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP226
Incluido
2 uds por perfil

Cetus

Referencia PA628 Tipo de instalación Escaleras

Datos Técnicos

Perfil de escalera anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

25



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	66,32x26,97x2.000	1,264	Aluminio	● Aluminio	74,26 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP628
Incluido
2 uds por perfil

Pictor

Referencia PA826 Tipo de instalación Escaleras


Datos Técnicos

Perfil de escalera anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

20



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	68x26x2.000	1,375	Aluminio	● Aluminio	77,53 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP826
Incluido
2 uds por perfil



Especiales

Armarios

ÍNDICE

Lince	440
Bianca	440
Celeste	441
Leda	441

Lince

Referencia PA610 Tipo de instalación Armarios

Datos Técnicos

Perfil de armario anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	26x10,4x2.000	0,430	Aluminio	● Aluminio	27,30 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS



Bianca

Referencia PA112 Tipo de instalación Armarios

Datos Técnicos

Perfil de armarios anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	31,15x11,8x2.000	0,520	Aluminio	● Aluminio	30,58 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

Celeste

Referencia PA620 Tipo de instalación Armarios


Datos Técnicos

Perfil de armarios anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros.

3 Años Garantía

20 IP

50



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	26,9x20x2.000	0,530	Aluminio	● Aluminio	31,67 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

Leda

Referencia PA313 Tipo de instalación Armarios

Datos Técnicos

Perfil de armarios anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros.

3 Años Garantía

20 IP

40



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30,35x15,2x2.000	0,675	Aluminio	● Aluminio	38,22 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar



Rodapié

ÍNDICE

Luna	444
Rodo	444

Luna

Navigator

Referencia

PA016

Tipo de instalación

Rodapiés

Datos Técnicos

Perfil de rodapiés anodizado.

Incluye barra aluminio de 2 metros

+ 2 tapas.

3


Años

Garantía

Ø 20

IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	80x16,1x2.000	2,190	Aluminio	● Aluminio	102,65 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP016

Incluido

2 uds por perfil

Rodo

Referencia

PA7014

Tipo de instalación

Rodapiés

Datos Técnicos

Perfil de rodapiés aluminio

anodizado.

Incluye 2 tapas de montaje.

3


Años

Garantía

Ø 20

IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	65x14,4x2.000	1,460	Aluminio	● Aluminio	47,25 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar



Tubos

ÍNDICE

Stella	447
Atlas	447
Capella	448
Castor	448

Stella



Referencia PA420 Tipo de instalación Tubo


Datos Técnicos

Perfil de tubo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

40




Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	Diámetro 20,4mm	0,687	Aluminio	● Aluminio	40,40 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS

GRAPAS DE MONTAJE


TP420
Incluido
2 uds por perfil


GM420
Incluido
4 uds por perfil

Atlas

Referencia PA430 Tipo de instalación Tubo

Datos Técnicos

Perfil de tubo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

30



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	Diámetro 30mm	1,100	Aluminio	● Aluminio	37,13 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS


TP430
Incluido
2 uds por perfil

Capella

Referencia PA460 Tipo de instalación Tubo

Datos Técnicos

Perfil de tubo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

20



Navigator

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	Diámetro 60 mm	1,225	Aluminio	● Aluminio	82,99 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS

TP460
Incluido
2 uds por perfil

Castor

Referencia PA120 Tipo de instalación Tubo


Datos Técnicos

Perfil de tubo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3
Años
Garantía

20
IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	Diámetro 120 mm	3,320	Aluminio	● Aluminio	196,56 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS

TP120
Incluido
2 uds por perfil



Flexibles

ÍNDICE

Corvus Horizontal.....	451
Corvus Lateral	451
Centaurus Lateral	452
Centaurus Horizontal	452



Corvus Horizontal



Referencia PA002 Tipo de instalación Empotrable

Datos Técnicos

Perfil empotrable flexible horizontalmente para empotrar. Ideal para crear formas que no podríamos con los perfiles estándar.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/Silicona	12,7x12,2x2000	-	Aluminio	● Aluminio	70,35 €

ACCESORIOS TAPAS



Incluido
2 uds por perfil




Corvus Lateral

Referencia PA001 Tipo de instalación Empotrable

Datos Técnicos

Perfil empotrable flexible lateralmente para empotrar. Ideal para crear formas que no podríamos con los perfiles estándar.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/Silicona	12,7x12,2x2000	-	Aluminio	● Aluminio	70,35 €

ACCESORIOS TAPAS



Incluido
2 uds por perfil





Centaurus Lateral



Referencia PA005 Tipo de instalación Empotrable


Datos Técnicos

Perfil empotrable flexible horizontalmente para empotrar. Ideal para crear formas que no podríamos con los perfiles estándar.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/Silicona	63x17x2000	-	Aluminio	● Aluminio	92,40 €

ACCESORIOS TAPAS
Incluido
2 uds por perfil



Centaurus Horizontal

Referencia PA004 Tipo de instalación Empotrable


Datos Técnicos

Perfil empotrable flexible lateralmente para empotrar. Ideal para crear formas que no podríamos con los perfiles estándar.

3
Años
Garantía

Ø 20
IP

10



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/Silicona	63x17x2000	-	Aluminio	● Aluminio	92,40 €

ACCESORIOS TAPAS
Incluido
2 uds por perfil






Accesorios

1.Difusores

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
D030M	Rollo de difusor opal de 30m	12 mm	94,00 €
D030M 21mm	Rollo de difusor opal de 30m	21 mm	98,00 €
DT30M	Rollo de difusor transparente de 30m	12 mm	94,00 €
DT30M 21mm	Rollo de difusor transparente de 30m	21 mm	98,00 €
DCNE30M	Rollo difusor color negro de 30m	12,5 mm	187,00 €
DCR30M	Rollo difusor color rojo de 30m	12,5 mm	187,00 €
DCNA30M	Rollo difusor color naranja de 30m	12,5 mm	187,00 €
DCA30M	Rollo difusor color azul de 30m	12,5 mm	187,00 €
DCV30M	Rollo difusor color verde de 30m	12,5 mm	187,00 €



2.Grapas de sujeción

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
GSP02	Grapa de sujeción para perfil con hueco libre atrás	Consultar	2,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
GSP03	Grapa de sujeción de perfiles	Consultar	2,00 €



3.Conectores

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CEP08	Conector de esquina plano	Superficie - Empotrar	3,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CEP09	Conector de esquina en forma de "L"	Superficie - Empotrar	3,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CUP05	Conector de dos extremos de perfil en línea	Superficie - Empotrar	3,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CUP07	Conector de dos extremos de perfil en línea	Superficie - Empotrar	3,00 €



4.Soporte

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
SP16	Anclaje para perfiles en superficie	PA302 PA310	2,00 €

2.Cables de suspensión

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CS1ML	Aplique suspensión para colgar perfiles de 1m	Suspensión	9,00 €

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CS2ML	Aplique suspensión para colgar perfiles de 2m	Suspensión	11,00 €

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CS3ML	Aplique suspensión para colgar perfiles de 3m	Suspensión	13,00 €

NaVigator



GLOSARIO DE REFERENCIAS

NaVigator

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
14012	7,10 €	370
14062	153,50 €	210
14063	184,40 €	210
14064	246,20 €	210
14074	45,00 €	282
14076	31,20 €	282
14077	42,80 €	282
14143	26,80 €	200
14144	26,80 €	200
14145	42,80 €	200
14146	42,80 €	200
14149	85,70 €	200
14150	85,70 €	200
14151	128,50 €	200
14152	128,50 €	200
14153	168,70 €	200
14154	168,70 €	200
14171	7,20 €	96
14172	9,40 €	96
14173	11,10 €	96
14174	12,60 €	368
14175	7,20 €	340
14176	21,60 €	147
14177	21,60 €	147
14178	29,30 €	147
14179	29,30 €	147
14180	26,50 €	147
14181	26,50 €	147
14182	35,10 €	147
14183	35,10 €	147
14193	7,70 €	362
14194	49,40 €	110
14195	49,40 €	110
14201	0,50 €	96
14202	22,80 €	200
14203	22,80 €	200
14280	32,80 €	147
14281	32,80 €	147
14282	36,10 €	147
14283	36,10 €	147

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
14489	12,30 €	196
14490	17,70 €	196
14491	23,00 €	196
14492	25,70 €	196
14493	31,60 €	196
14494	37,50 €	196
14495	43,90 €	196
14496	48,70 €	196
14546	70,30 €	40
14547	56,20 €	41
14548	144,20 €	42
14554	21,40 €	46
14555	30,90 €	45
14556	46,40 €	45
14557	77,30 €	45
14559	53,60 €	48
14560	29,90 €	148
14561	29,90 €	148
14562	29,90 €	148
14563	29,90 €	148
14564	52,20 €	148
14565	52,20 €	148
14566	52,20 €	148
14567	52,20 €	148
14568	69,60 €	148
14569	69,60 €	148
14570	69,60 €	148
14571	69,60 €	148
14572	73,90 €	148
14573	85,70 €	148
14574	85,70 €	148
14575	85,70 €	148
14576	85,70 €	148
14577	98,60 €	148
14578	45,00 €	149
14579	45,00 €	149
14580	45,00 €	149
14581	45,00 €	149
14582	66,00 €	149
14583	66,00 €	149

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
14584	66,00 €	149
14585	66,00 €	149
14586	83,00 €	149
14587	83,00 €	149
14588	83,00 €	149
14589	83,00 €	149
14590	91,10 €	149
14591	96,40 €	149
14592	96,40 €	149
14593	96,40 €	149
14594	96,40 €	149
14595	112,50 €	149
14596	596,90 €	149
14597	596,90 €	149
14598	596,90 €	149
14599	596,90 €	149
14600	835,50 €	149
14601	835,50 €	149
14602	835,50 €	149
14603	835,50 €	149
14604	25,40 €	136
14605	25,40 €	136
14606	25,40 €	136
14607	1,00 €	136
14608	1,00 €	136
14609	5,90 €	136
14610	71,00 €	122
14611	71,00 €	122
14612	75,00 €	123
14613	75,00 €	123
14614	136,60 €	123
14615	136,60 €	123
14617	6,00 €	347
14618	6,00 €	347
14619	6,00 €	348
14620	6,00 €	348
14621	9,90 €	350
14622	6,50 €	347
14623	6,50 €	347
14624	6,50 €	348

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
14625	6,50 €	348
14633	31,60 €	188
14634	33,70 €	188
14635	20,40 €	188
14636	35,30 €	188
14637	38,60 €	188
14638	23,60 €	188
14639	80,30 €	188
14640	84,60 €	189
14641	87,80 €	188
20017	7,20 €	340
20024	7,70 €	362
20031	11,50 €	363
20048	11,50 €	363
20055	12,60 €	363
20062	12,60 €	363
20079	16,60 €	366
20086	10,30 €	368
20093	10,40 €	368
20109	11,20 €	368
20116	12,60 €	368
20123	12,60 €	368
20130	7,20 €	96
20147	9,40 €	96
20154	11,10 €	96
20161	8,40 €	98
20178	10,60 €	98
20185	14,20 €	98
20192	10,60 €	98
20208	10,60 €	98
20215	10,60 €	98
20222	20,40 €	364
20239	20,40 €	364
20246	20,40 €	364
20253	30,00 €	364
20277	30,00 €	364
20284	30,00 €	364
20291	50,30 €	364
20307	50,30 €	364
20314	50,30 €	364

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
20321	12,90 €	365
20338	12,90 €	365
20345	12,90 €	365
20352	13,40 €	365
20369	13,40 €	365
20376	13,40 €	365
20383	8,70 €	367
20390	8,70 €	367
20406	8,70 €	367
20413	14,10 €	369
20420	14,10 €	369
20437	10,70 €	343
20444	10,70 €	343
20451	10,70 €	343
20468	16,10 €	345
20475	5,50 €	344
20482	5,50 €	344
20499	41,80 €	104
20505	41,80 €	104
20574	27,90 €	72
20581	27,90 €	72
20598	45,50 €	72
20604	45,50 €	72
20611	45,50 €	72
20628	82,80 €	72
20635	82,80 €	72
20642	82,80 €	72
20659	9,80 €	73
20666	9,80 €	73
20673	9,80 €	73
20680	13,40 €	73
20697	13,40 €	73
20703	13,40 €	73
20710	16,10 €	73
20727	16,10 €	73
20734	16,10 €	73
20741	30,00 €	73
20758	30,00 €	73
20765	30,00 €	73
20772	19,30 €	73

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
20789	19,30 €	73
20796	19,30 €	73
20802	11,20 €	88
20819	11,20 €	88
20826	14,50 €	88
20833	14,50 €	88
20840	17,90 €	88
20857	17,90 €	88
20864	30,10 €	88
20871	30,10 €	88
20888	30,10 €	88
20895	13,40 €	89
20901	13,40 €	89
20918	13,40 €	89
20925	18,70 €	89
20932	18,70 €	89
20949	18,70 €	89
20956	21,80 €	89
20963	21,80 €	89
20970	21,80 €	89
20987	40,00 €	89
20994	40,00 €	89
21007	40,00 €	89
21014	26,80 €	89
21021	26,80 €	89
21038	26,80 €	89
21045	29,30 €	74
21052	29,30 €	74
21069	12,10 €	75
21076	12,10 €	75
21083	12,10 €	75
21090	15,90 €	75
21106	15,90 €	75
21113	15,90 €	75
21120	18,60 €	75
21137	18,60 €	75
21144	18,60 €	75
21151	34,70 €	75
21168	34,70 €	75
21175	34,70 €	75

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
21182	30,70 €	75
21199	30,70 €	75
21205	30,70 €	75
21212	12,70 €	90
21229	12,70 €	90
21236	16,70 €	90
21243	16,70 €	90
21250	19,20 €	90
21267	19,20 €	90
21274	33,50 €	90
21281	33,50 €	90
21298	33,50 €	90
21304	13,30 €	91
21311	13,30 €	91
21328	13,30 €	91
21335	18,60 €	91
21342	18,60 €	91
21359	18,60 €	91
21366	25,40 €	91
21373	25,40 €	91
21380	25,40 €	91
21397	42,50 €	91
21403	42,50 €	91
21410	42,50 €	91
21427	30,50 €	91
21434	30,50 €	91
21441	30,50 €	91
21458	29,30 €	74
21465	16,10 €	77
21472	16,10 €	77
21489	16,10 €	77
21496	26,80 €	77
21502	26,80 €	77
21519	26,80 €	77
21526	37,50 €	77
21533	37,50 €	77
21540	37,50 €	77
21557	46,10 €	77
21564	46,10 €	77
21571	46,10 €	77

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
21588	58,90 €	104
21595	91,10 €	104
21601	91,10 €	104
21618	91,10 €	104
21632	638,60 €	224
21649	638,60 €	224
21670	926,00 €	224
21687	926,00 €	224
21700	1.080,50 €	224
21717	1.080,50 €	224
21755	28,10 €	131
21762	33,70 €	131
21779	39,10 €	131
21786	67,00 €	162
21793	67,00 €	162
21809	67,00 €	162
21816	144,20 €	153
21823	144,20 €	153
21830	144,20 €	153
21847	195,70 €	153
21854	195,70 €	153
21861	195,70 €	153
21878	13,90 €	354
21885	13,90 €	354
21892	14,20 €	354
21908	14,20 €	354
21946	67,00 €	111
21953	104,40 €	328
21960	104,40 €	328
21977	104,40 €	328
21984	41,80 €	104
21991	58,90 €	104
22004	58,90 €	104
22011	67,00 €	111
22028	120,50 €	111
22035	120,50 €	111
22042	104,40 €	328
22059	104,40 €	328
22066	104,40 €	328
22073	14,10 €	369

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
22080	18,60 €	369
22097	18,60 €	369
22103	18,60 €	369
22110	22,80 €	200
22127	26,80 €	200
22134	42,80 €	200
22158	85,70 €	200
22165	128,50 €	200
22172	168,70 €	200
61088	15,40 €	103
61090	27,50 €	103
61098	7,80 €	132
61099	7,70 €	132
61147	48,20 €	213
61200	6,10 €	362
61236	3,20 €	362
61238	4,50 €	362
61239	6,10 €	362
61244	3,70 €	360
61245	3,70 €	360
61252	2,90 €	360
61253	2,90 €	360
61376	28,10 €	102
61377	42,70 €	102
61378	55,70 €	102
61379	28,10 €	102
61391	15,50 €	97
61392	17,10 €	97
61393	21,40 €	97
61394	26,80 €	97
61442	37,40 €	103
61483	4,20 €	371
61484	4,20 €	371
61500	14,70 €	101
61501	16,70 €	101
61502	20,80 €	101
61503	28,10 €	101
61504	33,50 €	101
61505	36,80 €	101
61579	16,10 €	276

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
61580	17,10 €	276
61581	19,30 €	276
61599	3,70 €	362
61653	13,90 €	276
61984	64,30 €	212
61985	76,30 €	212
71265	3,60 €	371
71268	7,10 €	370
71269	7,10 €	370
71296	4,50 €	362
71297	4,50 €	362
71305	6,40 €	361
71306	10,70 €	361
71307	3,50 €	358
71308	3,50 €	359
71309	5,40 €	360
71310	6,40 €	360
71311	7,00 €	359
71351	4,60 €	370
71365	6,10 €	362
71374	8,70 €	72
71375	8,70 €	72
71382	27,90 €	72
71383	15,50 €	74
71392	11,20 €	88
71393	14,50 €	88
71394	17,90 €	88
71396	12,70 €	90
71397	16,70 €	90
71398	19,20 €	90
71481	3,10 €	195
71482	3,10 €	195
71483	3,10 €	195
71711	8,40 €	98
71712	8,40 €	98
71713	10,60 €	98
71714	10,60 €	98
71715	14,20 €	98
71716	14,20 €	98
71717	4,00 €	340

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
71718	5,40 €	342
71719	5,10 €	340
71720	5,50 €	342
71724	7,10 €	345
71725	7,10 €	345
71726	7,10 €	345
71727	3,70 €	362
71728	3,70 €	362
71729	4,00 €	359
71730	8,00 €	358
71761	14,10 €	72
71789	8,70 €	72
71791	12,70 €	72
71792	12,70 €	72
71793	12,70 €	72
71797	14,10 €	72
71798	14,10 €	72
71801	11,40 €	74
71802	11,40 €	74
71805	15,50 €	74
71806	15,50 €	74
71809	18,40 €	74
71810	18,40 €	74
71832	42,70 €	102
71833	55,70 €	102
71845	26,80 €	76
71846	26,80 €	76
71962	16,10 €	274
71963	13,90 €	275
71964	13,90 €	275
71965	13,90 €	277
71966	13,90 €	277
71967	13,90 €	277
71997	6,60 €	342
80158	166,00 €	256
80162	283,90 €	256
80766	46,10 €	84
82026	10,70 €	328
82166	10,70 €	328
82218	71,00 €	122

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
82219	75,00 €	123
82220	136,60 €	123
82221	21,60 €	147
82222	26,50 €	147
82223	32,80 €	147
82224	29,30 €	147
82225	35,10 €	147
82226	36,10 €	147
82227	9,40 €	200
82228	32,10 €	330
82229	61,60 €	330
82230	85,70 €	330
82231	32,10 €	330
82232	61,60 €	330
82233	85,70 €	330
82234	10,40 €	330
82235	10,40 €	330
82236	1,80 €	330
82237	1,80 €	330
82238	10,00 €	330
82239	10,00 €	330
82240	11,90 €	330
82241	11,90 €	330
82242	21,30 €	330
82243	21,30 €	330
82244	15,40 €	330
82245	15,40 €	330
82246	15,40 €	330
82247	15,40 €	330
82248	15,40 €	330
82249	15,40 €	330
82250	13,30 €	330
82251	13,30 €	330
82252	53,60 €	302
82253	53,60 €	302
82254	48,20 €	298
82255	48,20 €	298
82256	45,00 €	306
82257	45,00 €	306
82258	48,20 €	306

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
82259	48,20 €	306
82260	37,50 €	304
82261	37,50 €	304
82262	48,20 €	292
82263	48,20 €	292
82264	64,30 €	292
82265	64,30 €	292
82266	26,80 €	296
82267	26,80 €	296
82268	40,20 €	296
82269	40,20 €	296
82270	30,00 €	188
82271	0,80 €	101
82293	9,90 €	350
82294	10,00 €	330
82296	10,00 €	330
82297	15,40 €	330
82298	15,40 €	330
82299	42,80 €	292
82300	42,80 €	292
82416	137,80 €	252
82418	194,00 €	252
82421	224,40 €	252
82632	42,80 €	51
82635	53,60 €	50
82750	28,40 €	196
82751	29,50 €	271
82752	34,80 €	271
82753	34,80 €	271
82754	42,80 €	271
82755	112,50 €	326
82756	112,50 €	326
82757	112,50 €	326
82758	112,50 €	326
82759	12,10 €	326
82760	12,10 €	326
82761	12,10 €	326
82762	69,60 €	324
82763	20,70 €	129
82764	26,60 €	129

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
82765	35,60 €	129
82766	20,70 €	130
82767	26,60 €	130
82768	35,60 €	130
82769	72,30 €	156
82770	72,30 €	156
82771	72,30 €	156
82772	91,10 €	156
82773	91,10 €	156
82774	91,10 €	156
82775	85,70 €	156
82776	85,70 €	156
82777	85,70 €	156
82778	101,80 €	156
82779	101,80 €	156
82780	101,80 €	156
82781	123,20 €	158
82782	171,40 €	158
82783	155,30 €	158
82784	187,50 €	158
82785	64,30 €	157
82787	80,30 €	157
82789	36,40 €	189
82790	37,50 €	189
82791	22,50 €	189
82792	37,50 €	189
82793	38,60 €	189
82794	32,10 €	189
82795	93,20 €	189
82796	4,70 €	339
82797	4,70 €	339
82798	4,70 €	339
82799	50,50 €	190
82840	4,70 €	341
82841	4,70 €	341
82842	4,70 €	341
82843	4,70 €	341
82844	7,90 €	341
82845	7,90 €	341
82846	7,90 €	341

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
82847	7,90 €	341
82848	9,40 €	344
82849	9,40 €	344
82850	137,80 €	252
82851	137,80 €	252
82852	194,00 €	252
82853	194,00 €	252
82854	224,40 €	252
82855	224,40 €	252
82856	224,40 €	252
82857	10,20 €	349
82858	10,70 €	349
82859	12,20 €	320
82860	12,20 €	320
82861	15,30 €	320
82862	15,30 €	320
82863	12,20 €	322
82864	12,20 €	322
82866	15,30 €	322
82872	37,50 €	329
82873	37,50 €	329
82874	77,70 €	78
82875	166,00 €	256
82876	176,70 €	256
82877	283,90 €	256
82878	305,30 €	256
82879	107,00 €	82
82880	107,00 €	82
82881	122,90 €	80
82882	122,90 €	80
82887	49,30 €	300
82889	91,10 €	308
82890	56,20 €	84
82892	6,00 €	84
82893	6,00 €	84
82894	6,00 €	84
83067	72,00 €	168
83114	118,50 €	310
83115	65,90 €	310
83116	48,30 €	312

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83117	71,10 €	316
83118	84,50 €	174
83119	84,50 €	174
83120	113,30 €	174
83121	267,80 €	248
83122	42,20 €	248
83123	61,70 €	248
83172	59,20 €	52
83173	77,30 €	152
83174	77,30 €	152
83175	77,30 €	152
83176	77,30 €	152
83177	91,70 €	152
83178	91,70 €	152
83179	91,70 €	152
83180	91,70 €	152
83181	51,10 €	53
83182	12,50 €	352
83183	27,30 €	352
83184	17,70 €	353
83185	18,50 €	353
83186	43,30 €	66
83187	13,90 €	195
83188	16,00 €	195
83189	18,80 €	195
83191	3,60 €	195
83192	0,80 €	195
83193	1,40 €	195
83194	2,10 €	195
83195	1,10 €	195
83196	1,30 €	195
83197	1,10 €	195
83198	1,60 €	195
83199	2,10 €	195
83200	2,50 €	195
83201	15,50 €	100
83202	19,60 €	100
83203	25,80 €	100
83204	30,90 €	100
83205	386,30 €	266

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83206	522,20 €	266
83207	582,00 €	266
83208	278,10 €	260
83209	278,10 €	260
83210	324,50 €	260
83211	324,50 €	260
83212	360,50 €	260
83213	360,50 €	260
83214	465,60 €	260
83215	465,60 €	260
83216	506,80 €	260
83217	506,80 €	260
83218	8,20 €	65
83219	34,00 €	100
83220	14,90 €	142
83221	14,90 €	142
83222	14,90 €	142
83223	2,10 €	142
83224	1,30 €	142
83225	471,90 €	248
83226	81,40 €	136
83227	0,90 €	136
83228	22,70 €	294
83229	22,70 €	294
83230	60,40 €	188
83232	48,80 €	190
83233	50,70 €	191
83234	95,60 €	191
83235	8,20 €	65
83236	210,10 €	152
83237	210,10 €	152
83238	210,10 €	152
83239	234,80 €	152
83240	1,50 €	142
83241	43,30 €	184
83242	8,20 €	174
83243	102,00 €	266
83244	16,70 €	142
83245	16,70 €	142
83246	16,70 €	142

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83252	4,70 €	341
83255	415,00 €	149
83256	415,00 €	149
83257	415,00 €	149
83258	415,00 €	149
83261	39,10 €	324
83262	12,90 €	58
83263	8,30 €	318
83264	8,30 €	318
83265	6,70 €	338
83285	2,90 €	373
83286	2,90 €	373
83287	4,70 €	373
83288	4,70 €	373
83289	6,20 €	373
83290	6,20 €	373
83291	1,60 €	373
83292	1,60 €	373
83293	1,60 €	373
83294	1,60 €	373
83301	4,70 €	373
83302	56,70 €	128
83303	82,30 €	106
83304	82,30 €	106
83309	49,30 €	118
83310	38,60 €	177
83311	38,60 €	177
83312	38,60 €	177
83313	191,10 €	250
83314	191,10 €	250
83315	220,30 €	250
83316	220,30 €	250
83317	265,60 €	250
83318	265,60 €	250
83319	82,30 €	106
83320	82,30 €	106
83321	12,40 €	204
83322	12,40 €	204
83323	16,50 €	204
83324	16,50 €	204

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83325	22,70 €	204
83326	22,70 €	204
83327	36,10 €	204
83328	36,10 €	204
83329	46,40 €	204
83330	46,40 €	204
83331	72,10 €	204
83332	72,10 €	204
83334	256,50 €	208
83335	256,50 €	199
83336	359,50 €	199
83337	359,50 €	199
83338	33,00 €	176
83339	33,00 €	176
83340	33,00 €	176
83341	36,10 €	176
83342	29,90 €	178
83343	29,90 €	178
83344	29,90 €	178
83345	184,40 €	179
83346	184,40 €	179
83347	184,40 €	179
83348	184,40 €	179
83349	1.854,00 €	214
83350	1.339,00 €	214
83351	153,50 €	206
83352	184,40 €	206
83353	225,60 €	206
83354	1.019,70 €	270
83355	1.339,00 €	270
83357	308,00 €	206
83358	586,10 €	206
83359	647,90 €	206
83360	102,00 €	189
83361	16,00 €	144
83362	16,00 €	144
83363	16,00 €	144
83364	49,90 €	170
83365	3,60 €	136
83366	154,50 €	43

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83367	56,50 €	170
83368	35,90 €	170
83371	166,00 €	256
83372	176,70 €	256
83373	283,90 €	256
83375	6,00 €	70
83376	6,00 €	70
83377	6,00 €	70
83378	7,90 €	70
83379	7,90 €	70
83380	7,90 €	70
83381	10,40 €	70
83382	10,40 €	70
83383	10,40 €	70
83386	1.339,00 €	214
83387	1.854,00 €	214
83388	721,00 €	214
83389	721,00 €	214
83390	2.497,80 €	214
83391	2.497,80 €	214
83392	2.884,00 €	214
83393	2.884,00 €	214
83395	60,80 €	112
83396	60,80 €	112
83397	41,10 €	120
83398	41,10 €	120
83399	24,70 €	68
83400	24,70 €	68
83401	24,70 €	68
83402	24,70 €	68
83403	28,30 €	68
83404	28,30 €	68
83405	28,30 €	68
83406	28,30 €	68
83407	38,60 €	68
83408	38,60 €	68
83409	38,60 €	68
83410	56,70 €	68
83411	56,70 €	68
83412	56,70 €	68

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83413	74,70 €	68
83414	74,70 €	68
83415	74,70 €	68
83416	115,90 €	68
83417	115,90 €	68
83418	115,90 €	68
83422	87,60 €	204
83423	87,60 €	204
83424	113,30 €	204
83425	113,30 €	204
83426	14,70 €	86
83427	4,80 €	86
83428	8,10 €	338
83429	84,50 €	174
83438	41,10 €	166
83439	41,10 €	166
83440	41,10 €	166
83441	6,40 €	346
83442	6,40 €	346
83445	153,50 €	206
83446	184,40 €	206
83447	225,60 €	206
83448	308,00 €	206
83449	586,10 €	206
83450	647,90 €	206
83454	7,40 €	72
83455	7,40 €	72
83456	7,40 €	72
83457	3,60 €	356
83458	3,60 €	356
83459	3,00 €	357
83460	3,00 €	357
83461	2,60 €	142
83462	2,60 €	142
83463	5,20 €	142
83464	2,60 €	144
83465	1,00 €	144
83466	28,30 €	314
83467	32,80 €	147
83468	36,10 €	147

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83469	18,10 €	322
83470	14,30 €	322
83471	18,10 €	320
83472	14,30 €	320
83473	18,00 €	138
83474	18,00 €	138
83475	18,00 €	138
83476	18,00 €	138
83479	104,00 €	332
83480	49,90 €	264
83481	59,90 €	264
83482	49,90 €	290
83483	49,90 €	290
83484	119,00 €	307
83485	50,00 €	334
83486	150,80 €	332
83487	4,90 €	361
83488	22,50 €	56
83489	31,20 €	56
83490	57,50 €	115
83491	37,50 €	56
83492	109,00 €	330
83493	3,90 €	56
83494	4,90 €	56
83495	6,90 €	56
83496	239,30 €	240
83497	586,10 €	234
83498	588,80 €	234
83499	628,00 €	234
83500	720,80 €	234
83501	441,20 €	236
83502	448,20 €	236
83503	489,70 €	236
83504	1.163,90 €	236
83505	1.176,60 €	236
83506	1.210,30 €	236
83507	364,90 €	238
83508	437,50 €	232
83509	646,80 €	232
83510	75,00 €	114

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83511	1,80 €	182
83512	1.153,80 €	234
83513	3,00 €	357
83514	3,00 €	357
83515	57,50 €	300
83516	44,90 €	290
83517	44,90 €	290
83518	28,00 €	139
83519	149,90 €	184
83520	149,90 €	184
83521	149,90 €	184
83522	0,90 €	184
83523	0,90 €	184
83524	1,50 €	184
83525	159,00 €	182
83526	159,00 €	182
83527	159,00 €	182
83528	1,90 €	182
83529	1,90 €	182
83530	1,90 €	182
83531	49,90 €	258
83532	49,90 €	258
83533	54,90 €	258
83534	54,90 €	258
83535	59,90 €	258
83536	59,90 €	258
83537	18,00 €	144
83538	15,50 €	144
83539	18,00 €	144
83540	18,00 €	144
83541	18,00 €	144
83543	3,80 €	361
91080	7,70 €	362
91098	38,10 €	147
91101	42,20 €	147
91104	39,90 €	147
91111	39,90 €	147
91120	39,90 €	147
91150	101,80 €	326
91151	101,80 €	326

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
91152	101,80 €	326
91153	101,80 €	326
91154	155,30 €	326
91155	155,30 €	326
91156	155,30 €	326
91157	155,30 €	326
91158	51,00 €	126
91159	102,00 €	163
91160	81,40 €	163
91161	206,00 €	147
91162	206,00 €	147
91163	206,00 €	147
91164	56,70 €	172
91165	56,70 €	172
91166	56,70 €	172
91168	72,10 €	173
91169	72,10 €	173
91170	72,10 €	173
91174	83,00 €	124
94128	3,20 €	340
94130	4,00 €	340
94134	7,00 €	368
94136	7,20 €	368
94138	10,40 €	368
94146	12,60 €	363
94147	11,50 €	363
94226	5,10 €	340
94227	5,10 €	340
94259	4,40 €	368
94260	5,70 €	368
94261	5,20 €	368
94264	4,00 €	340
94336	11,20 €	368
94352	5,50 €	342
94353	5,50 €	342
94368	5,40 €	342
94385	3,20 €	362
94386	3,20 €	362
94454	11,40 €	74
94458	18,40 €	74

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
94466	3,70 €	360
94467	3,70 €	360
94468	3,70 €	360
94469	3,70 €	360
94476	2,90 €	360
94477	2,90 €	360
94478	2,90 €	360
94479	2,90 €	360
94480	2,90 €	358
94481	2,90 €	358
94482	2,90 €	358
94483	2,90 €	358
94487	10,00 €	366
94488	12,60 €	366
94490	12,60 €	366
94496	2,90 €	359
94591	16,70 €	100
94776	18,70 €	324
94777	24,60 €	324
94836	14,70 €	76
94838	33,50 €	76
99998	3,60 €	332
28001253	176,80 €	197
28001437	202,80 €	197
28001662	124,80 €	197
28001663	161,20 €	197
28003517	98,80 €	197
71761black	28,50 €	73
71798black	28,50 €	73
EM10000	5,60 €	280
EM10060	24,80 €	280
EM10110	28,70 €	280
EM10150	31,30 €	280
EM10200	35,50 €	280
EM10300	43,90 €	280
EM10400	56,40 €	280
EM10500	68,90 €	280
EM15000	23,00 €	280
EM15060	32,40 €	280
EM15110	37,10 €	280

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
EM15150	39,70 €	280
EM15200	43,90 €	280
EM15300	51,20 €	280
EM15400	63,70 €	280
EM15500	78,30 €	280
EM17110C	71,00 €	283
EM17150C	75,20 €	283
EM17200C	81,50 €	283
EM17300C	85,60 €	283
EM17400C	95,00 €	283
EM17500C	103,40 €	283
EM30070	52,20 €	286
EM30070A	56,40 €	286
EM30070V	61,60 €	286
EM30100	56,40 €	286
EM30100A	60,60 €	286
EM30100V	65,80 €	286
EM30150	60,60 €	286
EM30150A	64,80 €	286
EM30150V	70,00 €	286
EM30200	64,80 €	286
EM30200A	68,90 €	286
EM30200V	74,20 €	286
EM30260	68,90 €	286
EM30260A	73,10 €	286
EM30260V	78,30 €	286
EM31070	52,20 €	287
EM31070A	56,40 €	287
EM31070V	61,60 €	287
EM31100	56,40 €	287
EM31100A	60,60 €	287
EM31100V	65,80 €	287
EM31150	60,60 €	287
EM31150A	64,80 €	287
EM31150V	70,00 €	287
EM31200	64,80 €	287
EM31200A	68,90 €	287
EM31200V	74,20 €	287
EM31260	68,90 €	287
EM31260A	73,10 €	287

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
EM31260V	78,30 €	287
EM501000	235,00 €	284
EM502000	323,80 €	284
EM502700	376,00 €	284
EM503800	517,00 €	284
EM551000	325,00 €	285
EM551000B	332,00 €	285
EM552000	392,50 €	285
EM552000B	397,50 €	285
EM553000	495,50 €	285
EM553000B	500,00 €	285
EM553500	562,50 €	285
EM553500B	567,50 €	285
LPV-100-24	-	197
LPV-150-24	-	197
LPV-20-24	-	197
LPV-35-24	-	197
LPV-60-24	-	197
LRS-100-24	-	197
LRS-150-24	-	197
LRS-200-24	-	197
LRS-350-24	-	197
LRS-35-24	-	197
LRS-50-24	-	197
LRS-75-24	-	197
NV0001	1,50 €	350
NV0003	2,10 €	322
NV0004	2,10 €	322
NV0005	2,70 €	322
NV0006	2,70 €	322
NV0007	1,60 €	322
NV0008	1,60 €	322
NV0009	2,40 €	322
NV0010	2,40 €	322
NV0011	1,60 €	320
NV0012	1,60 €	320
NV0013	2,40 €	320
NV00133	51,50 €	274
NV0014	2,40 €	320
NV0015	1,60 €	322

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
NV0016	1,60 €	322
NV0017	2,40 €	322
NV0018	2,40 €	322
NV0019	1,60 €	320
NV0020	1,60 €	320
NV0021	2,40 €	320
NV0022	2,40 €	320
NV0023	1,60 €	320
NV0024	1,60 €	320
NV0025	2,40 €	320
NV0026	2,40 €	320
NV0027	435,20 €	218
NV0028	435,20 €	218
NV0029	754,30 €	218
NV0030	754,30 €	218
NV0031	1.131,50 €	218
NV0032	1.131,50 €	218
NV0033	1.508,60 €	218
NV0034	1.508,60 €	218
NV0035	1.885,70 €	218
NV0036	1.885,70 €	218
NV0037	2.262,90 €	218
NV0038	2.262,90 €	218
NV0039	3.017,20 €	218
NV0040	3.017,20 €	218
NV0041	3.771,50 €	218
NV0042	3.771,50 €	218
NV0043	4.525,80 €	218
NV0044	4.525,80 €	218
NV0045	835,50 €	220
NV0046	835,50 €	220
NV0047	1.253,30 €	220
NV0048	1.253,30 €	220
NV0049	1.671,10 €	220
NV0050	1.671,10 €	220
NV0053	2.088,80 €	220
NV0054	2.088,80 €	220
NV0055	2.506,60 €	220
NV0056	2.506,60 €	220
NV0057	3.342,10 €	220

GLOSARIO
DE REFERENCIAS



REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
NV0058	3.342,10 €	220
NV0059	4.177,70 €	220
NV0060	4.177,70 €	220
NV0061	5.013,20 €	220
NV0062	5.013,20 €	220
NV0064	18,50 €	143
NV0071	6,00 €	84
NV0072	6,00 €	84
NV0073	6,00 €	84
NV0075	61,80 €	274
NV0082	3,90 €	60
NV0083	3,90 €	60
NV0084	3,90 €	61
NV0085	3,90 €	61
NV0086	3,90 €	61
NV0087	3,90 €	61
NV0088	3,90 €	62
NV0089	3,90 €	62
NV0090	3,90 €	62
NV0091	3,90 €	62
NV0092	3,90 €	62
NV0093	3,90 €	62
NV0094	3,90 €	62
NV0095	3,90 €	62
NV0096	3,90 €	62
NV0097	3,90 €	62
NV0098	3,90 €	62
NV0099	3,90 €	62
NV0100	3,90 €	62
NV0101	3,90 €	62
NV0102	3,90 €	62
NV0103	3,90 €	62
NV0104	3,90 €	60
NV0105	7,70 €	63
NV0112	12,10 €	326
NV0113	12,10 €	326
NV0114	12,10 €	326
NV0115	12,10 €	326
NV0116	12,10 €	326
NV0117	12,10 €	326

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
NV0120	0,90 €	195
NV0121	1,20 €	195
NV0122	0,80 €	195
NV0123	1,20 €	195
NV0124	1,50 €	195
NV0125	1,90 €	195
NV0127	56,70 €	160
NV0128	56,70 €	160
NV0129	56,70 €	160
NV0130	85,00 €	248
NV0145	25,00 €	248

GLOSARIO
DE PERFILES



REFERENCIA	PVP PERFIL SIN LACAR	PÁG CATÁLOGO
14626	13,92 €	376
14627	19,28 €	376
14628	21,40 €	377
14629	12,85 €	379
14630	18,21 €	378
14631	20,35 €	378
14632	18,18 €	380
83369	1,90 €	380
83370	1,90 €	379
PA001	70,35 €	451
PA002	70,35 €	451
PA003	144,14 €	415
PA004	92,40 €	453
PA005	92,40 €	453
PA007	197,65 €	419
PA011	29,48 €	387
PA013	15,29 €	385
PA014	8,40 €	398
PA015	26,21 €	386
PA016	102,65 €	444
PA020	30,58 €	388
PA021	39,31 €	389
PA022	40,40 €	430
PA030	38,22 €	424
PA031	40,40 €	425
PA032	82,99 €	405
PA034	86,27 €	413
PA035	66,61 €	401
PA036	55,69 €	419
PA050	111,38 €	417
PA060	88,45 €	407
PA070	147,42 €	417
PA074	163,80 €	416
PA075	149,60 €	416
PA080	172,54 €	415
PA084	136,50 €	395
PA1010	12,60 €	397
PA112	30,58 €	440
PA120	196,56 €	448
PA128	13,10 €	385

REFERENCIA	PVP PERFIL SIN LACAR	PÁG CATÁLOGO
PA149	135,41 €	407
PA150	10,92 €	396
PA158	10,92 €	425
PA208	22,93 €	394
PA213	29,48 €	430
PA214	41,50 €	429
PA226	53,51 €	436
PA235	91,73 €	391
PA250	21,84 €	393
PA253	171,44 €	406
PA302	30,58 €	403
PA303	45,32 €	412
PA311	14,18 €	398
PA312	15,56 €	403
PA313	38,22 €	441
PA320	27,30 €	389
PA327	44,77 €	413
PA353	72,07 €	412
PA354	57,88 €	432
PA409	13,10 €	392
PA414	18,56 €	386
PA420	40,40 €	447
PA421	32,76 €	395
PA424	39,31 €	432
PA430	37,13 €	447
PA435	63,34 €	402
PA460	82,99 €	448
PA503	242,42 €	418
PA507	10,92 €	391
PA515	15,29 €	426
PA521	38,22 €	431
PA525	65,52 €	390
PA532	103,74 €	414
PA535	85,18 €	404
PA541	89,54 €	390
PA542	82,99 €	420
PA545	100,19 €	406
PA566	112,48 €	418
PA609	19,66 €	435
PA610	27,30 €	440

GLOSARIO
DE PERFILES



REFERENCIA	PVP PERFIL SIN LACAR	PÁG CATÁLOGO
PA611	26,21 €	394
PA613	20,75 €	435
PA615	13,37 €	380
PA616	14,20 €	424
PA619	32,76 €	397
PA620	31,67 €	441
PA624	40,40 €	429
PA627	50,23 €	402
PA628	74,26 €	436
PA632	44,77 €	433
PA635	68,80 €	404
PA688	10,92 €	384
PA7014	47,25 €	444
PA711	38,77 €	381
PA743	82,99 €	433
PA753	125,58 €	414
PA806	12,01 €	392
PA807	148,51 €	420
PA809	10,92 €	384
PA815	38,77 €	431
PA826	77,53 €	437
PA830	102,65 €	401
PA881	11,19 €	423
PA882	12,29 €	423
PA903	131,04 €	405
PA909	30,58 €	393
PA912	28,00 €	408
PA913	41,50 €	396
PA919	25,12 €	387
PA920	26,21 €	388
PA923	32,76 €	381
PA929	31,67 €	411
PA930	33,85 €	411

CONDICIONES GENERALES DE VENTA



Tramite sus PEDIDOS a través de los correos habilitados para tal efecto. Para poder ayudarle a la mayor brevedad posible es muy importante que incluya los datos necesarios, a saber:

Datos completos del cliente (CIF, dirección, teléfono y correo electrónico).

Información del pedido. Referencias, unidades totales y precio, forma de pago.

Los PORTES quedan establecidos de la siguiente forma en función de las diferentes zonas geográficas:

Península y Baleares: pagados a partir de 400,00 euros

Canarias, Ceuta y Melilla: pagados a partir de 900,00 euros

Portugal: pagados a partir de 550,00 euros.

Resto de zonas europeas y extracomunitarias consultar.

En cuanto a posibles INCIDENCIAS producidas en el transporte es responsabilidad del receptor de la mercancía la comprobación del buen estado de la misma a su entrega por parte del transportista entendiéndose la firma del albarán de entrega o CMR como prueba de que el envío ha sido comprobado en su totalidad y se acepta la recepción del mismo como correcta y en buen estado. Cualquier problema que se produzca será comunicado a Navigator a través del correo electrónico : incidencias@navigator-light.es.

Todos los productos de Navigator tienen una GARANTÍA de 3 años que incluye cualquier defecto de fabricación en los mismos. Algunas gamas tienen garantía de 5 años como viene especificado en el catálogo. En algunos casos y previa autorización de Navigator la garantía de 3 años podrá ser ampliada. Quedarán excluidos de la garantía los desperfectos producidos por el uso indebido de los productos, instalación errónea o manipulación inadecuada de los mismos.

TRAMITAR PEDIDOS:

pedidos@navigator-ligth.es

SOLICITAR PRESUPUESTOS:

ventas@navigator-ligth.es

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA



Processe os seus PEDIDOS através dos emails habilitados para esse fim: comercial@navigator-light.es e propostas@navigator-light.es. Para ajudá-lo o mais rápido possível, é muito importante que inclua os dados necessários, a saber:

- Dados completos do cliente (NIF, morada, telefone e email).

- Solicitar informações. Referências, total de unidades e preço, forma de pagamento.

PORTES são estabelecidos da seguinte forma, de acordo com as diferentes áreas geográficas:

- Península e Baleares: pago a partir de 400,00 euros

- Ilhas Canárias, Ceuta e Melilha: pagas a partir de 900,00 euros

- Portugal: pago a partir de 550,00 euros.

- Outras áreas europeias e fora da EU sob consulta.

Quanto às possíveis INCIDÊNCIAS produzidas no transporte, é de responsabilidade do destinatário da mercadoria verificar as boas condições da mercadoria no momento da entrega pelo transportador, com a assinatura da nota de entrega ou CMR como prova de que o material foi verificado na sua totalidade e a sua recepção são aceitas como corretas e em boas condições. Qualquer problema que ocorrer será comunicado á Navigator por e-mail: incidencias@navigator-light.es

Todos os produtos Navigator têm uma GARANTIA de 3 anos que inclui qualquer defeito de fabrico. Alguns produtos têm garantia de 5 anos, conforme especificado no catálogo. Em alguns casos e com autorização prévia do Navigator, a garantia de 3 anos pode ser alargada. Os danos causados pelo uso inadequado dos produtos, instalação inadequada ou manuseio inadequado serão excluídos da garantia.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES



No será autorizada la recepción de ninguna mercancía que no haya sido previamente autorizada por Navigator para lo cual es estrictamente necesario haber enviado información sobre la misma al correo incidencias@navigator-light.es

En cualquier caso y una vez recibida la mercancía el cliente dispone de 15 días para la devolución de la misma transcurridos desde la fecha de recepción. En el caso de que el problema sea ajeno a Navigator los portes serán pagados por el cliente. Si dicho plazo excede de estos 15 días Navigator incluirá una depreciación de los productos del 10%. Navigator pondrá a su disposición un formulario de devoluciones que contendrá toda la información requerida al respecto para el correcto desarrollo del proceso de devolución. En cualquier caso no se admitirán productos con embalaje distinto a Navigator o embalaje en mal estado, manipulados o usados previamente o que se encuentren fuera del plazo de garantía.

Una vez las devoluciones sean recibidas por Navigator se procederá a su comprobación por el personal especializado de la empresa emitiendo la correspondiente nota de abono cuando proceda. Cuando se trate de material defectuoso se procederá a la reparación del mismo por el personal de Navigator. Si fuera necesaria la sustitución del producto de forma previa a la reparación, el material será enviado con cargo emitiendo la nota de abono una vez comprobada la incidencia por parte de Navigator.

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO



A receção de qualquer mercadoria que não tenha sido previamente autorizada pelo Navigator não será autorizada para a qual é estritamente necessário ter enviado informações sobre ela para o e-mail incidencias@navigator-light.es

Em qualquer caso, e uma vez recebida a mercadoria, o cliente tem 15 dias para devolvê-la após a data de recebimento. Caso o problema seja alheio á Navigator, o transporte será pago pelo cliente. Se esse período exceder esses 15 dias, a Navigator incluirá uma depreciação dos produtos de 10%. A Navigator fornecerá um formulário de devolução que conterà todas as informações necessárias a esse respeito para o desenvolvimento adequado do processo de devolução. Em qualquer caso, não serão aceites produtos com embalagens diferentes da Navigator ou em más condições, manuseadas ou usadas anteriormente ou que estejam fora do período de garantia.

Depois que as devoluções forem recebidas pela Navigator, elas serão verificadas pelo pessoal especializado da empresa, emitindo a nota de crédito correspondente, quando aplicável. No caso de material defeituoso, ele será reparado pelo pessoal da Navigator. Se a substituição do produto for necessária em vez da reparação, o material será enviado com cobrança, emitindo a nota de pagamento assim que a incidencia for verificada pela Navigator.

NaVigator



Contacto

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES



www.navigator-light.es



Na**vigator**

The background is a solid bright yellow. In the top right corner, there is a red, rounded rectangular shape. A large, thick, red diagonal line runs from the upper right towards the bottom right corner of the image.

**THE
LIGHT
OF US**